



innoliving
easy tech, easy life

CATALOGUE 2023-24

easy tech, easy' life.

Health	8
Oral care	20
Beauty & Hair care	28
Comfort & Relax	40
Hot	54
Cold	70
Air treatment	84
Kitchen	104
Home	148
Antizanzare	170
Medical AID	178
Materiali P.O.P.	184



Innovation

Batte un cuore tecnologico, sempre all'avanguardia.

■ Ogni giorno Innoliving:

- promuove **ricerca e innovazione**;
- lancia sul mercato **prodotti sempre più tecnologici**, che guardano al futuro;
- coniuga **tecnologia e benessere**, migliorando la qualità della vita delle persone;
- individua **nuove nicchie e nuovi trend** di mercato;
- è garanzia di **sicurezza, affidabilità e qualità**.

■ Every day, Innoliving:

- promotes **research and innovation** forward;
- introduces **increasingly advanced products** to the market, with a vision for the future;
- integrates **technology and well-being**, enhancing people's quality of life;
- it discovers **emerging niches and emerging market trends**;
- ensures safety, **reliability**, and **top-notch quality**.



Living

Un aiuto reale per godersi appieno i piaceri della vita.

■ I prodotti Innoliving:

- soddisfano ogni esigenza relativa a **casa, benessere, salute e cura della persona**;
- sono utili in **tutti i momenti della giornata e in ogni stagione**;
- sono **pratici e facili** da utilizzare.

■ A real help to fully enjoy the pleasures of life.

Innoliving products:

- fulfill various needs related to **home, well-being, health, and personal care**;
- are useful **throughout the day and in every season**;
- are **practical and user-friendly**.

Una gamma di prodotti per rendere la vita più facile

■ Innoliving **rende la vita di ogni giorno più semplice**, coniugando idee pratiche e originali e garantendo **qualità ed efficienza** grazie alla sua esperienza ultradecennale.

Come? Attraverso prodotti:

- dal **design fresco** ed **high-tech**, che si adatta a qualsiasi ambiente;
- sicuri perché in linea con tutte le **normative** e le **certificazioni** previste dalla normativa europea, con controlli, prove e verifiche effettuate in Italia (inclusi Certificazioni Medicali, laddove previste);
- **innovativi** e sempre al passo con le esigenze del mercato;
- **funzionali** e al **giusto prezzo**.

■ A range of products to ease your life.

Innliving **simplifies daily life by blending practical and innovative concepts**, ensuring top-notch **quality** and **effectiveness** through its extensive decade-long expertise.

How? Through products:

- with a **fresh** and **high-tech design**, which adapts to any environment;
- they Ensure compliance with all European **regulations** and **certifications**, conducting thorough inspections, tests, and checks in Italy as needed (including obtaining necessary Medical Certifications, where expected);
- **innovative** and always in step with market needs;
- **functional** and at the **right price**.



Sport e impegno nel sociale

- Un legame con il territorio che si traduce in atti concreti.

GB *Sports and social commitment:*
A connection with the community that translates into tangible actions.




- Innoliving ha da sempre un **profondo legame con il territorio** in cui opera e con la **comunità** di cui è parte. Un senso di appartenenza e uno spirito di squadra che si traducono in:

- numerose **sponsorizzazioni sportive**, nel mondo del basket e degli sport di squadra;
- **donazioni** a realtà del **terzo settore** e sostegno ad **ospedali, RSA, fondazioni ed enti benefici**.

GB *Innoliving has always had a **deep bond with the territory** in which it operates and with the **community** it belongs to. A sense of belonging and a team spirit that translates into:*

- numerous **sports sponsorships**, particularly in the world of basketball and team sports;
- **donations to third sector entities** and support to **hospitals, nursing homes, foundations and charities**.






**INNOLIVING UTILIZZA IL
100% DI ENERGIA RINNOVABILE
PER IL FABBISOGNO AZIENDALE**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 49,5 kW
ENERGIA ACQUISTATA 100% RINNOVABILE

innoliving
easy tech, easy life



Ecoenergia

- Da sempre sensibile ai **temi ambientali**, Innoliving copre il proprio fabbisogno aziendale di energia elettrica:
 - grazie a un **impianto fotovoltaico** da 49.5 Kw;
 - acquistando **energia 100% rinnovabile** per il restante fabbisogno.

Nei suoi **uffici**, inoltre, l'**aria viene filtrata e purificata** utilizzando i sistemi di purificazione **Innoliving Airpro**, così da creare ambienti di lavoro migliori e più sicuri per dipendenti e visitatori.

GB Ecoenergy

*Always sensitive to **environmental issues**, Innoliving covers its corporate electricity needs:*

- *thanks to a 49.5 Kw **photovoltaic system**;*
- *purchasing **100% renewable energy** from outside.*

*Furthermore, in its **offices**, the **air is filtered and purified** using **Innoliving Airpro** purification systems, so as to create better and safer working environments for employees and visitors.*



CHINA AWARDS

Per aver colto le opportunità nel mercato cinese.

For seizing the opportunities in the Chinese market.

CHINA AWARDS

MF MILANO FINANZA

Fondazione Italia Cina

BEST VALUE AWARD

Per la capacità di creare valore.

For the ability to create value.



CRIBIS

Per la sua massima affidabilità commerciale.

For its great commercial reliability



CAMPIONE DELLA CRESCITA

Tra le 800 aziende motore della ripresa economica italiana.

CHAMPION OF GROWTH
Among the 800 companies driving the Italian economic recovery.



PREMI RIVISTA FORBES

Tra i 100 Small Giants dell'imprenditoria italiana.
Danilo Falappa tra i 100 top manager italiani.

FORBES AWARDS

*Among the 100 Small Giants of Italian entrepreneurship.
Danilo Falappa among the 100 top Italian managers.*



Una storia di successi

- Numerosi sono i premi e i riconoscimenti assegnati ad Innoliving nel corso degli anni, che la posizionano tra le aziende italiane più dinamiche e tra le **PMI** trainanti e **con il più alto tasso di sviluppo in Italia**.

GB A story of success

*There are numerous prizes and awards awarded to Innoliving over the years, which position it among the most dynamic Italian companies and among the **leading SMEs with the highest growth rate in Italy**.*

Assistenza in garanzia "Easy"

■ Con INNOLIVING l'assistenza in garanzia non è più un problema.

• SERVIZIO CLIENTI

In caso di problema tecnico, il cliente può chiamare il numero dedicato e un operatore sarà a sua disposizione per fornire una prima assistenza in tempo reale.

• RITIRO GRATUITO

Se il problema persiste, l'operatore Innoliving provvederà a fornire al cliente il corriere convenzionato per effettuare il ritiro del prodotto a domicilio.

• RICONSEGNA GRATUITA

Il prodotto, dopo essere stato riparato o sostituito, viene restituito direttamente al domicilio del cliente.

■ INNOLIVING after sales service is not a problem.

• CUSTOMER SERVICE

In case of a technical problem, the customer can call the customer service, an operator is always ready to offer a prompt assistance.

• FREE OF CHARGE RETURN

If the problems can not be solved on the phone, Innoliving operator explains how to return the defective product at Innoliving charge (product under warranty).

• FREE OF CHARGE DELIVERY

Innliving repairs or replaces the defective unit and delivers it directly to the customer.

SERVICE AVAILABLE IN ITALY ONLY




Garanzia fino a 5 anni



■ Tutti i prodotti Innoliving godono di una garanzia da 2 fino a 5 anni. L'esclusivo servizio di assistenza, che prevede il **ritiro**, la **sostituzione** e la **riconsegna gratuita a domicilio** è un punto di forza dell'azienda e permette di fidelizzare ulteriormente il cliente.

■ WARRANTY UP TO 5 FIVE YEARS.

*All the Innoliving products have a warranty from 2 to 5 years. The exclusive customer service, which includes the **pickup**, the **replacement** and **free home delivery** is a point of strength of the company and permits to loyalize the customer.*





С
т
р
о
л
и

ЗДОРОВЬЕ الصحة

Prenditi cura del tuo corpo e fai del benessere il tuo stile di vita.

Take care of your body and choose wellness as your lifestyle.

Ухаживайте за своим телом и выбирайте хорошее самочувствие как образ жизни.

اعتن بجسمك واختر العافية كنمط حيانتك.





INN-008
Display box
8 pz (pcs)



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	1,8
Dimensione Ctn (cm)	38,5x21,5x10,5
GTIN-13 (EAN)	8034077460087

INN-008

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE DA POLSO

WRIST DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



- Range misurazione: da 40 a 260 mmHg (pressione); da 40 a 160 battiti al minuto (pulsazioni).
- Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg della pressione statica; $\pm 5\%$ della lettura della frequenza cardiaca.
- Valore medio ultime 3 misurazioni.
- Memorie: 90 memorie.
- Batterie: incluse 2 AAA x 1,5 V.

- GB**
- Measuring Range: from 40 to 260 mmHg (blood pressure); from 40 to 160 beats/minute (pulse rate).
 - Measuring Accuracy: ± 3 mmHg for static pressure; $\pm 5\%$ of reading for the pulse rate.
 - Average value of last 3 measurements.
 - Memory: 90 sets of memory.
 - Batteries: included 2 AAA x 1,5 V.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	2,40
Dimensione Ctn (cm)	27x20x21
GTIN-13 (EAN)	8034077460063

INN-006

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE DA BRACCIO

UPPER ARM DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



- Range misurazione: da 40 a 180 mmHg (pressione diastolica); da 60 a 260 mmHg (pressione sistolica); da 40 a 160 battiti al minuto (frequenza cardiaca).
- Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg della pressione statica; $\pm 5\%$ della lettura della frequenza cardiaca.
- Memorie: 90 memorie.
- Valore medio ultime 3 misurazioni.
- Circonferenza bracciale: 22~32 cm (bracciale standard in dotazione).
- Batterie: incluse 4 "AA" x 1,5V
- Alimentatore: non incluso, 6V DC 600 mA.

- GB**
- Measuring range: from 40 to 180 mmHg (DIA, diastolic pressure); from 60 to 260 mmHg (SYS, systolic pressure); from 40 to 160 beats per minute (PUL, pulse rate).
 - Measuring accuracy: ± 3 mmHg for static pressure; $\pm 5\%$ of the reading for the pulse rate.
 - Memories: 90 memories
 - Average value of last three measurements.
 - Cuff size: 22~32 cm (standard cuff included).
 - Batteries: 4 "AA" 1,5V included.
 - AC adapter: 6V DC 600 mA not included.

INN-015

MISURATORE DI PRESSIONE
DIGITALE DA POLSO

WRIST DIGITAL BLOOD PRESSURE
MONITOR



- I** • Range misurazione: da 50 a 250 mmHg (pressione sistolica); da 30 a 200 mmHg (pressione diastolica); da 40 a 180 battiti al minuto (frequenza cardiaca).
 • Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg (pressione sanguigna) $\pm 5\%$ della lettura (frequenza cardiaca).
 • Divisione: 1 mmHg (pressione); 1 battito/minuto (frequenza cardiaca).
 • Memorie: 120 memorie X 2 utenti.
 • Data e ora.
 • Valore medio ultime misurazioni. Classificazione valori WHO.
 • Circonferenza bracciale: 13,5~23 cm.
 • Batterie: incluse 2 AAA x 1,5 V.

- GB** • Measuring range: from 50 to 250 mmHg (systolic pressure); from 30 to 200 mmHg (diastolic pressure); from 40 to 180 beats per minute (heart rate).
 • Accuracy: ± 3 mmHg (blood pressure) $\pm 5\%$ of the reading (heart rate).
 • Division: 1 mmHg (pressure); 1 beat/min (heart rate).
 • Memories: 120 memories X 2 Users.
 • Date and time.
 • Average value of last measurements. WHO classification.
 • Cuff circumference: 13,5~23 cm.
 • Batteries: 2 AAA x 1,5 V included.



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	4,5
Dimensione Ctn (cm)	24,5x30x12,8
GTIN-13 (EAN)	8034077460155

INN-014

MISURATORE DI PRESSIONE
DIGITALE DA BRACCIO

WRIST DIGITAL BLOOD PRESSURE
MONITOR



- I** • Ampio Display bianco retroilluminato.
 • Range misurazione: da 50 a 250 mmHg (pressione sistolica); da 30 a 200 mmHg (pressione diastolica); da 40 a 180 battiti al minuto (frequenza cardiaca).
 • Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg (pressione sanguigna), $\pm 5\%$ della lettura (frequenza cardiaca).
 • Divisione: 1mmHg (pressione); 1 battito/minuto (frequenza cardiaca).
 • Memorie: 120 memorie x 2 utenti + ospite.
 • Data e ora.
 • Valore medio ultime misurazioni; Classificazione valori WHO.
 • Batterie: incluse 4 AA x 1,5V.
 • Alimentatore: optional, 6 V 600 mA.
 • Bracciale Standard in dotazione 22~32 cm.
 • Custodia zip inclusa.

- GB** • Wide white back-lighted Display.
 • Measuring range: from 50 to 250 mmHg (systolic pressure); from 30 to 200 mmHg (diastolic pressure); from 40 to 180 beats per minute (heart rate).
 • Accuracy: ± 3 mmHg (blood pressure) $\pm 5\%$ of the reading (heart rate).
 • Division: 1mmHg (pressure); 1 beat/min (heart rate).
 • Memories: 120 memories x 2 users + guest.
 • Date and Time.
 • Average value of last measurements. WHO classification.
 • Cuff circumference: 13,5~23 cm.
 • Batteries: 4 AA x 1,5V included.
 • Adapter: optional, 6 V 600 mA.
 • Zipper pouch included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,26
Dimensione Ctn (cm)	27x23,5x19
GTIN-13 (EAN)	8034077460148



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12	0.44
12.9x11.9x14.2	
8034077460179	



INN-017
Display box
12 pz (pcs)

INN-017

TERMOMETRO DIGITALE SONDA RIGIDA

DIGITAL THERMOMETER WITH RIGID TIP



I

- Sonda rigida.
- Resistente all'acqua (IP22)
- Range di misurazione: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Accuratezza di misurazione:
+/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F)
+/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Unità di misura: 0.1 °C/0.1 °F.
- Tempo di risposta: 60 secondi.
- Segnale acustico.
- Memoria ultima misurazione.
- Autospeggnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
- Alimentazione: Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V.
- Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: 10g circa.

GB

- Rigid tip.
- Waterproof (IP22).
- Measurement range: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Measurement accuracy:
+/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F)
+/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Unit of measure: 0.1 °C/0.1 °F.
- Response time: 60 seconds.
- Beep alarm.
- Memory of last measurement.
- Auto shut-off after 10 minutes of no-use.
- Transportation/ Storage temperature: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Room temperature under operation: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.
- Power supply: 1 alkaline battery, LR41, 1,5 V included.
- Battery life: 100 hours of continuous use.
- Unit weight: 10g approximately.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12	0.58
12x11.6x17	
8034077460186	



INN-018
Display box
12 pz (pcs)

INN-018

TERMOMETRO DIGITALE SONDA FLESSIBILE

DIGITAL THERMOMETER FLEXIBLE TIP



I

- Sonda flessibile.
- Resistente all'acqua (IP22).
- Range di misurazione: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Accuratezza di misurazione:
+/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F)
+/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Rilevazione minima: 0.1 °C/0.1 °F.
- Jumbo LCD: 31x14 mm.
- Tempo di risposta: 60 secondi.
- Segnale acustico.
- Memoria ultima misurazione.
- Autospeggnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
- Alimentazione: 1 Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V, inclusa.
- Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: 19 g circa.

GB

- Flexible tip.
- Waterproof (IP22).
- Measurement range: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Measurement accuracy:
+/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F)
+/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Min. scale: 0.1 °C/0.1 °F.
- Jumbo LCD: 31x14 mm.
- Response time: 60 seconds.
- Beep alarm.
- Memory of last measurement.
- Auto shut-off after 10 minutes of no-use.
- Transportation/ Storage temperature: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Room temperature under operation: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.
- Power supply: 1 alkaline LR41 1,5 V battery, included.
- Battery life: 100 hours of continuous use.
- Unit weight: 19 g approximately.

DT-8836M

TERMOMETRO FRONTE
AD INFRAROSSI
INFRARED FOREHEAD THERMOMETER



- I** • Senza contatto e ad elevata accuratezza: distanza 1-3 cm.
 • Due modalità di misurazione: temperatura corporea e temperatura superficie.
 • Unità di misura selezionabile tra °C e °F.
 • Rilevazione temperatura 1 secondo.
 • Allarme sonoro nel caso di temperatura elevata.
 • Capacità memoria per le ultime 32 misurazioni.
 • Salvataggio valori misurazioni e auto-speggnimento.
 • Risoluzione LCD display: 01 °C (0.1°F).
 • Display LCD retroilluminato.
 • Batterie: 2 x AAA (non incluse).

- GB** • No contact: 1-3 cm distance. High accuracy.
 • 2 measurements mode: forehead, object.
 • Unit of measure: °C or °F.
 • Response in 1 second.
 • Alarm for high temperature.
 • 32 memories.
 • Saving measurement values.
 • Auto shut-off.
 • Display resolution: 01°C (0.1°F).
 • Backlit LCD display.
 • Power supply: 2 AAA not included).

Pz/Ctn	120
Peso Ctn (Kg)	15.7kg
Dimensione Ctn (cm)	51x42x55
GTIN-13 (EAN)	8023379800219

**INN-011**

AEROSOL A PISTONE
PISTON COMPRESSOR NEBULIZER



- I** **Compressore:**
 • Pressione massima: 2,5 bar massimo.
 • Flusso libero: 6~9 l/min.

- Flusso dell'ampolla: 6 l/min.
Ampolla nebulizzatrice:
 • Capacità ampolla: 6 cm³.
 • MMAD (μm): 2,8+/- 0,1.
 • Tempo di nebulizzazione: 20 minuti ON, 40 minuti OFF
 • Residuo non nebulizzato: 0.5~1.3 c.c.

- Accessori:**
 • Ampolla nebulizzatrice.
 • Tubo di collegamento aria.
 • Boccaglio.
 • Maschera adulti.
 • Filtro.
 • Alimentazione: 230V~50Hz, 0,6A.

- GB Compressor:**
 • Max pressure: 2,5 bar max.
 • Air flow: 6~9 l/min.
 • Air flow with medicine cup: 6 l/min.

- Medicine cup:**
 • Capacity: 6 cm³.
 • MMAD (μm): 2,8+/- 0,1.
 • Nebulization time: 20 minutes ON, 40 minutes OFF.
 • Drug residues: 0.5~1.3 c.c.

- Accessories:**
 • Medicine cup.
 • Air tube.
 • Mouth piece.
 • Adult mask.
 • Filter.
 • Power supply: 230V~50Hz, 0,6A.

ACCESSORI/ACCESSORIES



MD-51705

MD-51704

MD-51703

MD-51706

MD-51701



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,40
Dimensione Ctn (cm)	50x46x18.5
GTIN-13 (EAN)	8034077460117





INN-117

BILANCIA
BODY FAT & BODY WATER
BODY FAT & BODY ANALYZER SCALE



- Capacità: 150 Kg, divisione: 100 g, unità di misura: Kg/lb/st.
- Calcolo di peso, massa grassa, percentuale di massa idro, massa muscolare e ossea.
- Ampio display retroilluminato.
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovrappeso.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

- Capacity: 150 Kg, division: 100 g, unit of measure: Kg/lb/st.
- Display of body weight, fat, water, bones and muscle ratio.
- Wide backlit display.
- Low battery indicator, overload indicator.
- Power: 2 AAA batteries included.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
11,00
33x22x33
8034077461176





INN-140

BILANCIABODY FAT & BODY WATER
BODY FAT & BODY WATER SCALE



- • Capacità: 150 Kg,
divisione: 100 g,
unità di misura: Kg/lb/st
- Calcolo di peso, massa grassa e percentuale di
massa idro.
- Ampio display retroilluminato.
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovrappeso.
- Alimentazione: 2 batterie CR2032 incluse.

- GB • Capacity: 150 Kg,
division: 100 g,
unit of measure: Kg/lb/st.
- Body weight, body fat,
body water.
- Wide Backlighted display.
- Low battery indicator,
overload indicator.
- Power: 2 CR2032 batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,30
Dimensione Ctn (cm)	32,5x20x33
GTIN-13 (EAN)	8034077461404



INN-118

BILANCIADIGITALE PESAPERSONE
DIGITAL BATHROOM SCALE



- • Capacità: 150 kg.
• Divisione: 100 g.
• Unità di misura: kg/lb/st
- Ampio display retroilluminato,
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovraccarico.
- Autospegnimento.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

- GB • Capacity: 150 kg.
• Division: 100 g.
• Unit of measure: kg/lb/st.
- Wide backlit display,
- Low battery indicator, overload indicator.
- Auto shut off.
- Power: 2 AAA batteries included.




Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,65
Dimensione Ctn (cm)	31,4x25,3x32,8
GTIN-13 (EAN)	8034077461183



INN-142

BILANCIAS DIGITALE PESAPERSONE
ULTRASLIM "YOU CAN DO IT"
ULTRASLIM PERSONAL SCALE
"YOU CAN DO IT"



- I** • Capacità: 180 kg.
• Divisione: 50 g.
• Pedana in vetro temperato,
• Quattro sensori di precisione Strain Gauge.
• Grande display LCD per una facile lettura.
• Spegnimento automatico.
• Indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
• Selezione unità di misura: kg/lb.
• Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

- GB** • Max capacity: 180 kg.
• Graduation: 50 g.
• Tempered glass platform.
• 4 Strain Gauge accuracy sensors.
• Large and easy to read LCD display.
• Auto switch off, overloading indicator.
• Low battery indicator.
• Kg/lb selection.
• Power supply: 1 lithium battery CR2032 included.


Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	12,00
Dimensione Ctn (cm)	33,5x19,5x33,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461428

INN-107R



INN-107

BILANCIAS DIGITALE PESAPERSONE
ULTRASLIM
ULTRASLIM PERSONAL SCALE



- I** • Capacità: 180 kg.
• Divisione: 100 g.
• Pedana in vetro temperato.
• Quattro sensori di precisione Strain Gauge.
• Grande display LCD per una facile lettura.
• Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
• Selezione unità di misura: kg/lb.
• Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

- GB** • Max capacity: 180 kg.
• Graduation: 100 g.
• Tempered glass platform.
• 4 Strain Gauge accuracy sensors.
• Large and easy to read LCD display.
• Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.
• Kg/lb selection.
• Power supply: 1 lithium battery 3V CR2032 included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9,00
Dimensione Ctn (cm)	31x19x31
GTIN-13 (EAN)	8034077461077



INN-101 / INN-102

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONE
ULTRASLIM

ULTRASLIM PERSONAL SCALE



INN-101

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8.2
Dimensione Ctn (cm)	30.5x19.5x33.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461015

INN-102

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8.2
Dimensione Ctn (cm)	30.5x19.5x33.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461022

- • Capacità: 180 kg.
- Divisione: 50 g.
- Pedana in vetro temperato.
- 4 sensori di precisione Strain Gauge.
- Grande display LCD per una facile lettura.
- Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Selezione unità di misura: kg/lb.
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

GB • Max capacity: 180 kg.

- Graduation: 50 g.
- Tempered glass platform.
- 4 Strain Gauge accuracy sensors.
- Large and easy to read LCD display.
- Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.
- kg/lb selection.
- Power supply: 1 lithium battery CR2032 included.



INN-149

BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA
MECHANICAL PERSONAL SCALE



- Portata 136 kg.
- Divisione 500 g.
- Unità di misura: kg/lb.
- Piattaforma in materiale antiscivolo.

- GB** • Capacity 136 kg.
• Division 500 g.
• Unit of measure: kg/lb.
• Anti-slip platform.

Pz/Ctn	3
Peso Ctn (Kg)	11,5
Dimensione Ctn (cm)	32,5x50,3x33
GTIN-13 (EAN)	8034077461497

INN-114W



INN-114B

INN-128
Display box
12 pz (pcs)



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	1,70
Dimensione Ctn (cm)	28x15x13,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461282

INN-114

BILANCIA MECCANICA PESAPERSONE
MECHANICAL BATHROOM SCALE



- Capacità: 130 Kg.
- Divisione: 1 Kg.
- Piattaforma in materiale antiscivolo

- GB** • Capacity: 130 Kg.
• Division: 1 Kg.
• Anti-slip platform.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8,98
Dimensione Ctn (cm)	54,9x30,8x18
GTIN-13 (EAN)	8034077461145

INN-128

BILANCIA DIGITALE PESA-BAGAGLIO
DIGITAL LUGGAGE SCALE




- Capacità: 40 kg / 110 lb.
- Divisione: 50 g / 0.1 lb.
- Funzione tara.
- Selezione unità di misura: kg/lb/oz.
- LCD display: 28,5x21 mm.
- Indicatore sovraccarico.
- Indicatore batteria scarica.
- Rilevazione temperatura ambiente.
- Alimentazione: 1 batteria al litio di tipo CR2032 (3V) inclusa.
- Dimensione bilancia: 13,5x3,6 cm.

- GB** • Capacity: 40 kg / 110 lb.
• Division: 50 g / 0.1 lb,
• Tare function.
• Measuring unit: kg/lb/oz.
• LCD display: 28,5x21 mm
• Overload indicator.
• Low battery indicator.
• Room temperature indicator.
• Power: 1 Lithium CR2032 (3V) battery included.
• Size: 13,5x3,6 cm.



 **pasta del
Capitano®**
FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI 



УХОД ЗА ЗУБАМИ

العناية بالأسنان

Valorizza il tuo sorriso e quello di
tutta la famiglia.

Enhance your and your family's smile.

Придайте выразительность
улыбке.

عزز ابتسامتك وابتسامة عائلتك.





INN-912

IDROPULSORE DENTALE RICARICABILE
RECHARGEABLE DENTAL WATER JET



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 4,5
Dimensione Ctn (cm) 48,8x26,8x12,8
GTIN-13 (EAN) 8034077469004



- Ingombro ridotto della base e pratico alloggiamento accessori.
- Pressione dell'acqua: 30-80 psi.
- Frequenza pulsazioni acqua: 1400-1800 al minuto.
- Capacità serbatoio 500 ml.
- Può essere utilizzato con collutorio o altre soluzioni anti-batteriche.
- 2 beccucci in dotazione.
- 1 pratica custodia con zip inclusa.
- Ricaricabile tramite cavo USB incluso: 5V 1A.
- Alimentazione con batteria al litio 3,7 V, 1900 mAh.

- GB**
- Compact base and convenient accessories storage.
 - Water pressure: 30-80 psi.
 - Water jet pulse: 1400-1800 times per minute.
 - Tank capacity: 500 ml.
 - It can deliver mouthwash and anti-bacterial solutions.
 - 2 irrigator tips included.
 - 1 handy zip pouch included.
 - Rechargeable with USB cable included: 5V 1A.
 - Powered by 3,7 V lithium batter, 1900 mAh.



INN-010

IDROPULSORE PORTATILE CORDLESS
CORDLESS PORTABLE DENTAL WATER JET



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,00
Dimensione Ctn (cm)	20,5x17,6x25,7
GTIN-13 (EAN)	8034077460100



- Getto d'acqua a pulsazioni.
- 2 livelli di potenza: HI per una pulizia profonda nelle aree interdentali e sotto il bordo gengivale, LO per un delicato massaggio gengivale.
- Capacità serbatoio per 55 sec di funzionamento (Lo).
- Alimentazione: 2 Batterie Alcaline AA (incl.).

GB • Water stream by pulsation.

- 2 pressure levels: HI for more powerful cleaning between teeth and below the gumline, LO for gentle cleaning on sensitive gums.
- Tank capacity for 55 sec. continuous use.
- Power: 2 alkaline AA Batteries (incl.).

INN-907

SPAZZOLINO MUSICALE

LED JUNIOR

JUNIOR MUSICAL AND LED
TOOTHBRUSH

INN-907
Display box
24 pz (pcs)



- I** • Design ergonomico.
• La melodia "The Old Farm" e LED luminosi di durata 3 minuti, per scandire il tempo di lavaggio.
• 3 batterie di tipo LR44 incluse.

- GB** • Ergonomic design.
• The melody "The Old Farm", and LED lights duration of 3 minutes, to mark the time of washing.
• 3 batteries LR44 included.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

24
1,48
39,4X19,7X25
8034077469073



compatibile*
ORAL B

**INN-908**

SPAZZOLINO ELETTRICO

ELECTRIC TOOTHBRUSH



- I** • Velocità di rotazione 6.000 giri al minuto.
• Angolo di rotazione 40 gradi.
• Setole morbide con punte arrotondate.
• Testina sostituibile, compatibile con ORAL-B*.
• Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA incluse.

- GB** • Rotating Speed: 6.000 times/minute.
• Rotating angle: 40 degree.
• Filament: soft, end-rounded bristle.
• Replaceable head, compatible with ORAL-B*.
• Battery Type: 2xAA Alkaline battery included.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
0,9
19X11,5X27
8034077469080



compatibile*
ORAL B



compatibile*
ORAL B



INN-911

SPAZZOLINO ELETTRICO
RICARICABILE

RECHARGEABLE ELECTRIC
TOOTHBRUSH



- IT** • Timer 2 minuti.
- 3 impostazioni di velocità.
- Potenza: 2 W.
- Base ricarica inclusa.
- Testina in dotazione compatibile con ORAL-B*.
- 1 batteria ricaricabile al litio, 3.7 V / 650 mAh inclusa.

- GB** • Timer: 2 minutes.
- 3 speeds settings.
- Power: 2 W.
- Charging base.
- Spare toothbrush heads compatible with ORAL-B*.
- 1 rechargeable lithium battery 3.7 V / 650 mAh included.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
2.2
26x13.5x26.4
8034077469110

INN-90801

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
COMPATIBLE TOOTHBRUSH HEADS

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
0,8
11.5x15x33.5
8034077469318

* ORAL B® è un marchio registrato dalla Procter & Gamble Company. INN-90801 sono testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL B®: Professional care, advance power, vitality®, triumph®, PRO HEALTH, 3D EXCEL, TRI-ZONE, CROSS ACTION POWER. Non si adattano ai seguenti modelli: VITALITY SONIC®, CROSSACTION POWER & SONIC COMPLETE.

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORE DA TERRA

GROUND DISPLAY



Testine di ricambio compatibili con spazzolini elettrici ORAL-B®
Spare heads compatible with ORAL-B® toothbrushes*

*ORAL-B® è un marchio registrato dalla Procter & Gamble Company. INN-90801 sono testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B®: Professional care, advance power, vitality®, Triumph®, PRO HEALTH, 3D EXCEL, TRI-ZONE, CROSS ACTION POWER. Non si adattano ai seguenti modelli: VITALITY SONIC®, CROSSACTION POWER & SONIC COMPLETE.



PDC-ESP 908/00

24 pz (pcs)

Spazzolini elettrici / Electric toothbrush

48 pz (pcs)

Testine di ricambio / Toothbrush heads

*ORAL B® è un marchio registrato dalla Procter & Gamble Company. INN-90801 sono testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL B®: Professional care, advance power, vitality®, Triumph®, PRO HEALTH, 3D EXCEL, TRI-ZONE, CROSS ACTION POWER. Non si adattano ai seguenti modelli: VITALITY SONIC®, CROSSACTION POWER & SONIC COMPLETE.

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORI DA BANCO

DISPLAY BOX



compatibile*
ORAL B



INN-90801
Display box 6 pz (pcs)



INN-908
Display box 6 pz (pcs)




PDC-ESPBAN /01



INN-907
Display box 24 pz (pcs)

*ORAL B® è un marchio registrato dalla Procter & Gamble Company. INN-90801 sono testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL B®: Professional care, advance power, vitality®, Triumph®, PRO HEALTH, 3D EXCEL, TRI-ZONE, CROSS ACTION POWER. Non si adattano ai seguenti modelli: VITALITY SONIC®, CROSSACTION POWER & SONIC COMPLETE.





КРАСОТА И УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

الجمال والعناية بالشعر

I "must have" della beauty routine: regalati una coccola.

Beauty routine must haves:
treat yourself.

Средства ухода, которые каждый должен
иметь под рукой.

يجب أن يكون روتين الجمال: إمتاع النفس.





INN-803

SPECCHIO LUMINOSO
LIGHTED VANITY MIRROR



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 3
Dimensione Ctn (cm) 44x20,5x23
GTIN-13 (EAN) 8034077468038



- I** • 1:1 Real display, perfetto per applicare il make up, cosmetici, mettere lenti a contatto, per rasatura e pulizia denti.
- Illuminazione LED.
- Interruttore ON/OFF.
- Smart touch per regolare la luminosità.
- Specchio ruotabile a 180°.
- Diametro specchio: 15 cm.
- Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

- GB** • 1:1 Real display, perfect for applying makeup, cosmetics, contact lenses, shaving and tooth cleaning.
- LED lighting.
- ON/OFF switch.
- Smart touch to set the brightness.
- 180° free rotation.
- Mirror diameter: 15 cm.
- Power: 3 AAA batteries included.



RICARICABILE RECHARGEABLE



REMOVIBILE REMOVABLE



INN-805

SPECCHIO LUMINOSO DOPPIO LATO
PIEGHEVOLE

DOUBLE SIDED FOLDABLE LIGHTED
MIRROR



I • Doppio Lato:

- Visione normale
- Ingrandimento: 5X.
- Illuminazione LED.
- Diametro: 13 cm.
- Pieghevole, salvaspazio.
- Vano porta oggetti.
- Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse.

GB • Double Side:

- 1:1 Real Display
- Magnifying power: 5X.
- LED lighting.
- Diameter: 13 cm.
- Foldable, space-saving.
- Storage tray.
- Power supply: 4 AA batteries included.

Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

6

3

40x18,5x18

8034077469127



INN-806

SPECCHIO LUMINOSO CON
VENTOSE RICARICABILE

RECHARGEABLE LIGHTED MIRROR
WITH SUCTION CUPS



I • DOPPIO SPECCHIO

- Visione normale (dimensione: 16,5*19cm)
- Ingrandimento: 10X (diametro: 6cm)
- Illuminazione LED
- Ricaricabile, funzionamento con 1 batteria al litio 800mAh integrata.
- Tempo di ricarica completo: 2h
- Uso continuo nel caso di carica piena: 8h
- 2 ventose per fissare su tutte le superfici piene e lisce e anche sullo specchio del bagno
- Alimentazione tramite cavo USB in dotazione.

GB • DUAL MIRRORS

- Flat mirror (size: 16,5*19cm)
- Magnifying mirror: 10X (diameter: 6cm)
- LED lighting
- Rechargeable, it operates with one built-in 800mAh Lithium battery.
- Full charge time: 2h
- Continuous use under full battery: 8h
- 2 suction cups to fix it to all the flat and smooth surfaces, as well as to bathroom mirror.
- Power supplied by USB cable included.

Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

10

6

44,5x36x25

8023379801001



INN-801

SPECCHIO INGRANDITORE CON VENTOSE

MAGNIFYING MIRROR WITH SUCTION CUP



- Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 3 pratiche ventose.
- Materiale: Acrilico.
- Diametro: 16,4 cm.
- Ingrandimento: 10X.

- It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.
- 3 suction cups.
- Material: Acrylic.
- Diameter: 16,4 cm.
- Magnifying power: 10X.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,23
Dimensione Ctn (cm)	24x21x21,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469271



INN-804

SPECCHIO INGRANDITORE LUMINOSO CON VENTOSA

MAGNIFYING LIGHTED MIRROR WITH SUCTION CUP



- Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 1 ventosa.
- Diametro: 16 cm.
- Ingrandimento: 5X.
- Illuminazione LED.
- Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

- It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.
- 1 suction cup.
- Diameter: 16 cm.
- Magnifying power: 5X
- LED lighting.
- Power supply: 3 AAA batteries included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,7
Dimensione Ctn (cm)	44,5x23x20,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469134

INN-031

MANICURE/PEDICURE SET

MANICURE/PEDICURE SET



I • 2 Velocità.

- Doppio senso di rotazione.
- 6 testine intercambiabili in dotazione: testina conica ruvida per limare, disco lucidante, disco ruvido modellante a grana media, disco ruvido modellante a grana grossa, testina appuntita per limare, testina cilindrica per limare.
- Luce LED.
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AA incluse.
- Pratica custodia in plastica.

GB • 2 Speed settings.

- Clockwise / anti-clockwise rotation.
- 6 interchangeable heads included: course shaping cone, polishing disc, medium shaping disc, course shaping disc, course pointed head, cylinder head.
- LED light.
- Power: 2 AA batteries included.
- Plastic storage case.



Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

12

2.9

33.5x16,7x16,8

8034077460315



INN-019

DISPENSER AUTOMATICO PER SAPONI LIQUIDI E GEL IGienizzanti

AUTOMATIC DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND SANITIZING GEL



I • Capacità serbatoio: 330 ml

- Adatto a sapone per le mani, detersivo per piatti, gel doccia, disinfettanti per le mani in gel.
- Erogazione automatica "Senza contatto".
- Distanza mani-sensore: almeno 2 cm sotto all'erogatore.
- Tempo di risposta del sensore: 3 secondi.
- Durata singola erogazione: 3 secondi.
- Quantità per singola erogazione: 6 ml circa.
- Illuminazione LED.
- Funzionamento a batterie (4 batterie di tipo AAA non incluse).
- Alimentazione: 6V 4 batt. AAA.

GB • Tank capacity: 330 ml.

- Suitable for hand soap, dishwashing liquid soap, shower gel and hand sanitizing gel.
- "Touchless" Automatic dispensing.
- Distance hands - sensor:
at least 2 cm from the nozzle.
- Sensor response time: 3 seconds.
- Duration single flow: 3 seconds.
- Quantity per each flow: 6 ml.
- LED lighting.
- Battery operated (4 AAA batteries not included).
- Power: 6V 4 AAA batteries.

Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

6

5.5

27 x 26 x 23

8023379800172



MOTORE HC
RISPARMIO ENERGETICO
HC MOTOR ENERGY SAVING

INN-617

ASCIUGACAPPELLI
PROFESSIONALE 2000W
PROFESSIONAL HAIR DRYER 2000W



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	52x60,5x26,5
GTIN-13 (EAN)	8034077466171



- I** • Potenza 1700-2000W
 • Motore HC veloce
 • Perfetto rapporto calore/aria, risparmio energetico e leggerezza
 • 4 temperature
 • 2 velocità
 • Tasto colpo d'aria fredda
 • Cavo flex 3 metri
 • Peso 525 g
 • Accessori: 2 bocchette asciugatura
 • Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- GB** • Power 1700-2000W
 • Fast HC motor
 • Perfect heat / air ratio, energy saving and lightness
 • 4 temperatures
 • 2 speeds
 • Cold shot function
 • 3 meter flex cable
 • Weight 525 g
 • Accessories: 2 nozzles drying
 • Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz



AC
PROFESSIONAL
MOTOR

INN-607

ASCIUGACAPPELLI PROFESSIONALE
PROFESSIONAL HAIR DRYER



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.15
Dimensione Ctn (cm)	45.5x34x28
GTIN-13 (EAN)	8034077466072

- • Motore professionale di tipo AC
 - Potenza: 2000 W.
 - 2 Impostazioni di velocità.
 - 3 Impostazioni di potenza.
 - Filtro removibile.
 - Concentratore SLIM professionale.
 - Anello per appendere.
 - Alimentazione:
220-240 V ~ 50 Hz.

- • Professional AC Motor.
 - Power: 2000 W.
 - 2 Speeds settings.
 - 3 Heat settings.
 - Removable filter.
 - SLIM professional Concentrator.
 - Hang up hook.
 - Power supply:
220-240 V ~ 50 Hz.

NEW

Con diffusore
With diffuser**INN-619**ASCIUGACAPELLI
PROFESSIONAL 2200

HAIR DRYER PROFESSIONAL 2200



- I** • Potenza: 1800-2200W
 • 2 impostazioni di velocità
 • 3 impostazioni di calore
 • Colpo d'aria fredda
 • Filtro removibile
 • Concentratore e diffusore inclusi
 • Anello per appendere
 • Finitura soft touch, effetto gommato
 • Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- GB** Power: 1800-2200W
 • 2 Speeds settings
 • 3 Heat settings
 • Cool shot function
 • Removable filter
 • Concentrator and diffuser included
 • Hang up hook
 • Soft touch, rubber finishing
 • Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	9.37
Dimensione Ctn (cm)	49,5x31x60
GTIN-13 (EAN)	8034077466195

Con diffusore
With diffuser**INN-604**ASCIUGACAPELLI PROFESSIONAL
2100

PROFESSIONAL HAIR DRYER 2100



- I** • Potenza: 1800-2100 W.
 • 2 impostazioni di velocità.
 • 3 impostazioni di calore.
 • Colpo d'aria fredda.
 • Anello per appendere.
 • Filtro d'aria removibile.
 • Concentratore e diffusore inclusi.
 • Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power: 1800-2100 W.
 • 2 speed settings.
 • 3 heat settings.
 • Cool shot function.
 • Hanging loop.
 • Removable end cap.
 • With styling concentrator & diffuser.
 • Power supply: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4.50
Dimensione Ctn (cm)	40.5x30x28.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466041



Pieghevole
Foldable

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3
Dimensione Ctn (cm)	36 x 16,5 x 19,5
GTIN-13 (EAN)	8034077466140



Pieghevole
Foldable

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,97
Dimensione Ctn (cm)	27x25,5x22
GTIN-13 (EAN)	8034077466133



Pieghevole
Foldable

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4,45
Dimensione Ctn (cm)	28,5x39x30
GTIN-13 (EAN)	8034077466188

INN-614

ASCIUGACAPPELLI TRAVEL

TRAVEL HAIR DRYER



- • Potenza: 1200 W.
- 2 impostazioni di velocità e temperatura.
- Manico pieghevole.
- Anello per appendere.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB • Power: 1200 W.

- 2 Speeds & Heat settings.
- Foldable handle.
- Hang up hook.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

INN-613

ASCIUGACAPPELLI TRAVEL

TRAVEL HAIR DRYER



- • Potenza: 1600 W.
- 2 impostazioni di velocità e calore.
- Tasto aria fredda.
- Manico pieghevole.
- Anello per appendere.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB • Power: 1600 W.

- 2 Speeds & Heat settings.
- Cool shot function.
- Foldable handle.
- Hang up hook.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

INN-618

ASCIUGACAPPELLI TRAVEL

TRAVEL HAIR DRYER



- • Potenza 1600W
- 2 impostazioni velocità e calore
- Tasto aria fredda
- Manico Pieghevole
- Anello per appendere
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz
- Accessori Inclusi: 1 diffusore, 1 custodia

GB • Power: 1600W

- 2 speed and temperature settings
- Cool shot
- Foldable handle
- Hanging hole
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
- Accessories included: 1 diffuser, 1 pouch

INN-608PIASTRA PER CAPELLI **EASY**HAIR STRAIGHTENER **EASY**

- I** • Potenza 25 W.
 • Piastre in alluminio con rivestimento in ceramica.
 • Tasto ON/OFF.
 • LED indicatore di accensione.
 • Alimentazione:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power: 25 W.
 • Aluminium plates with ceramic coating.
 • ON/OFF switch.
 • POWER light indicator.
 • Power supply:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	1.5
Dimensione Ctn (cm)	23.8x22x10
GTIN-13 (EAN)	8034077466089

INN-601PIASTRA PER CAPELLI **STYLE**HAIR STRAIGHTENER **STYLE**

- I** • Potenza 30 W.
 • Piastre in alluminio con rivestimento in ceramica.
 • Temperatura massima: 190°C.
 • Tasto ON/OFF.
 • LED indicatore di accensione.
 • Cavo girevole a 360°.
 • Punta antiscottatura.
 • Blocco piastre.
 • Alimentazione:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 30 W.
 • Aluminium plates with ceramic coating.
 • Maximum temperature: 190°C.
 • ON/OFF switch.
 • POWER light indicator.
 • 360° swivel cord.
 • Cool tip.
 • Plates closing system.
 • Power supply:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,50
Dimensione Ctn (cm)	16,5x32x20,5
GTIN-13 (EAN)	8034077466010

INN-609ARRICCIACAPPELLI **CURLY**HAIR CURLER **CURLY**

- I** • Ferro in acciaio con diametro 16 mm.
 • Punta antiscottatura.
 • Clip ferma-ciocca.
 • Supporto centrale di appoggio.
 • Cavo girevole a 360°.
 • Interruttore ON/OFF.
 • LED indicatore di accensione.
 • Potenza 25W.
 • Alimentazione:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- Steel barrel with 16 mm diameter.
 • Cool tip.
 • Hairclip.
 • Integrated safety stand.
 • 360° swivel cord.
 • ON/OFF switch.
 • LED light indicator.
 • Power: 25W.
 • Power supply:
 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	1,8
Dimensione Ctn (cm)	33,5x10x25
GTIN-13 (EAN)	8034077466096



INN-615

TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA

HAIR CLIPPER AND TRIMMER



I • Cord / cordless.

- 45 minuti di autonomia per utilizzo senza filo.
- Ricarica completa in 8 h.
- Lame in Acciaio Inox.
- 24 altezze di taglio: 3-14,5 mm.
- Guida taglio removibile.
- Modalità taglio sfoltitura.
- Alimentatore incluso:
 - Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
 - Output: 3 V 1,0 A, 3 W.
- Batterie ricaricabili: 2 x 600 mAh Ni-Mh batt.
- Accessori: spazzolina per pulizia lame.

GB • Cord / cordless.

- 45 minutes cordless use.
- Full charge in 8 h.
- Stainless steel blades.
- 24 cutting heights: 3-14,5 mm.
- Removable cutting guide.
- Cut or thinning mode.
- Adapter included:
 - Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
 - Output: 3 V 1,0 A, 3 W.
- Rechargeable batteries:
 - 2 x 600 mAh Ni-Mh batt.
- Accessories included: cleaning brush.

Pz/Ctn

12

Peso Ctn (Kg)

4,58

Dimensione Ctn (cm)

41x34,5x24

GTIN-13 (EAN)

8034077466157



INN-616

GROOMING SET TAGLIACAPELLI/
REGOLABARBA E TRIMMER

HAIR CLIPPER / BEARD TRIMMER KIT



I TAGLIACAPELLI/REGOLABARBA

- Interruttore ON/OFF.
- Lame di precisione in acciaio inossidabile.
- Guide di taglio fino a 1,2 mm.
- Pettine/spazzolina inclusi.
- Alimentazione 2 batterie AA incluse.

TRIMMER

- Regolatore basette.
- Tagliapelli naso e orecchie.
- Alimentazione 1 batteria AA inclusa.

GB HAIR CLIPPER/BEARD

- ON/OFF switch.
- Precision stainless steel blades trimmer.
- Attachment combs up to 1,2 mm.
- Accessories included: styling comb/cleaning brush.
- Power: 2 x AA batteries incl.

TRIMMER

- Sideburns trimmer attachment.
- Nose and ear trimmer.
- Power: 1 x AA battery incl.

Pz/Ctn

12

Peso Ctn (Kg)

4,30

Dimensione Ctn (cm)


28,5x28x29

GTIN-13 (EAN)

8034077466164







КОМФОРТ И
ОТДЫХ

الرَّاحَةُ وَالْاسْتِرْخَاءُ

Per una casa rilassante, dove il benessere occupa
il posto d'onore.

For a relaxing home where wellness is at the first
place.

Для расслабляющей обстановки дома, где
хорошее самочувствие стоит на первом
месте.

للحصول على منزل مريح حيث تكون العافية في المقام الأول.





INN-775

DIFFUSORE D'AROMA 2 IN 1

CON SALE

2 IN 1 AROMA DIFFUSER

WITH SALT



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
13.3
56.5x40.5x30
8034077467758



- Capacità: 150 ml.
- 2 modalità:
 - diffusore aroma;
 - lampada con sale.
- 5 livelli di illuminazione
- Consumo di aroma: 10-15 ml/h.
- Potenza: 12 W.
- Lampada alogena: 24 V / 10 W.
- Alimentazione: alimentatore incluso DC 24 V \equiv 0,5 A.
- Dimensioni: 19x19x22 cm.

GB • Capacity: 150 ml.

- 2 modes:
 - aroma diffuser;
 - lamp with salt.
- 5 Light levels.
- Working time of spray:
10-15 ml/h.
- Power: 12 W.
- Halogenlamp: 24 V / 10 W.
- Power supply: power adapter included DC 24 V \equiv 0.5 A.
- Dimensions: 19x19x22 cm.



INN-773 G/W

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI
IN VETRO
GLASS ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 5,6
Dimensione Ctn (cm) 51,5x34,5x28,5
GTIN-13 (EAN) G: 8034077467734
W: 8023379800042



- I** • Capacità: 150 ml
 • Cover in vetro effetto "marble"
 • Raggio d'azione: 35 m²
 • Timer: 3 ore
 • Modalità Luce
 • Dimensioni: 9,5x9,5x22,5 cm
 • Peso: 576 grammi
 • Potenza: 5 W tramite cavo USB incluso
 • Alimentazione: 5V 1A

- GB** • Capacity: 150 ml
 • Glass "marble" cover
 • Operation area: 35 m²
 • Timer: 3 hours
 • Light Mode
 • Product size: 9,5x9,5x22,5 cm
 • Weight: 576 gr
 • Power: 5 W by USB cable included
 • Power Supply: 5V 1A



INN-ESP773
20 pz (pcs) - Aroma Diffuser
24 pz (pcs) - Essenze/scented

INN-772DB

DIFFUSORE D'AROMA

AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- I** • Capacità: 200 ml.
• Raggio d'azione: 10-13 m².
• Modalità luce fissa o multicolour.
• 3 opzioni timer: 1 ora, 3 ore, 6 ore.
• Spegnimento automatico.
• Potenza: 5 W
• Dimensioni: diametro 14,5 cm, altezza 24,5 cm.
• Alimentazione: con cavo USB 5V DC 800 mA.

- GB** • Capacity: 200 ml.
• Operation area: 10-13 m².
• Fixed or Multi color light mode.
• 3 timer settings: 1 hour, 3 hour, 6 hours.
• Automatic shut off.
• Power: 5W.
• Dimension: diameter 14,5 cm, high 24,5 cm.
• Power supply: 5V DC 800 mA.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
5,5
63x37,8x35,6
8034077467727



INN-772DB
Display box
6 pz (pcs)



INN-771DB

DIFFUSORE D'AROMA

AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- I** • Capacità: 120 ml.
• Raggio d'azione: 10-13 m².
• Modalità luce fissa o multicolour.
• Flusso nebulizzazione: 15 ml/h.
• Illuminazione LED.
• Spegnimento automatico.
• Dimensioni: 105x105x150 mm.
• Potenza: 4 W.
• Alimentazione con cavo USB DC 5V ≥ 800 mA Incluso.

- GB** • Capacity: 120 ml.
• Operation area 10-13 m².
• Fixed or multicolor light mode.
• Mist rate: 15 ml/h.
• LED light.
• Auto shut off.
• Dimension: 105x105x150 mm.
• Power: 4 W.
• USB DC 5V ≥ 800 mA included.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
2,8
63x26,9x27,1
8034077467710



INN-771DB
Display box
6 pz (pcs)

INN-760DB

DIFFUSORE D'AROMA

AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



INN-760DB
Display box
8 pz (pcs)



- I** • Capacità: 80 ml.
• Raggio d'azione: 10-20 m².
• Modalità Multicolor
• Flusso nebulizzazione: 13 ml/h.
• Illuminazione LED.
• Spegnimento automatico.
• Dimensioni: 125x110x90 mm.
• Potenza: 5 W.
• Alimentazione con cavo USB incluso: 5V = 1A.

- GB** • Capacity: 80 ml.
• Operation area: 10-20 m².
• Multicolor LED
• Mist rate: 13 ml/h.
• LED light.
• Auto shut off.
• Dimension: 125x110x90 mm.
• Power: 5 W.
• Powered by USB cable included: 5A = 1A.



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 4
Dimensione Ctn (cm) 62x19x25
GTIN-13 (EAN) 8034077467604



INN-761DB
Display box
10 pz (pcs)

INN-761DB

DIFFUSORE D'AROMA

AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- I** • Capacità: 70 ml.
• Raggio d'azione: 27 m².
• Flusso nebulizzazione:
20-30 ml/h.
• Modalità multi colour.
• Spegnimento automatico.
• Dimensioni: 100x100x130 mm.
• Potenza: 5 W.
• Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso.

- GB** • Capacity: 70 ml.
• Operation area: 27 m².
• Mist rate: 20-30 ml/h.
• Multi colour led.
• Auto shut off.
• Dimension: 100x100x130 mm.
• Power: 5 W.
• Power supply: USB DC 5V 1A included.



Pz/Ctn 10
Peso Ctn (Kg) 4.4
Dimensione Ctn (cm) 22x62x25
GTIN-13 (EAN) 8034077467611

INN-762 NEWDB

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- I** • Capacità: 100 ml.
 • Raggio d'azione: 10-20 m².
 • Flusso nebulizzazione: 20-30 ml/h.
 • Modalità luce fissa o multi colour.
 • Spegnimento automatico.
 • Durata in uso continuo: 5 ore.
 • Dimensioni: 98x98x135 mm.
 • Potenza: 12W.
 • Alimentazione: 24V = 500 mA tramite alimentatore incluso.
 • Alimentatore di rete: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,45A.
 • Output: 24 V = 500 mA.

- GB** • Capacity: 100 ml.
 • Operation area: 10-20 m².
 • Mist rate: 20-30 ml/h.
 • Warm light or multi colour LED.
 • Auto shut off.
 • Continuous use: 5 hours.
 • Dimensions: 98x98x135 mm.
 • Power: 12W.
 • Power Supply: 24 V = 500 mA by adapter included.
 • AC adapter: Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 0,45A.
 • Output: 24 V = 500 mA.

INN-762DB
Display box
8 pz (pcs)

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

8
4.5
25x62x24
8034077467628

RICARICABILE
RECHARGEABLE**INN-776**

DIFFUSORE DI AROMA CORDLESS

CORDLESS AROMA DIFFUSER



- I** • Capacità: 120ml
 • Cordless, Ricaricabile
 • Capacità batteria al litio: 5V = 1200mAh
 • Durata in uso continuo: Fino a 80 minuti
 • Frequenza Ultrasuoni: 3MHz/±0.15 MHz
 • Nebulizzazione acqua: da 10 a 30ml/ora
 • Modalità multicolor
 • Illuminazione LED
 • Dimensioni: 8,5 x 8,5 x 12 cm
 • Potenza: 10W
 • Alimentatore di rete tramite cavo USB in dotazione: 5V = 2A

- GB** • Capacity: 120ml
 • Cordless, Rechargeable
 • Lithium Battery capacity: 5V = 1200mAh
 • Duration under continuous use: up to 80 minutes
 • Ultrasonic frequency: 3MHz/±0.15 MHz
 • Water nebulization: from 10 to 30ml/hour
 • Multicolor light mode
 • LED lighting
 • Size: 8,5 x 8,5 x 12 cm
 • Power: 10W
 • Power supplied by USB cable included: 5V = 2A

INN-776
Display box
10 pz (pcs)

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

10
4
27,5x63x26
8034077467765

INN-774

INN-774VAN
Vaniglia/Vanilla

INN-774LAV
Lavanda/Lavender

INN-774MUS
Muschio/Musk



INN-774TAL
Talco/Talcum powder

INN-774BLU
Blu/Blue

INN-774AGR
Agrumi/Citrus fruits

ESSENZE PROFUMATE PER
DIFFUSORI D'AROMA AD
ULTRASUONI - 10 ML

SCENTED ESSENCES FOR ULTRASONIC
AROMA DIFFUSER - 10 ML

Pz/Ctn	24
Peso Ctn (Kg)	1,7
Dimensione Ctn (cm)	35x24x8
GTIN-13 (EAN)	
	INN-774TAL 8023379800356
	INN-774BLU 8034077467444
	INN-774AGR 8023379800332
	INN-774VAN 8023379800363
	INN-774LAV 8023379800349
	INN-774MUS 8023379800325

Espositore a ripiani
Shelves display



ESPOSITORI DA TERRA
E DA BANCO
GROUND / DISPLAY BOX

INN-ESPBAN/774
Display 24 pz (pcs)



INN-774DB
Display Box 48 pz (pcs)



Comfort & Relax



NEW



INN-290W
WHITE



INN-290B
BLACK



INN-290 B/W

LAMPADA LED PER BOTTIGLIA
BOTTLE LED LAMP



Pz/Ctn	24
Peso Ctn (Kg)	11,5
Dimensione Ctn (cm)	54,5x47x31,5

GTIN-13 (EAN)	
INN-290B	8034077462906
INN-290W	8023379801148

Display box

INN-290W: 6 pz (pcs)
INN-290B: 3 pz (pcs)

- Adatta per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 135 mm, diametro 105 mm
- Materiale in alluminio bianco o nero opaco
- Luce Naturale 4000 K, Luce Fredda 6000K, Luce Calda 3000K
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 81
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Batteria al litio da 3000 mAh, ricaricabile in circa 4 ore, la batteria può mantenere il lavoro 6-7 ore in condizioni di luce intensa. La batteria può mantenere il lavoro 12-13 ore in condizioni di scarsa illuminazione.
- Durata complessiva: 10.000 ore
- Potenza: 2,5 W
- Alimentazione: 5V 2A
- USB tipo C
- Accensione touch e dimmerabile

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 135mm, diameter 105mm
- Aluminum material in matt white or black
- Natural light 4000 K, Cold light 6000K, Warm light 3000K
- Brightness 150 lm referred to flux in a 360° sphere
- Color rendering of LED (CRI): 81
- Beam angle: 360°
- 3000 mAh lithium battery, rechargeable in about 4 hours. Battery can maintain work 6-7 hours in highest light. battery can maintain work 12-13 hours in lowest light.
- Total life: 10.000 hours
- Power: 2.5 W
- Power supply: 5V 2A
- USB type C
- Touch switch and dimmable



INN-094B/S/W/G/C

LAMPADA LED DA TAVOLO

LED TABLE LAMP



INN-094B
BLACK



INN-094W
WHITE



INN-094S
SILVER

- Adatta ad ambienti interni come casa, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Materiale alluminio in 5 colori disponibili: argento, bianco opaco, nero opaco, corten e oro.
- Altezza 340mm e diametro 80mm
- Luce calda 3000K con 2 intensità
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 81
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Batteria litio 2600 mAh con autonomia 10 ore, ricaricabile in 3 ore circa.
- Non dimmerabile
- Durata complessiva: 20.000 ore
- Potenza: 1,3 W
- Alimentazione: 5V 2A

- GB**
- Suitable for indoor environments such as home, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
 - Aluminum material in 5 colors available: silver, matt white, matt black, corten and gold.
 - Height 340mm and diameter 80mm
 - 3000K warm light with 2 intensities
 - Brightness 150 lm referred to flux in a 360° sphere
 - Color rendering of the LED (CRI): 81
 - Beam angle: 360°
 - 2600 mAh lithium battery with 10 hours autonomy, rechargeable in about 3 hours.
 - Not dimmable
 - Total life: 20.000 hours
 - Power: 1,3 W
 - Power supply: 5V 2A

Pz/Ctn	20
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	54x44x40
GTIN-13 (EAN)	
INN-094B	8023379800950
INN-094S	8034077460940
INN-094W	8023379800967
INN-094G	8023379801162
INN-094C	8023379801155

Display box

- INN-094W: 6 pz (pcs)
- INN-094B: 3 pz (pcs)
- INN-094S: 2 pz (pcs)
- INN-094C: 3 pz (pcs)
- INN-094G: 2 pz (pcs)



NEW

INN-292W
WHITE



INN-292B
BLACK

INN-292 B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO

TABLE LED LAMP



- Adatto per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 350 mm, diametro 130 mm
- In metallo
- 3 intensità di illuminazione
- Temperatura colore (CCT) : bianco caldo 2000K, bianco luce diurna 3500K, bianco freddo 6500K
- Luminosità 80 lm
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 3-4 ore
- Dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 4-5 ore / durata batteria alla minima luminosità 9-12 ore
- Potenza 2W
- Alimentazione: 5V 2A

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 350 mm, diameter 130 mm
- Metal
- 3 lighting intensities
- Color temperature (CCT): warm white 2000K, daylight white 3500K, cool white 6500K
- Brightness 80lm
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 3-4 hours
- Dimmable
- Battery life at maximum brightness: 4-5 hours / battery life at minimum brightness 9-12 hours
- Power 2W
- Power supply: 5V 2A

Display box

INN-292W: 6 pz (pcs)
INN-292B: 3 pz (pcs)

GTIN-13 (EAN)
8034077462920
8023379801247

NEW

INN-293W
WHITE



INN-293B
BLACK

INN-293 B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO

TABLE LED LAMP



- Adatto per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 340 mm, diametro 90 mm
- In metallo
- 3 intensità di illuminazione
- Temperatura colore (CCT) : bianco caldo 2000K, bianco luce diurna 3500K, bianco freddo 6500K
- Luminosità 80 lm
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 3-4 ore
- Touch e dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 4-5 ore / durata batteria alla minima luminosità 9-12 ore
- Potenza 1.5W
- Alimentazione: 5V 2A

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 340 mm, diameter 90 mm
- Metal
- 3 lighting intensities
- Color temperature (CCT): warm white 2000K, daylight white 3500K, cool white 6500K
- Brightness 80lm
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 3-4 hours
- Touch and dimmable
- Battery life at maximum brightness: 4-5 hours / battery life at minimum brightness 9-12 hours
- Power 1.5W
- Power supply: 5V 2A

Display box

INN-293W: 12 pz (pcs)
INN-293B: 4 pz (pcs)

GTIN-13 (EAN)
8034077462937
8023379801254

innoliving
easy tech, easy life

NEWINN-291W
WHITEINN-291B
BLACKEspositore a ripiani
Shelves display

INN-094W: 6 pz (pcs)

INN-094B: 3 pz (pcs)

INN-094S: 2 pz (pcs)

INN-094C: 3 pz (pcs)

INN-094G: 2 pz (pcs)

INN-290W: 6 pz (pcs)

INN-290B: 3 pz (pcs)

INN-291W: 6 pz (pcs)

INN-291B: 3 pz (pcs)

INN-292W: 6 pz (pcs)

INN-292B: 3 pz (pcs)

INN-293W: 12 pz (pcs)

INN-293B: 4 pz (pcs)

INN-291 B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO

TABLE LED LAMP

**Display box**

INN-291W: 6 pz (pcs)

INN-291B: 3 pz (pcs)


INN-291B
INN-291WGTIN-13 (EAN)
8034077462913
8023379801230

- Adatto per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 350 mm, diametro 120 mm
- In metallo
- 3 intensità di illuminazione
- Temperatura colore (CCT) : bianco caldo 2000K, bianco luce diurna 3500K, bianco freddo 6500K
- Luminosità 80 lm
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 3-4 ore
- Dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 4-5 ore / durata batteria alla minima luminosità 9-12 ore
- Potenza 2W
- Alimentazione: 5V 2A

- GB** • Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 350 mm, diameter 120 mm
- Metal
- 3 lighting intensities
- Color temperature (CCT): warm white 2000K, daylight white 3500K, cool white 6500K
- Brightness 80lm
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 3-4 hours
- Dimmable
- Battery life at maximum brightness: 4-5 hours / battery life at minimum brightness 9-12 hours
- Power 2W
- Power supply: 5V 2A

Hot





ГОРЯЧИЙ الحار

Crea il clima ideale in ogni situazione
e goditi il tuo comfort.

Create the perfect climate for every
situation and enjoy the comfort.

Создайте идеальный климат для любой
ситуации и наслаждайтесь комфортом.

قم بتبيئه المناخ المثالي لكل موقف واستمتع بالراحة.



INN-062



SCALDALETTO SINGOLO

IN LANA SINTETICA

SINGLE HEATING BLANKET



- I** • Dimensione: 150x80 cm.
• Materiale Lavabile: lana sintetica.
• Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
• Sistema di controllo sovratesteratura.
• Potenza: 60 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • Size: 150x80 cm.
• Washable fabric: synthetic wool.
• Detachable controller with
3 temperature settings and
LED light.
• Overheating protection.
• Power: 60 W.
• Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

4
7,50
46x44x35
8034077460629

Hot

INN-063



SCALDALETTO SINGOLO

IN POLIESTERE

SINGLE HEATING BLANKET



- I** • Dimensione: 150x80 cm.
• Materiale lavabile: poliestere.
• Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
• Sistema degli elementi riscaldanti extraforte.
• Sistema controllo sovratesteratura.
• Potenza: 60 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • Size: 150x80 cm.
• Washable; polyester,
• Detachable controller with
3 temperature settings and
LED light.
• Heating element firmly fixed
by sewing channel.
• Overheating protection.
• Power: 60 W.
• Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

10
13,00
68x44x39,5
8034077460636

INN-064

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN
LANA SINTETICA

DOUBLE HEATING BLANKET



- Dimensione: 160x140 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- 2 Comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperatura.
- Potenza: 2x60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB
- Size: 160x140 cm,
 - Washable fabric: synthetic wool,
 - 2 detachable controllers with 3 temperature settings and LED indicator.
 - Overheating protection.
 - Power: 2x60 W.
 - Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn 4
Peso Ctn (Kg) 13,00
Dimensione Ctn (cm) 58x53x43,5
GTIN-13 (EAN) 8034077460643

Hot

INN-065

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN
POLIESTERE

DOUBLE HEATING BLANKET



- Dimensione: 160x140 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- 2 comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte, per impedire deformazioni e spostamenti dopo un lungo periodo di utilizzo.
- Potenza: 2x60 W.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB
- Size: 160x140 cm.
 - Washable fabric: polyester.
 - 2 detachable controller with 3 temperature, settings and LED light.
 - Heating element is fixed by sewing channel firmly, avoiding the heating wire mix inside after a long period of usage.
 - Power: 2x60 W.
 - Overheating protect on.
 - Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 19,00
Dimensione Ctn (cm) 78x44x50
GTIN-13 (EAN) 8034077460643



INN-767

SCALDALETTO UNA PIAZZA E MEZZO
HEATING BLANKET QUEEN SIZE



- Dimensione: 150x122 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperatura.
- Potenza: 80 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB**
- Size: 150x122 cm.
 - Washable: polyester.
 - Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.
 - Overheating protection.
 - Power: 80 W.
 - Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,00
Dimensione Ctn (cm)	42x44x34,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467673



INN-051

SCALDINO ELETTRICO DOLCE TEPORE
ELECTRIC WARMER DOLCE TEPORE



- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

- GB**
- Cordless.
 - Heating time: up to 6 hours (indoor).
 - Charging time: 15 minutes.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Power: 360 W.
 - Washable pouch.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	15,00
Dimensione Ctn (cm)	41,5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8034077460513



INN-054

SCALDINO ELETTRICO CALDO CUORE
ELECTRIC WARMER CALDO CUORE



- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

- GB**
- Cordless.
 - Heating time: up to 6 hours (indoor).
 - Charging time: 15 minutes.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Power: 360 W.
 - Washable pouch.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	14,50
Dimensione Ctn (cm)	41,5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8034077460544

INN-074

SCALDINO ELETTRICO MUCCALDO

ELECTRIC WARMER MUCCALDO



- I** • Cordless
• Tasca scaldamani
• Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
• Tempo di riscaldamento: 15 min.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz..
• Potenza: 360 W.

- GB** • Cordless.
• Hand cover.
• Heating time: up to 6 hours (indoor).
• Charging time: 15 minutes.
• Power supply:
220-240 V ~ 50 Hz.
• Power: 360 W.



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 16
Dimensione Ctn (cm) 51.5x36x18
GTIN-13 (EAN) 8034077460742

Hot

INN-765

SCALDINO ELETTRICO
CALDO FIOCCO

ELECTRIC WARMER CALDO FIOCCO



- I** • Funzionamento cordless.
• Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
• Tempo di riscaldamento: 15 min.
• Morbido tessuto in poliestere effetto pile.
• Tasca scaldamani.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz..
• Potenza: 360 W.

- GB** • Cordless operation.
• Heating duration: up to 6 hours (indoor).
• Heating time: about 15 minutes.
• Soft polyester fleece-fabric.
• Hand warmer.
• Power supply:
220-240 V ~ 50 Hz.
• Power: 360 W.



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 16,00
Dimensione Ctn (cm) 51.5x36x18
GTIN-13 (EAN) 8034077467659

NEW



INN-768S



INN-768G





INN-768C



INN-768R

Hot

INN-768C/G/R/S

SCALDINO ELETTRICO
SCALDA MANI E PIEDI
ELECTRIC HAND AND FOOT WARMER



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 16,5
Dimensione Ctn (cm) 45x62x33,5

INN-768C	GTIN-13 (EAN) 8023379800974
INN-768G	8023379800981
INN-768R	8023379800998
INN-768S	8034077467680

- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover in morbido tessuto
- Alimentazione base: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

- «Ready to use» hot water bottle
- «Cordless» use, removable charging base
- Heating time: 15 minutes approximately
- Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)
- Soft cover
- Power supply: 220-240V~ 50Hz
- Power: 360W



INN-769

SCALDINO ELETTRICO SCALDAPIEDI
ELECTRIC WARMER FOOTWARMER



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	17
Dimensione Ctn (cm)	26,5x32x15
GTIN-13 (EAN)	8034077467697

- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover scaldapièdi in morbido tessuto
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

- «Ready to use» hot water bottle
- «Cordless» use, removable charging base
- Heating time: 15 minutes approximately
- Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)
- Soft Footwarmer cover
- Power supply: 220-240V~ 50Hz
- Power: 360W



MD-650



MD-651



MD-652



MD-653



MD-654



MD-655



MD-656



MD-657



MD-658



MD-659



MD-660



MD-661



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
10
44x36x35
MD-650 8023379906508
MD-651 8023379906515
MD-652 8023379906522
MD-653 8023379906539
MD-654 8023379906546
MD-655 8023379906553

MD-656 8023379906560
MD-657 8023379906577
MD-658 8023379906584
MD-659 8023379906591
MD-660 8023379906607
MD-661 8023379906614

- I** • Riscaldabili in: Forno microonde (90 secondi / 800 W), forno tradizionale (10 Minuti / 100°) sul termostifone.
- Utilizzabili per rinfrescare il bambino in caso di febbre, contusioni e distorsioni, (basta avvolgere il prodotto in un sacchetto di plastica e riporlo nel freezer per una notte).
- Lavabili.
- Sacchetto interno removibile, profumazione lavanda.
- Composizione interna: semi di lavanda e frumento.
- Composizione esterna: peluche 100% poliestere.
- GB** • Heatable in: microwaves oven (90 seconds / 800 W) traditional oven (10 Minutes / 100°), on the radiator.
- If you put Puppies into a plastic bag and place them into the refrigerator for one night, they can be used as cold pack to refresh children in case of fever, bruises and sprains.
- Washable.
- Removable inner bag, lavender scent.
- Inner composition: lavender and wheat seeds.
- Outer composition: plush 100% polyester.



Hot



NEW



Hot

INN-582

TERMOVENTILATORE PTC
CON EFFETTO CAMINETTO
PTC FAN HEATER
WITH FIREPLACE EFFECT



Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 2
Dimensione Ctn (cm) 25x39x17.5
GTIN-13 (EAN) 8034077465822

- 2 livelli di potenza selezionabili: 600/1200W
- Termostato regolabile
- Effetto caminetto
- Decorazione del braciere con ceppi simili al legno
- L'effetto camino può essere utilizzato indipendentemente dal calore
- Dispositivo di protezione termica di sicurezza
- Sistema di protezione da surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Pratica maniglia per il trasporto
- Potenza 1200W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- 2 selectable power levels: 600/1200W
- Adjustable thermostat
- Fireplace effect
- Brazier decoration with logs similar to wood
- Fireplace effect can be used independently of heat
- Safety thermal protection device
- Overheat protection system
- Anti-rollover protection
- Convenient carrying handle
- Power 1200W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz

INN-581

TERMOVENTILATORE PTC

A PARETE

WALL MOUNTED PTC HEATER



Telecomando incluso.
Remote control included.



I • Display LED.

- Installazione senza bisogno di interventi di muratura o di un tecnico specializzato.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Protezione surriscaldamento e protezione termica di sicurezza.
- Rilevamento finestra aperta.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Temperatura impostabile 18-45 °C.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.

GB • LED display.

- Installation without the need for masonry or a specialized technician.
- Heating coverage area: 15 m².
- Overheating protection and safety thermal protection.
- Open window detection.
- Modern design suitable for all environments.
- Settable temperature 18-45 °C.
- Power cable length: 1.5 meters.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 2000 W.



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 13,8
Dimensione Ctn (cm) 48x31x66
GTIN-13 (EAN) 8034077465815



INN-576

STUFA AL CARBONIO

CARBON HEATER



I • 2 livelli di potenza:

- 800 W / 1000 W.
- Oscillazione di 70 gradi.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Sistema di protezione da surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz.
- Potenza: 1000 W.

GB • 2 power levels:

- 800 W / 1000 W.
- 70 degree swing.
- Heat diffusion area: 15 m².
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Overheating protection system.
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply: 220-240 V ~ 50Hz.
- Power: 1000 W.

Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 3
Dimensione Ctn (cm) 81,5x21x15
GTIN-13 (EAN) 8034077465761

NEW

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	1.75
Dimensione Ctn (cm)	52x31x13
GTIN-13 (EAN)	8034077465778

INN-577 NEW

STUFA ALOGENA

HALOGEN HEATER



- 3 livelli di potenza: 400 W / 800 W / 1200 W.
- Pannello di controllo facile da utilizzare.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Rete a nido d'ape.
- Temperatura regolabile.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1200 W.

- GB** • 3 heating powers:
400 W / 800 W / 1200 W.
• Control panel easy to use.
• Heating Coverage area: 15 m².
• Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
• Modern design suitable for all environments.
• Overheating protection and tip over switch.
• Honeycomb net.
• Adjustable Temperature
• Power cable length 1.5 meters.
• Power supply:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
• Power: 1200 W.

Hot

INN-578

TERMOCONVETTORE
CONVECTOR

- 3 livelli di potenza: 750 W / 1250 W / 2000 W.
- Protezione surriscaldamento.
- Controllo con termostato regolabile.
- Funzione Turbo per un calore più intenso.
- Libera installazione.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Diffusione uniforme del calore.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alle maniglie.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1800-2000 W.

- GB** • 3 heating powers:
750 W / 1250 W / 2000 W.
• Overheat protection.
• Adjustable thermostat control.
• Turbo function for a more intense heat.
• Free installation.
• Heating Coverage area: 15 m².
• Uniform heat diffusion.
• Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
• Modern design suitable for all environments.
• Power cable length: 1.5 meters.
• Power supply:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
• Power: 1800-2000 W.

innoliving



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,9
Dimensione Ctn (cm)	58x14x40
GTIN-13 (EAN)	8034077465785

NEW

Hot 
 Telecomando incluso.
 Remote control included.

Pz/Ctn	30
Peso Ctn (Kg)	1,5
Dimensione Ctn (cm)	12,5x11x19
GTIN-13 (EAN)	8034077465839

INN-583

MINI TERMOVENTILATORE PTC

CON SPINA

MINI PTC FAN HEATER WITH PLUG



- Elemento PTC riscaldante in ceramica
- Si attacca direttamente alla presa di corrente da muro
- Senza fili
- Facilmente trasportabile e ideale per casa, ufficio, garage, camper, roulotte
- Telecomando
- Temperatura impostabile : da 15°C a 32°C
- Funzione Timer : da 1 a 12 ore
- 2 velocità di ventilazione
- Display LED
- Dispositivo di protezione termica di sicurezza
- Sistema di protezione da surriscaldamento
- Autospegnimento
- Potenza 500W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB • PTC ceramic heating element

- To be plugged directly into the wall socket
- Wireless
- Easily portable and ideal for home, office, garage, motorhome, caravan
- Remote control
- Settable temperature: from 15°C to 32°C
- Timer function: from 1 to 12 hours
- 2 ventilation speeds
- LED displays
- Safety thermal protection device
- Overheating protection system
- Auto shut-off
- Power 500W
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz



Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	13,6
Dimensione Ctn (cm)	65,5x19x52
GTIN-13 (EAN)	8034077465792

INN-579

TERMOVENTILATORE

FAN HEATER



- 2 livelli di potenza:

- 1000 W / 1500 W.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Manopola di controllo temperatura e termostato regolabile.
- Funzione oscillazione 70 gradi.
- Area diffusione calore: 10 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1,5 metri.
- Alimentazione:
- 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 1500 W.

GB • 2 heating powers:

- 1000 W / 1500 W.
- Overheating protection and tip over switch.
- Temperature control knob and adjustable thermostat control.
- Swing function 70 degrees.
- Heating Coverage area: 10 m².
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to its handle.
- Modern design suitable for all environments thanks to its handle.
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply:
- 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 1500 W.

INN-575

TERMOVENTILATORE CON OSCILLAZIONE

ELFAN HEATER WITH OSCILLATION



- I** • Termostato regolabile
- 3 livelli termici: 800/1200/2000W
- Ventilazione estiva
- Funzione oscillazione
- Protezione da surriscaldamento
- Spia luminosa di funzionamento
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz
- Potenza: 1800-2000W

- GB** • Adjustable thermostat
- 3 power setting: 800/1200/2000W
- Fan setting
- Oscillation function
- Overheat protection
- ON Led indicator
- Carry handle for easy portability
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz
- Power 1800-2000W

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,8
Dimensione Ctn (cm)	61,5x47,5x24,3
GTIN-13 (EAN)	8034077465754

Hot

INN-580

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER



- I** • 2 livelli di potenza: 1000 W / 2000 W.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Ventola ultra silenziosa.
- Dimensioni e peso ridotti.
- Area di diffusione calore: 10 m².
- Funzione aria calda o fredda.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
- 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.

- GB** • 2 heat powers: 1000 W / 2000 W.
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Ultra silent fan.
- Low weight and size.
- Heating coverage area: 10 m².
- Hot and cold air function.
- Adjustable thermostat.
- Overheating protection and tip over switch.
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply:
- 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 2000 W.

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	8,8
Dimensione Ctn (cm)	57x24x55
GTIN-13 (EAN)	8034077465808

Cold



COOL

холодный والبارد

Crea il clima ideale in ogni situazione
e goditi il tuo comfort.

Create the perfect climate for every
situation and enjoy the comfort.

Создайте идеальный климат для любой
ситуации и наслаждайтесь комфортом.

قم بتبيئه المناخ المثالي لكل موقف واستمتع بالراحة.





Cold

INN-521

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
9000 BTU CON POMPA DI CALORE
PORTABLE AIR CONDITIONER
9000 BTU WITH HEAT PUMP



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
25
88x41x40
8034077465211



innoliving
easy tech, easy life



CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A



9000BTU/H RAFFREDDAMENTO
9000BTU/H COOLING



7000BTU/H RISCALDAMENTO
7000BTU/H HEATING



GAS NATURALE
NATURAL GAS



TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

- Classe energetica raffreddamento/riscaldamento: A
- Capacità di raffreddamento: 9000 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 7000 Btu/h
- 5 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione, riscaldamento e Sleep
- 2 Velocità di ventilazione
- Timer 24 ore
- Display LED
- Temperatura impostabile da 16° C a 32° C
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Ruote per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra e telecomando
- Filtro lavabile
- Dimensioni del prodotto 35x34,8x70cm
- Livello di potenza sonora: 65dB(A)
- Refrigerante: R290 massa 180g
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

- Cooling / heating energy class: A
- Cooling capacity: 9000 Btu / h
- Heating capacity: 7000 Btu / h
- 5 Functions: Cooling, Fan, Dehumidification, Heating and Sleep
- 2 fan speeds
- 24 hour timer
- LED display
- Settable temperature from 16 ° C to 32 ° C
- Automatic defrost
- Manual or continuous drainage
- Wheels for easy transport
- Accessories included: extension tube with connectors, window bracket and remote control
- Washable filter
- Product dimensions 35x34,8x70cm
- Weight: 24Kg
- Sound power level: 65dB (A)
- Refrigerant: R290 mass 180g
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz



INN-520

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE

7000 BTU

PORTABLE AIR CONDITIONER

7000 BTU



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
20
88x37,9x40,5
8034077465204



innoliving
easy tech, easy life



CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A



7000BTU/H RAFFREDDAMENTO
7000BTU/H COOLING



GAS NATURALE
NATURAL GAS



TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

Cold

- • Classe energetica raffreddamento: A
• Capacità di raffreddamento: 7000 Btu/h
• 4 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e Sleep
• 2 Velocità di ventilazione
• Timer 24 ore
• Display LED
• Temperatura impostabile da 16° C a 32° C
• Sbrinamento automatico
• Drenaggio manuale o continuo
• Ruote per un facile trasporto
• Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra e telecomando
• Filtro lavabile
• Dimensioni del prodotto 30x30x70cm
• Livello di potenza sonora: 65dB(A)
• Refrigerante: R290 massa 120g
• Alimentazione: 220-240V~50Hz

- • Cooling energy class: A
• Cooling capacity: 7000 Btu / h
• 4 functions: cooling, ventilation, dehumidification and sleep
• 2 fan speeds
• 24 hour timer
• LED display
• Adjustable temperature from 16 ° C to 32 ° C
• Automatic defrost
• Manual or continuous drainage
• Wheels for easy transport
• Accessories included: extension tube with connectors, window bracket and remote control
• Washable filter
• Product dimensions 30x30x70cm
• Sound power level: 65dB (A)
• Refrigerant: R290 mass 120g
• Power: 220-240V ~ 50Hz

Cold



INN-508

RAFFRESCATORE D'ARIA 10 L
CON FUNZIONE CALORE
AIR COOLER 10 L
WITH HEATING FUNCTION



Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 9.7
Dimensione Ctn (cm) 43x38.3x83
GTIN-13 (EAN) 8034077465082



- I** • Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente.
• No gas refrigeranti, no componenti chimici.
• Nessun montaggio o installazione.
• Serbatoio con indicazione livello acqua.
• Capacità serbatoio: 10 L.
• Portata d'aria: 600 m³/h.
• 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta.
• Funzione ION.
• Funzione Swing.
• 4 rotelle per facilitare lo spostamento.
• Filtro removibile e lavabile.
• 2 blocchi per ghiaccio inclusi.
• Potenza: 80 W (raffrescatore), 2000 W (funzione calore).
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
• No refrigerant gas, no chemical components.
• No assembly or installation.
• Tank with MAX level indication.
• Tank capacity: 10 L.
• Air volume: 600 m³/h.
• 3 fan settings: low/medium/high.
• ION function.
• Swing function.
• 4 casters.
• Removable and washable filter.
• 2 ice boxes included.
• Power: 80 W (cooling function) 2000 W (heating function).
• Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Telecomando incluso.
Remote control included.



Blocchi ghiaccio
Ice box



Blocchi ghiaccio
Ice box

Cold



INN-516

RAFFRESCATORE D'ARIA 6 L
AIR COOLER 6 L



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	7,2
Dimensione Ctn (cm)	65,5x32,5x35,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465167



- 2 in1 Raffrescatore/Ventilatore.
- Ridotto consumo energetico.
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente.
- No gas refrigeranti, no componenti chimici.
- Nessun montaggio o installazione.
- Riempimento Acqua dall'alto.
- Serbatoio con indicazione livello acqua.
- Capacità serbatoio: 6 L.
- Portata d'aria: 400 m³/h.
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta.
- Funzione Swing.
- Direzionabilità ventilazione meccanica (alto/basso).
- 4 rotelle per facilitare lo spostamento.
- Filtro removibile e lavabile.
- 2 blocchi per ghiaccio inclusi.
- Potenza: 65 W T.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- 2 in1 Air cooler/Fan.
- Energy-saving.
- No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
- No refrigerant gas, no chemical components.
- No assembly or installation.
- Top water filling.
- Tank with MAX level indication.
- Tank capacity: 6 L.
- Air volume: 400 m³/h.
- 3 fan settings: low/medium/high.
- Swing function.
- Manual selection of ventilation direction (up/down).
- 4 casters.
- Removable and washable filter.
- 2 ice boxes included.
- Power: 65 W T.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Cold



Blocchi ghiaccio
Ice box



INN-515

RAFFRESCATORE D'ARIA 3 L
AIR COOLER 3 L
WITH HEATING FUNCTION



Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 4.4
Dimensione Ctn (cm) 28,5x26,5x58
GTIN-13 (EAN) 8034077465150



- IT** • 2 in1 Rinfrescatore/Ventilatore.
• Ridotto consumo energetico.
• Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente.
• No gas refrigeranti,
no componenti chimici.
• Nessun montaggio o istallazione.
• Serbatoio con indicazione livello acqua.
• Capacità serbatoio: 3 L.
• Portata d'aria: 320 m³/h.
• 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta.
• Funzione Swing.
• Direzionabilità ventilazione meccanica(alto/basso).
• Filtro removibile e lavabile.
• 2 blocchi per ghiaccio inclusi.
• Potenza: 80 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • 2 in1 Air cooler/Fan.
• Energy-saving.
• Non-polluting and environmentally-friendly evaporative system.
• No refrigerant gas, no chemical components.
• No assembly or installation.
• Tank with MAX level indication.
• Tank capacity: 3 L.
• Air volume: 320 m³/h.
• 3 fan settings: low/medium/high.
• Swing function.
• Manual selection of ventilation direction (up/down).
• Removable and washable filter
• 2 ice boxes included.
• Power: 80 W.
• Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-517

MINI RAFFRESCATORE PORTATILE

MINI PORTABLE AIR COOLER



- 3 In 1 Raffrescatore/ Umidificatore/Ventilatore
- Ridotto consumo energetico
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio: 600ml
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta
- Illuminazione LED: 7 colori
- Filtro removibile e sostituibile
- Potenza : 5W
- Alimentazione tramite cavo USB in dotazione: 5V 1A

- GB** • 3 In 1 Air cooler/ Humidifier/Fan
- Energy- saving
 - No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
 - No refrigerant gas, no chemical components.
 - No assembly or installation
 - Tank capacity: 600ml
 - 3 fan settings: low/medium/high
 - LED light: 7 colours
 - Removable and replaceable filter
 - Power: 5W
 - Powered by USB cable included: 5V 1A



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

24
22
39,5x74x46,5
8034077465174

Cold



INN-518

MINI RAFFRESCATORE PORTATILE RICARICABILE

MINI RECHARGEABLE PORTABLE AIR COOLER



- 3 In 1 Raffrescatore/ Umidificatore/Ventilatore
- Ridotto consumo energetico
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio: 200ml
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta
- Illuminazione LED: 7 colori
- Potenza: 10W
- Alimentazione tramite cavo USB in dotazione: 5V 2A
- Batteria integrata al litio 3,7V 2000mAh

- GB** • 3 In 1 Air cooler/ Humidifier/Fan
- Energy- saving
 - No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
 - No refrigerant gas, no chemical components.
 - No assembly or installation
 - Tank capacity: 200ml
 - 3 fan settings: low/medium/high
 - LED light: 7 colours
 - Power: 10W
 - Powered by USB cable included: 5V 2A
 - Built-in Lithium battery 3,7V 2000mAh.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

20
12
44x57x29
8034077465181



Cold



METAL
BODY

INN-522

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO
METAL STAND FAN



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	6,8
Dimensione Ctn (cm)	59,5x46,5x16
GTIN-13 (EAN)	8034077465228

- 40 cm di diametro
- 4 pale in metallo
- Griglia in metallo
- 3 velocità di ventilazione
- Altezza regolabile fino a 125 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità oscillazione
- Struttura in metallo cromato
- Motore in rame
- Colore cromato
- Dimensioni: 44,8x40x123cm
- Potenza 50 W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz

- GB**
- 40 cm in diameter
- 4 metal blades
- Metal grid
- 3 fan speeds
- Height adjustable up to 125 cm
- Adjustable inclination
- Oscillation function
- Structure in chromed metal
- Chrome color
- Dimensions: 44,8x40x123cm
- Power 50 W
- Power supply: 230V ~ 50Hz

NEW



INN-501NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 30 CM

TABLE FAN 30 CM



GARANZIA
3 ANNI
WARRANTY

- • 30 cm di diametro
- 3 pale in plastica
- Griglia di tipo "mesh"
- Massima semplicità di utilizzo
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità Oscillazione
- Potenza: 35W
- Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

- GB • 30 cm diameter.
- 3 plastic blades .
- Mesh grid.
- Easy to use.
- 3 speed settings on the panel control.
- Adjustable inclination.
- Oscillation.
- Power: 35 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn

1

Peso Ctn (Kg)

1,8

Dimensione Ctn (cm)

36,5x34,5x19

GTIN-13 (EAN)

8034077465013

NEW



INN-502NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 40 CM

TABLE FAN 40 CM



CARANZIA
3 ANNI
WARRANTY

- • 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB • 40 cm diameter.

- 3 plastic blades.

- Mesh grid.

- Easy to use.

- 3 speed settings on the panel control.

- Adjustable inclination.

- Oscillation.

- Power: 45 W.

- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn

1

Peso Ctn (Kg)

2,3

Dimensione Ctn (cm)

42x41,5x20

GTIN-13 (EAN)

8034077465020

NEW**INN-503 NEW**

VENTILATORE PIANTANA

STAND FAN



- I** • 40 cm di diametro.
 • 3 pale in plastica.
 • Griglia di tipo "mesh".
 • Massima semplicità di utilizzo.
 • 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
 • Altezza regolabile fino a 130 cm.
 • Angolo di inclinazione regolabile.
 • Modalità Oscillazione.
 • Potenza: 45 W.
 • Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- GB** • 40 cm diameter.
 • 3 plastic blades.
 • Mesh grid.
 • Easy to use.
 • 3 speed settings on the panel control.
 • Adjustable height up to 130 cm.
 • Adjustable inclination.
 • Oscillation.
 • Power: 45 W.
 • Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

1

2,7

48x48,5x10,5

8034077465037

Cold

INN-503

VENTILATORE PIANTANA

STAND FAN



- I** • 40 cm di diametro.
 • 3 pale in plastica.
 • Griglia di tipo "mesh".
 • Massima semplicità di utilizzo.
 • 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
 • Altezza regolabile fino a 130 cm.
 • Angolo di inclinazione regolabile.
 • Modalità Oscillazione.
 • Potenza: 45 W.
 • Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • 40 cm diameter.
 • 3 plastic blades.
 • Mesh grid.
 • Easy to use.
 • 3 speed settings on the panel control.
 • Adjustable height up to 130 cm.
 • Adjustable inclination.
 • Oscillation.
 • Power: 45 W.
 • Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

1

2,9

53x11,5x44,5

8034077465037

Cold

NEW



INN-504NEW

VENTILATORE A TORRE

TOWER FAN



- I** • 3 velocità di ventilazione.
 • Massima semplicità di utilizzo.
 • Pannello di controllo con due selettori.
 • Timer 120 min.
 • Oscillazione laterale.
 • Dimensione prodotto: diametro 26 cm, altezza: 81 cm.
 • Potenza: 50 W.
 • Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- GB** • 3 speed settings.
 • Easy to use.
 • Panel with two controllers.
 • Timer 120 min.
 • Side oscillation.
 • Product size: diameter 26 cm, height: 81 cm.
 • Power: 50W.
 • Power Supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,6
Dimensione Ctn (cm)	18x86,5x15
GTIN-13 (EAN)	8034077465044

NEW



INN-505NEW

VENTILATORE BOX

FAN BOX



- I** • Flusso d'aria diretto o elicoidale (griglia frontale rotante)
 • Rotazione 360° della griglia frontale, ottimizzazione del flusso d'aria
 • 5 pale in plastica
 • Maniglia superiore per il trasporto
 • 3 velocità selezionabili
 • Timer di spegnimento: 0-60 min.
 • Potenza: 45W
 • Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

- GB** • Direct or helical air flow (rotating front grid)
 • 360° rotation of front grid, optimising the air flow
 • 5 plastic blades
 • Carrying handle on the top
 • 3 speed settings
 • Timer: 0-60 min.
 • Power: 45W
 • Power supply: 220V-240V~ 50-60Hz

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,3
Dimensione Ctn (cm)	38x14,4x39
GTIN-13 (EAN)	8034077465051

INN-513

VENTILATORE DA TAVOLO

ELECTRIC FAN



- I** • 10 cm di diametro.
• 4 pale in plastica.
• Massima semplicità di utilizzo.
• 2 velocità di ventilazione.
• Angolo di inclinazione regolabile.
• Piedini antiscivolo.
• Potenza: 3 W.
• Alimentazione USB: 5V ~ 0,5A

- GB** • 10 cm diameter.
• 4 plastic blades.
• Easy-to-use.
• 2 speed settings.
• Adjustable inclination.
• Anti-sleep feet.
• Power: 3 W.
• USB power supply: 5V ~ 0,5A.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	5,4
Dimensione Ctn (cm)	54x38x19,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465136



Cold

INN-069

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

ULTRASONIC HUMIDIFIER



- I** • Tecnologia ad ultrasuoni.
• Capacità serbatoio: 1,5 L flusso vapore freddo: 250±30 ml/h.
• Selettore intensità flusso.
• Indicatore funzionamento.
• Indicatore serbatoio vuoto.
• Rumorosità: ≤35 dB.
• Potenza: 20 W.
• Alimentazione di rete: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Ultrasonic technology.
• Water tank capacity: 1,5 L humidifying capacity: 250±30 ml/h.
• Mist output control.
• Power-on light.
• Empty tank indicator.
• Noise: ≤35 dB.
• Power: 20 W.
• Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	5,20
Dimensione Ctn (cm)	40x40x34,5
GTIN-13 (EAN)	8034077460698





Air
+
Clean
+
Health

очистка
воздуха
معالجة الهواء

Pure air,
healthy life.



Purificatori d'aria Innoliving AirPro Sicurezza e pulizia di tutti gli ambienti.



I purificatori d'aria Innoliving AirPro sono la soluzione per migliorare la qualità dell'aria e della vita.

Una gamma unica sul mercato per ampiezza, funzionalità, efficacia e tecnologia.

I modelli **ERCOLE**, studiati per uso domestico e per ambienti di medie dimensioni, sono la scelta vincente e responsabile per proteggere te e i tuoi familiari.

I modelli **PROFESSIONAL**, ideali per contesti aziendali più ampi e articolati, aiutano a creare un ambiente sicuro, sano e pulito per i tuoi dipendenti, i tuoi ospiti, i tuoi clienti.

Innoliving AirPro air purifiers. Safety and cleanliness of all the spaces.

Innoliving AirPro air purifiers represent the solution to improve the quality of air and life.

A unique range on the market for its breadth, functionality, effectiveness and technology.

*The **ERCOLE** models, designed for domestic use and for medium-sized rooms, are the successful and responsible choice to protect you and your family.*

*The **PROFESSIONAL** models, ideal for larger and more articulated business contexts, help to create a safe, healthy and clean environment for your employees, your guests, your customers.*





Tecnologia integrata. Utilizzo SMART!

I Tutti i prodotti in gamma sono **SMART - WI-FI** per consentire il monitoraggio e il controllo da remoto, anche a centinaia di chilometri di distanza.

I purificatori d'aria utilizzano la stessa piattaforma Cloud e la stessa APP gestione utente, con in più un **servizio di controllo e diagnostica remota** tramite Cloud che Innoliving AIRPRO dedica ai propri clienti professionali. Un sistema innovativo e unico sul mercato.

GB *Integrated technology,
for a SMART use!*

*All the products in the range are **SMART - WI-FI** to allow remote monitoring and control, even hundreds of kilometers away.*

*The air purifiers use the same Cloud platform and the same user management APP, in addition to a **remote control and diagnostics service** via Cloud that Innoliving AIRPRO dedicates to its professional customers. An innovative and unique system on the market.*



Efficaci contro i principali agenti inquinanti


I purificatori dispongono di funzione di **indicatore della qualità dell'aria** e di una serie di **filtri** che garantiscono aria sana e pulita.

■ Effective against the most major pollutants

The air purifiers have the function of **AIR quality indicator** and a series of **filters** that guarantee healthy and clean air.



* Effective up to 99,99% on viruses and bacteria



Pre filtro
Pre filter



Polline · Muffe · Spore
Pollen · Molds · Spores

Acari · Polvere
Mites · Dust

Batteri · Virus
Bacteria · Virus

Odori
Smells

Pelo animale
Animal fur



■ GLI STADI FILTRANTI

Pre filtro

Cattura polvere e pollini di grandi dimensioni

Filtro HEPA

Può bloccare particelle piccole fino a 0,1 micron. Può filtrare anche il 99,99% delle particelle, bloccando polvere, batteri, funghi, virus, allergeni e altre microparticelle come microbi, pollini e PM 2.5.

Filtro a carboni attivi

Abbatte gli odori presenti nell'aria, distrugge il fumo e uccide virus e batteri.

Tecnologia Fotocatalitica e UV

La photocatalisi disgrega molti gas tossici presenti nell'aria, assorbe e abbatte i composti organici volatili e nocivi. La lampada UV è in grado di eliminare i virus e batteri.

GB FILTERS STAGES

Pre filter

Blocks dust and pollens of big size.

HEPA filter


It can block small particles up to 0.1 microns. It can block also 99.99% of particles, stopping dust, bacterias, fungus, viruses, allergens and other micro particles as microbes, pollens and PM 2.5

Active carbons filter

Destroys the smells in air, smoke, viruses and bacteria.

Photocatalytic and UV technology

Photocatalysis breaks down and absorbs many toxic gases in the air, volatile and harmful organic compounds. The UV lamp is able to eliminate viruses and bacteria.



Filtro HEPA
HEPA filter

Carboni attivi
Active carbons

Tecnologia
fotocatalitica e UV
Photocatalytic and UV
technology

Emissione ioni negativi
Negative ions emission

■ Ioni negativi

Rimuove fino a 650 patogeni ad ampio spettro, non tossico, non inquinante, purificante a lunga durata.

Filtri disponibili in base ai modelli

* Tramite lampada UV presente nei modelli Professional Plus, Ultra, S, X, XL, XXL, XXXL (INN-557, INN-558, INN-549, INN-559, INN-560, INN-561, INN-562)

GB Negative ions

It removes up to 650 broad spectrum pathogens, non-toxic, non-polluting, long-lasting purifying.

Filters available based on models

* By UV lamp present in the Professional Plus, Ultra, S, X, XL, XXL, XXXL models (INN-557, INN-558, INN-549, INN-559, INN-560, INN-561, INN-562)



INN-554 *Ercole*

PURIFICATORE D'ARIA

AIR PURIFIER

I • Filtro sostituibile (PREFILTRO + HEPA + CARBONI ATTIVI)

- 3 velocità di ventilazione
- Funzione luce notturna verde
- Funzione WiFi
- Timer 2h/4h
- Modalità automatica
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze
- Filtro Hepa sostituibile
- Design moderno
- Filtro 3 in 1: pre-filtro, carboni attivi, HEPA
- CADR: 90m³/h
- Silenziosità al di sotto dei 50dB, low mode inferiore ai 30 dB
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza massima: 35W
- Dim: h 42 - Ø 20cm.

GB • Replaceable filter (PREFILTER + HEPA + ACTIVE CARBONS)

- 3 different level of fan speeds
- Night green light function
- WiFi function
- Timer 2h/4h
- Auto mode
- Easily transportable and usable in any room
- Replaceable HEPA filter
- Modern design
- 3 in 1 filter: pre-filter, active carbons, HEPA
- CADR: 90m³/h
- Silence below 50dB, low mode below 30dB
- Power supply: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Max power: 35W
- Dim: h 42 - Ø 20cm.



INN-55401

Filtro HEPA per INN-554
Filter HEPA for INN-554

90 m³/h

Pz/Ctn	20
Peso Ctn (Kg)	8
Dimensione Ctn (cm)	35.5x35.5x55
GTIN-13 (EAN)	8023379800448



Google HOME



amazon alexa



INN-555 *Ercole* Plus

PURIFICATORE D'ARIA

AIR PURIFIER

I • Filtro sostituibile (PREFILTRO + HEPA)

- Luce Notturna blu
- Selezione funzioni con tasti "Soft-touch"
- Segnale luminoso e sonoro all'avvio
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- 4 velocità di ventilazione (High, Low, Auto e Sleep)
- Timer 1h/2h/4h/8h
- Modalità automatica
- Funzione Ioni Negativi
- Aromaterapia
- Sensore che cambia colore a seconda della qualità dell'aria
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
- CADR: 120m³/h
- Potenza massima: 30W
- Silenziosità al di sotto dei 50db, low mode inferiore ai 34db
- Funzione WiFi
- Filtro Hepa sostituibile
- Dim: h 31x Ø 22 cm.

GB • Replaceable filter (PREFILTER + HEPA)

- Blue Night Light
- Soft touch screen for setting selection
- Start up light and sound
- Transportable and usable in any room
- Elegant and modern design suitable to every room
- 4 fan speeds: (High, Low, Auto and Sleep)
- Timer 1h/2h/4h/8h

• Auto mode

- Negative Ions function
- Aromatherapy

• Sensor which changes light color according to the quality of the air

• Power supply 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

• CADR: 120m³/h

• Max power: 30W

• Silence below 50db, low mode below 34db

• WiFi Function

• Replaceable HEPA filter

• Dim: h 31x Ø 22 cm.



INN-55501

Filtro HEPA per INN-555
Filter HEPA for INN-555

120 m³/h

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	3.3
Dimensione Ctn (cm)	26.5x26.5x38
GTIN-13 (EAN)	8034077465556

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3.5
Dimensione Ctn (cm)	20.2x40.2x59.4
GTIN-13 (EAN)	8023379800455



INN-556
Ercole Ultra
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER



200 m³/h

INN-55601
Filtro HEPA per INN-556
Filter HEPA for INN-556

- • Filtro sostituibile (PREFILTORE + HEPA + CARBONI ATTIVI)
- Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l'avvio
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- 3 velocità di ventilazione
- Display che indica:
 - Valore PM 2.5
 - Qualità dell'aria
- Timer da 1 a 8 ore: 1/2/4/6/8h
- Modalità automatica
- Tasto Reset
- Funzione Ioni Negativi
- Alimentazione 220 - 240V ~ 50/60 Hz
- CADR: 200m³/h
- Potenza massima: 45W
- Silenziosità al di sotto dei 50db, low mode inferiore ai 34 db
- WiFi
- Consumo: 45 W
- Dim: 61(h) x 29(l) x 21(p) cm.

- • Replaceable filter (PREFILTER + HEPA + ACTIVE CARBONS)
- Buttons board with touchscreen and sound when it starts to work
- Transportable and usable in any room
- Elegant and modern suitable to every room
- 3 fans speeds
- Display for:
 - Value PM 2.5
 - Air quality
- Hour timer: set from 1 to 8 hours: 1/2/4/6/8h
- Auto mode
- Reset button
- Negative Ions function
- Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz
- CADR: 200m³/h
- Max power: 45W
- Silence below 50db, low mode below 34db
- WiFi
- Consumption: 45 W
- Dim: 61(h) x 29(l) x 21(p) cm.



Pz/Ctn	20
Peso Ctn (Kg)	20
Dimensione Ctn (cm)	47x40.5x53.5
GTIN-13 (EAN)	8023379800462

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	5
Dimensione Ctn (cm)	36.3x29x70
GTIN-13 (EAN)	8034077465563



Google HOME



amazon alexa



INN-557 INN-557 V2 Cloud* PROFESSIONAL PLUS

PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER



HEPA



OZONE



UV
LIGHT



airQ



Wi-Fi



260 m³/h

INN-55701

Filtro HEPA per INN-557
Filter HEPA for INN-557

- • Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l'avvio
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- Display che indica:
 - Valore PM 2.5
 - Temperatura
 - Qualità dell'aria
 - Percentuale umidità
 - 3 Timer: 1h/4h/8h
 - Tasto Reset
 - 4 velocità di ventilazione
 - Modalità Silent e Automatica
 - Funzione UV
 - Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - CADR: 260m³/h
 - Potenza massima: 23W
 - Silenziosità al di sotto dei 53 db, low mode inferiore ai 34db
 - Funzione WiFi
 - Dim: 53(h) x 35(l) x 17(p) cm.

- • Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)
- Control panel with touchscreen and sound when it starts to work
- Elegant and modern suitable to every room
- Display for:
 - Value PM 2.5
 - Temperature
 - Air quality
 - Humidity percentage
 - 3 Timer: 1h/4h/8h
 - Reset button
 - 4 fans speeds
 - Silent and Auto mode
 - UV function
 - Power 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - CADR: 260m³/h
 - Max power: 23W
 - Silence below 53db, low mode below 34db
 - WiFi
 - Dim: 53(h) x 35(l) x 17(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



180 m³/h

INN-55702 (optional)
Filtro H14 per INN-557
Filter H14 for INN-557

GTIN-13 (EAN)

| 8023379800783

Filtrazione 99,995%

Filtro "assoluto" - Grado ospedaliero



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
7,2
41x24,5x62,5
8034077465570



Google HOME amazon alexa



INN-558 INN-558 V2 Cloud* PROFESSIONAL ULTRA PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER



INN-55801
Filtro HEPA per INN-558
Filter HEPA for INN-558

360 m³/h

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

8
9
48x26,8x71,3
8023379800486



INN-55802 (optional)
Filtro H14 per INN-558
Filter H14 for INN-558

220 m³/h
GTIN-13 (EAN)

| 8023379800790

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto" - Grado ospedaliero

- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l'avvio
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- Display che indica:
 - Valore PM 2.5
 - Temperatura
 - Qualità dell'aria
 - Percentuale umidità
 - 3 Timer: 1h/4h/8h
 - Tasto Reset
 - 4 velocità di ventilazione
 - Modalità Silent e Automatica
 - Funzione UV
 - Alimentazione 220-240 V ~50/60 Hz
 - CADR: 360m³/h
 - Potenza massima: 33W
 - Silenziosità al di sotto dei 53db, low mode inferiore ai 34 db
 - Funzione WiFi
 - Dim: 63(h) x 41(l) x 21(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)
- Control panel with touchscreen and sound when it starts to work
- Elegant and modern suitable to every room
- Display for:
 - Value PM 2.5
 - Temperature
 - Air quality
 - Humidity percentage
 - 3 Timer: 1h/4h/8h
 - Reset button
 - 4 fans speeds
 - Silent and Auto mode
 - UV function
 - Power 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
 - CADR: 360m³/h
 - Max power: 33W
 - Silence below 53db, low mode below 34db
 - WiFi
 - Dim: 63(h) x 41(l) x 21(p) cm.

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
8,8
48x26,8x71,3
8034077465587



Google HOME
amazon alexa



INN-549 PROFESSIONAL S PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER



HEPA
STD

HEPA 14
OPTIONAL



UV
LIGHT



NEW

SUPER
COMPACT



- • Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
 - Valore PM 1
 - Valore PM 2,5
 - Valore PM 10
 - Ore rimanenti per cambio filtro
 - Ioni negativi
 - Velocità ventole
 - Timer
 - 4 velocità ventilazione
 - Funzione UV
 - Timer orario da 1 a 12 ore
 - Modalità Automatica
 - Alimentazione 100-240 V ~ 50-60Hz
 - CADR: 200m³/h
 - Potenza massima: 20W
 - Silenziosità al di sotto dei 45db, low mode inferiore ai 22db
 - Dim: 52(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

- • Remote Control
- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)
- WiFi
- Soft touch control panel
- Slim design for any ambient
- The LED display shows:
 - Value PM 1
 - Value PM 2,5
 - Value PM 10
 - Remaining hours for filter change
 - Negative ions
 - Fans speed
 - Timer
 - 4 fans speed
 - UV function
 - Hour timer from 1 h to 12 h
 - Auto mode
 - Power supply 100-240 V ~ 50-60 Hz
 - CADR: 200m³/h
 - Max power: 20W
 - Silence below 45db, low mode below 22db.
 - Dim: 52(h) x 43(l) x 13(p) cm

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.

* Il dispositivo preleva aria esterna

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	10
Dimensione Ctn (cm)	70x29,6x52,8
GTIN-13 (EAN)	8034077465495



Google HOME

amazon alexa


INN-559 INN-559 V2 Cloud* PROFESSIONAL L PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER



HEPA STD

HEPA 14
OPTIONAL


UV
LIGHT


Wi-Fi

I • Telecomando

- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
 - Valore PM 1
 - Valore PM 2.5
 - Valore PM 10
 - Ore rimanenti per cambio filtro
 - Ioni negativi
 - Velocità ventole
 - Timer
 - 4 velocità ventilazione
 - Funzione UV
 - Timer orario da 1 a 12 ore
 - Modalità Automatica
 - Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz
 - CADR: 550m³/h
 - Potenza massima: 70W
 - Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 35db
 - Dim: 83(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB • Remote Control

- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)
- WiFi
- Soft touch control panel
- Slim design for any ambient
- The LED display shows:
 - Value PM 1
 - Value PM 2.5
 - Value PM 10
 - Remaining hours for filter change
 - Negative ions
 - Fans speed
 - Timer
 - 4 fans speed
 - UV function
 - Hour timer from 1 h to 12 h
 - Auto mode
 - Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - CADR: 550m³/h
 - Max power: 70W
 - Silence below 58db, low mode below 35db.
 - Dim: 83(h) x 43(l) x 13(p) cm

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
15.5
100x23x52
8034077465594



Google HOME

amazon alexa



INN-560 INN-560 V2 Cloud* PROFESSIONAL XL PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER

HEPA
STD

HEPA 14
OPTIONAL



UV
LIGHT



Wi-Fi



- • Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
 - Valore PM 1
 - Valore PM 2.5
 - Valore PM 10
 - Ore rimanenti per cambio filtro
 - Ioni negativi
 - Velocità ventole
 - Timer
 - 4 velocità ventilazione
 - Funzione UV
 - Timer orario da 1 a 12 ore
 - Modalità Automatica
 - Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - CADR: 900m³/h
 - Potenza massima: 90W
 - Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 37db
 - Dim: 120(h) x 42(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

- • Remote Control
- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)
- WiFi
- Soft touch control panel
- The LED display shows:
 - Value PM 1
 - Value PM 2.5
 - Value PM 10
 - Remaining hours for filter change
 - Negative ions
 - Fans speed
 - Timer
 - 4 fans speed
 - UV function
 - Hour timer from 1 h to 12 h
 - Auto mode
- Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz
- CADR: 900m³/h
- Max power: 90W
- Silence below 58db, low mode below 37db.
- Dim: 120(h) x 42(l) x 13(p) cm.

* Sale is reserved to "Innliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	22,5
Dimensione Ctn (cm)	52,8x29,6x147,3
GTIN-13 (EAN)	8034077465600



innoliving
airpro

Google HOME

amazon alexa



INN-561 INN-561 V2 Cloud* PROFESSIONAL XXL PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER

HEPA
STD

HEPA14
OPTIONAL

IONS
O° O°

UV
LIGHT

airQ

CORONAVIRUS
SARS-CoV-2
TESTED



I • Telecomando

- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
 - Valore PM 1
 - Valore PM 2.5
 - Valore PM 10
 - Ore rimanenti per cambio filtro
 - Ioni negativi
 - Velocità ventole
 - Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz
- CADR: 1300m³/h
- Potenza massima: 110W
- Silenziosità al di sotto di 58db, low mode inferiore ai 38db
- Dim: 160(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB • Remote Control

- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS+ PHOTOCATALYST)
- WiFi
- Soft touch control panel
- Slim design for any ambient
- The LED display shows:
 - Value PM 1
 - Value PM 2.5
 - Value PM 10
 - Remaining hours for filter change
 - Negative ions
 - Fans speed
 - Timer
- 4 fans speed
- UV function
- Hour timer from 1 h to 12 h
- Auto mode
- Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz
- CADR: 1300m³/h
- Max power: 110W
- Silence below 58db, low mode below 38db
- Dim: 160(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
30
52,8x29,6x186,5
8034077465617



Google HOME



amazon alexa



INN-562 INN-562 V2 Cloud* PROFESSIONAL XXXL PURIFICATORE D'ARIA AIR PURIFIER

HEPA
STD

HEPA 14
OPTIONAL

IONS

UV
LIGHT

airQ

CORONAVIRUS
SARS-CoV-2
TESTED



- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- LED display che indica:
 - Valore PM 1
 - Valore PM 2.5
 - Valore PM 10
 - Ore rimanenti per cambio filtro
 - Ioni negativi
 - Velocità ventole
 - Timer
 - 4 velocità ventilazione
 - Funzione UV
 - Timer orario da 1 a 12 ore
 - Modalità Automatica
 - Alimentazione 100~240 ~ 50/60Hz
 - CADR: 1500m³/h
 - Potenza massima: 140W
 - Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 38db
 - Dim: 180,5 (h) x 43 (l) x 13 (p) cm

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

- Remote Control
- Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYSIS)
- WiFi
- Soft touch control panel
- The LED display shows:
 - Value PM 1
 - Value PM 2.5
 - Value PM 10
 - Remaining hours for filter change
 - Negative ions
 - Fans speed
 - Timer
 - 4 fans speed
 - UV function
 - Hour timer from 1 h to 12 h
 - Automatic mode
 - Power 100~240 ~ 50/60 Hz
 - CADR: 1500m³/h
 - Max power: 140W
 - Silence below 58db, low mode below 38db
 - Dim: 180,5 (h) x 43 (l) x 13 (p) cm

* Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.



Pz/Ctn

Peso Ctn (Kg)

Dimensione Ctn (cm)

GTIN-13 (EAN)

1

33

52.5x29.5x192

8034077465624

FILTRI SOSTITUIBILI REPLACEABLE FILTERS



- Filtro sostituibili (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
 - Facile sostituzione

- Replaceable filters (HEPA + PHOTOCATALYST)
 - Easy to install



550 m³/h

INN-55901
Filtro HEPA per
INN-559
*Filter HEPA for
INN-559*

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

10
15,87
40,5x61,5x66,5
8023379800493



900 m³/h

INN-56001
Filtro HEPA per
INN-560
*Filter HEPA for
INN-560*

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

10
28,55
40,5x61,5x105,7
8023379800509



1300 m³/h

INN-56101
Filtro HEPA per
INN-561
*Filter HEPA for
INN-561*

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

5
22,34
40x30x142
8023379800516



1500 m³/h

INN-56201
Filtro HEPA per
INN-562
*Filter HEPA for
INN-562*

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

5
22,34
39,2x23,5x162
8023379800936



400 m³/h

INN-55902
(optional)
Filtro H14 per
INN-559
*Filter H14 for
INN-559*

GTIN-13 (EAN)

8023379800677



750 m³/h

INN-56002
(optional)
Filtro H14 per
INN-560
*Filter H14 for
INN-560*

GTIN-13 (EAN)

8023379800684



1150 m³/h

INN-56102
(optional)
Filtro H14 per
INN-561
*Filter H14 for
INN-561*

GTIN-13 (EAN)

8023379800691



1323 m³/h

INN-56202
(optional)
Filtro H14 per
INN-562
*Filter H14 for
INN-562*

GTIN-13 (EAN)

8023379800943

Filtrazione 99,995%

Filtro "assoluto"

- Grado ospedaliero

Certificazioni e Test

Certifications and tests

Documento finale Ricerca Scientifica
Scientific Research Final Document



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
E CLINICHE "LUIGI SACCO"

Protocollo di valutazione dell'attività virucida su SARS-CoV-2 di lampade UV installate nei dispositivi purificatori d'aria AirPro gamma professionale prodotti da Innoliving S.p.A.

RIASSUNTO CONCLUSIVO

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" è stato condotto un protocollo di studio finalizzato alla valutazione dell'efficacia virucida di lampade UV installate all'interno dei dispositivi purificatori d'aria Innoliving AirPro gamma professionale (numero protocollo 957-988 e numero di controllo 2 866-866-961-962-963) nei confronti di SARS-CoV-2. La spiegazione più concreta ha riguardato la capacità di trattamento da parte delle lampade UV-C in termini di abbattimento della carica virale esposta. Per i due dispositivi UV seguenti sono stati effettuati test di efficacia virucida per tempi di esposizione di 15 e 60 minuti.

Il protocollo sperimentale eseguito ha evidenziato che l'esposizione diretta alle lampade installate sui dispositivi purificatori d'aria AirPro, abbatta la carica virale di oltre il 99,99% per entrambi i tempi di esposizione.

ASST FATESE INFIRMIERI SACCO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "LUIGI SACCO"
PROFESSOR MARIA RITA GISMONDO
Prof.ssa M.Rita GISMONDO

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco"
Via G.B. Grassi, n°14 - 20137 Milano, Italy

I Purificatori Innoliving Airpro abbattono le cariche virali dei virus, incluso SARS-CoV-2 di oltre il 99,99%

- I** Ricerca condotta dal Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" di Milano. Risultati approvati dalla Prof.ssa Maria Rita Gismondo.
- GB** **INNOLIVING AIRPRO PURIFIERS KICKDOWN VIRAL LOADS OF VIRUSES, INCLUDING SARS-COV 2 OF OVER 99.99%**
Research conducted by the Department of Biomedical Sciences and Clinics "Luigi Sacco" in Milan. Results approved by Prof. Maria Rita Gismondo.



Scansionami
per vedere il video

**Scan me to see
video**

Pubblicazione finale Ricerca Scientifica
Scientific Research Final Publication



International Journal of
Environmental Research
and Public Health



The Usage of an Air Purifier Device with HEPA 14 Filter during Dental Procedures in COVID-19 Pandemic: A Randomized Clinical Trial

Paolo Capparelli^{1,2,*}, Raffaele D'Ambrosio¹, Renato De Cunto^{1,2}, Atanaz Darvizeh¹, Matteo Nagni^{1,2} and Enrico Gherlone^{1,2}

¹ Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele Hospital, 20132 Milan, Italy; damiro@irccs.it (R.D.); renatodecunto@gmail.com (R.D.C.); atanazdarvizeh@gmail.com (A.D.); nagnimatteo@hotmail.it (M.N.); gherlone.enrico@hsr.it (E.G.)

² Dental School, Vita-Salute San Raffaele University, 20132 Milan, Italy

* Correspondence: cappare@padova.it

Abstract: The aim of the present study was to evaluate the efficacy of an air purifier device (protocol XXI-n561 innoliving) with HEPA 14 filter in reducing the number of suspended particles generated during dental procedures as a vector of COVID-19 transmission. The survey was conducted on 80 individuals who underwent Oral Surgery with dental Hygiene Procedures, divided into two groups based on the operational risk classification related to dental procedures: a Test Group (with application of filtering device) and a Control Group (without filtering device). All procedures were monitored throughout the clinical activities, using professional tools such as molecular particle counter (Laser III 350 L 9-520 L/min), bacterial biological plates (Trypticase Agar sound meter), LAFP sound pressure level (dSP) and L Ceph instantaneous speech level. The total suspended particles microbiological pollution and noise pollution were calculated. SPSS software was used for statistical analysis method. The results showed the higher efficacy of the Test Group on pollution abatement, 83% more than the Control group. Additionally, the contamination was reduced by 69–80%. Noise pollution was not noticeable compared to the sounds already present in the clinical environment. The addition of PAC equipment to the already existing safety measures was found to be significantly effective in further microbiological risk reduction.

Keywords: COVID-19; HEPA filter; decontamination; aerosols; droplets

Academic Editor: Kelvin I. Aribabehar

Received: 6 March 2022

Accepted: 21 April 2022

Published: 23 April 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee: MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Int. J. Environ. Res. Public Health **2022**, *19*, 5139. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095139>

<https://www.mdpi.com/journal/ijerph>

Diffusione virale
odontoiatra-paziente
ridotta fino al 85%

I Ricerca condotta dal dipartimento Odontoiatria IRCCS Ospedale "San Raffaele" di Milano Direttore Prof. Enrico Gherlone.

GB **VIRAL SPREAD DENTISTRY-PATIENT REDUCED UP TO 85%**

Research conducted by the Dentistry department IRCCS "San Raffaele" Hospital in Milan. Director Prof. Enrico Gherlone.



Scansionami
per vedere il video

**Scan me to see
video**



Sanificazione dell'aria, dell'acqua e degli ambienti con l'ozono

I Innoliving presenta la sua linea di **GENERATORI DI OZONO PORTATILI.**

Pratici, di piccole dimensioni, adatti per la sanificazione degli ambienti domestici, ma anche di uffici, negozi e ambienti destinati al pubblico.

I generatori d'ozono producono una molecola ossidante che elimina in modo efficace virus, batteri, germi e cattivi odori.

L'ossigeno, trasformandosi in ozono, con l'umidità dell'aria, distrugge ossidandole tutte le impurità organiche presenti, garantendo aria pulita e ambienti sanificati.

I prodotti sono tutti certificati CE e in linea con tutte le normative.

GB AIR, WATER AND ENVIRONMENT SANITIZATION

Innoliving introduces the line of
PORTABLE OZONE GENERATORS.

Practical, small in size, suitable for domestic environments and also for offices, shops and spaces dedicated to people.

Ozone generators produce an oxidizing molecule that effectively eliminates viruses, bacteria, germs and bad smells.


Oxygen, transforming into ozone, with the humidity of the air, destroys by oxidizing all the organic impurities present, guaranteeing clean air and sanitized environments

All the devices are CE certified and according to all the regulations.

L'ozono (O_3), forma instabile dell'ossigeno, tende a reagire con ogni particella con cui viene in contatto.

I microrganismi aggrediti dal potere ossidante dell'ozono mutano chimicamente e vengono disattivati o muoiono.

L'ozono fa precipitare le particelle nocive e in breve tempo si trasforma nuovamente in ossigeno.





INN-553

GENERATORE DI OZONO ACQUA E ARIA WATER AND AIR OZONE GENERATOR



Utilizzabile con acqua,
sia per igiene personale che in cucina
(igiene orale e cibo pulito).

To be used with water, for personal care and to cook (oral care and clean food).

- Igienizza ambienti fino a 100 m³
 - Ozonizza sia l'aria che acqua: l'acqua ozonizzata è ottima sia per ligiene personale che in cucina (utile in caso di infezioni dentali, pulizia orale). L'acqua ozonizzata si può utilizzare per lavare frutta e verdura ottenendo innumerevoli benefici.
 - Rimuove odori, batteri, germi e aiuta nella prevenzione di virus.

- eliminare **Funzioni**

- 5 modalità di funzionamento (5/10/15/30/60 minuti)
 - 2 pietre da utilizzare per ozonizzare l'acqua.
 - Display digitale.
 - Tasti centrali di impostazione.
 - Installabile anche a parete.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Potenza: 18 W

- GB** It hygienizes rooms up to 100 m³

- Use to ozonize both air and water: the ozonized water is excellent for personal care and for cooking. It is helpful in case of dental infections and for the oral care in general
The ozonized water can be used to wash vegetables and fruit obtaining a lot of benefits).

- It removes

- of viruses.
Usage:

Pz/Ctn | **12**
Peso Ctn (Kg) | **17**
Dimensione Ctn (cm) | **47 x 43 x 62**
GTIN-13 (EAN) | **8034077465532**





Display touch screen
3 cicli di funzionamento.
*Touch screen display
3 modes of operation.*



INN-552

GENERATORE DI OZONO PORTATILE CON SPINA
PORTABLE OZONE GENERATOR WITH PLUG



- I** Igienizza ambienti da 10 ai 30 m³.
 • Rimuove odori, batteri, germi e aiuta nella prevenzione di virus.
 • Funzione igienizzante e elimina odori
Funzioni
 • 3 modalità di funzionamento.
 • Ventilazione High e Low.
 • Display incorporato e intuitivo.
 • Tasti centrali di impostazione.
 • Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla presa a muro.
 • La sua potenza minore di 5 W ma super efficiente permette di avere i massimi risultati con il minimo consumo energetico.
 • Alimentazione:
 100-240 V ~ 50/60 Hz.
 • Potenza: 4.8 W.

- GB** It hygienizes rooms from 10 to 30 m³.
 • It removes odors, bacteria and purifies the ambient thanks to the Ozone efficiency.
 • Hygienizing function and smell elimination in rooms
Functions
 • 3 modes of operation.
 • High and Low fan power.
 • Smart display.
 • Central buttons for settings.
 • Easily transportable and adaptable to any room thanks to the build in plug.
 • Its power less than 5 W but super efficient permits to have the maximum result with the minimum power consumption.
 • Power supply: 100-240 V ~ 50/60Hz.
 • Power: 4.8 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

50
17.4
52 x 27.2 x 45
8034077465525



Portatile: senza fili
Utilizzabile anche in frigorifero, in armadi, scarpiere, cassetti, piccoli ambienti, auto, camper e barca.

Portable: cordless.
It can be used in the fridge, closet, drawer, little rooms, car, camper and yacht.



INN-551

GENERATORE DI OZONO RICARICABILE
RECHARGEABLE OZONE GENERATOR



- I** Igienizza ambienti da 10 a 30 m³.
 • Rimuove odori, batteri, germi e aiuta nella prevenzione di virus.
 • Funzione igienizzante e elimina odori in piccoli ambienti come scarpiere armadio, frigorifero, auto, barca, ecc.
Funzioni
 • Led luminoso e suono per indicare l'avvio.
 • Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze.
 • Batteria integrata ricaricabile.
 • Ricaricabile tramite porta USB.
 • Potenza: 3 W.

- GB** It hygienizes rooms like 10-30 m³.
 • It removes odors, bacteria and purifies the ambient thanks to the Ozone efficiency.
 • Easily transportable and usable in all small environments such as shoe cabinet, refrigerator, car, boat, etc.

Functions

- Lighting led and sound to indicate the start of working.
- Easily transportable and usable in all the rooms
- Rechargeable inner battery.
- USB Rechargeable
- Power: 3 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

36
13.6
43.5 x 30.5 x 33.5
8034077465518



kitchen

кухня
المطبخ

Un mix sapiente di praticità e stile tra i fornelli.

A knowledgeable mix of usefulness and style in the kitchen.

Грамотное сочетание полезности и стиля на кухне.

مزيج معترف به من الفائدة والأناقة في المطبخ.



NEW

LANCIA A VAPORE
PER CAPPUCINO E
ACQUA CALDA
STEAM WAND FOR
CAPPUCINO AND
HOT WATER



INN-789

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO 4 IN 1
MULTISTANDARD

4 IN 1 MULTISTANDARD ESPRESSO COFFEE
MACHINE



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

2
10,3
37x38x65,1
8034077467895



- Macchina da caffè espresso 4 in 1 compatibile con:
 - Capsule NESCAFÉ®* Dolce Gusto®*
 - Capsule NESPRESSO®*
 - Caffè macinato
 - Caffè in cialde
- Lancia a vapore per : cappuccino, caffèlatte, latte macchiato, erogazione acqua calda per tè e tisane
- Vapore regolabile
- Serbatoio acqua trasparente removibile da 1,5 litri
- Termometro per monitorare la temperatura dell'acqua della caldaia
- Caldaia in alluminio
- Ripiano scalda tazzine
- Vaschetta raccogli-gocce removibile
- Accessori inclusi: filtro per 1 tazzina, filtro per 2 tazzine, adattatore per capsule NESCAFÉ®* Dolce Gusto®*, adattatore per capsule NESPRESSO®, portafiltro, cucchiaino per caffè macinato.
- Pressione pompa 19bar
- Potenza 1050W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITY

I *Nespresso® e *Nescafé® *Dolce Gusto® sono marchi registrati di Società des Produits Nestlè® S.A. - Innoliving Spa è produttore autonomo non collegato alla Società des Produits Nestlè® S.A. - INN-789 è una macchina del caffè compatibile con le capsule Nespresso® - Nescafé® Dolce Gusto®.

GB *Nespresso® and *Nescafé® *Dolce Gusto® are registered trademarks of Société des Produits Nestlè® S.A. - Innoliving Spa is an independent producer not connected to the Société des Produits Nestlè® S.A. - INN-789 is a coffee machine compatible with Nespresso® - Nescafé® Dolce Gusto® capsules.

CAPSULE
NESPRESSO®*

CAPSULES
NESPRESSO®*

CAPSULE
NESCAFÉ®*
DOLCE GUSTO®*

CAPSULES
NESCAFÉ®*
DOLCE GUSTO®*

CIALDE
PODS

CAFFÈ MACINATO
GRINDED COFFEE

- 4 in 1 espresso machine compatible with:
 - NESCAFÉ®* Dolce Gusto®* capsules
 - NESPRESSO®* capsules
 - Grinded coffee
 - Coffee pods
- Steam wand for: cappuccino, coffee with milk, latte macchiato, dispensing hot water for tea and herbal teas
- Adjustable steam
- Transparent removable 1.5 liter water tank
- Thermometer to monitor the boiler water temperature
- Aluminum boiler
- Cup warmer shelf
- Removable drip tray
- Accessories included: filter for 1 cup, filter for 2 cups, adapter for NESCAFÉ®* Dolce Gusto®* capsules, adapter for NESPRESSO®* capsules, filter holder, spoon for grinded coffee.
- Pump pressure 19bar
- Power 1050W
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz





INN-858

SPILLATORE PER BIRRA
BEER DISPENCER



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	7.7
Dimensione Ctn (cm)	77.4x44.6x32
GTIN-13 (EAN)	8034077468588



- Utilizzabile con fusti di birra da 5 litri e fusti pressurizzati e non.
- Sistema termoelettrico integrato di raffreddamento ad acqua
- Temperatura regolabile e visibile dal display LED: da 2° a 12°C
- Design elegante e solido in acciaio inossidabile
- Livello di rumorosità: ≤38dB(A)
- Rubinetto classico, maneggevole
- Contenitore raccolti gocce rimovibile
- Dimensioni: 27.2 x 41.4 x 43 cm
- Peso: 6,8 kg
- Potenza: 65W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- GB** • It can be used with 5 liters beer kegs and kegs pressurized or not
- Integrated thermoelectric water cooling system
- Adjustable temperature visible on the LED display: from 2° to 12°C
- Elegant and solid stainless steel design
- Noise level: ≤38dB (A)
- Classic, handy tap
- Removable drip tray
- Dimensions: 27.2 x 41.4 x 43 cm
- Weight: 6.8 kg
- Power: 65W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz



INN-127

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA

IN ACCIAIO CON CIOTOLA

STAINLESS STEEL DIGITAL KITCHEN
SCALE WITH BOWL



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
10,00
46x45,3x34,6
8034077461275



- • Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Bilancia in acciaio inossidabile.
- Ciotola in acciaio inossidabile (1,8 l).
- Display LCD retroilluminato.
- Timer.
- Temperatura ambiente.
- Funzione zero/tara, selezione g/oz.
- Indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Auto-spegimento.
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AAA incluse.

- • Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Stainless steel scale.
- Stainless steel bowl (1,8 l).
- Backlit LCD display.
- Timer.
- Room temperature.
- Tare/zero function, g/oz selection.
- Overload indicator.Low battery indicator.
- Auto-shut off.
- Power: 2 AAA batteries included.



INN-134

BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA
DIGITAL KITCHEN SCALE



GARANZIA
5
WARRANTY

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.5
Dimensione Ctn (cm)	19.5x25x16
GTIN-13 (EAN)	8034077461343

- Capacità: 5 kg.
- Divisione: 1g.
- Unità di misura: g/lb'oz/fl'oz/kg/ml.
- Piattaforma in acciaio.
- Pratico foro per appendere.
- Sensore ad alta precisione.
- Ampio Display LCD.
- Indicatore batteria scarica.
- Indicatore sovrappeso.
- Indicatore temperatura ambiente.
- Indicatore stabilità piano d'appoggio orizzontale.
- Funzione tara.
- Auto-spegimento.
- Alimentazione: 3 batterie AAA incluse.

- GB • Capacity: 5 kg.
- Division: 1g.
- Unit of measure: g/lb'oz/fl'oz/kg/ml.
- Stainless steel weighing plate.
- Practical hole for hanging.
- High-precision sensor.
- Wide LCD display.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Room temperature indicator.
- Stability indicator on horizontal supporting surface.
- Tare function.
- Auto-shut off.
- Power: 3 AAA batteries included.

INN-133 G/O/Y

BILANCIAS DIGITALE DA CUCINA

DIGITAL KITCHEN SCALE



- I** • Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Unità di misura: g/lb'oz/fl'oz/ml/kg.
- Sensore ad alta precisione.
- Ampia ciotola in plastica 700 ml.
- Ampio Display LCD.
- Indicatore batteria scarica.
- Indicatore sovrappeso.
- Funzione tara.
- Auto-spegnimento.
- Alimentazione: 1 batteria di tipo CR2032 incl.

- GB** • Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Unit of measure: g/lb'oz/fl'oz/ml/kg.
- High-precision sensor.
- Wide plastic bowl 700 ml.
- Wide LCD display.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Tare function.
- Auto shut off.
- Power: 1 CR2032 battery incl.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.5
Dimensione Ctn (cm)	24x42x21
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461336 O: 8023379800707 Y: 8023379800714



INN-133O

INN-133G

INN-133Y

INN-123 G/O/BK/WH

BILANCIAS DIGITALE DA CUCINA

ULTRASLIM

ULTRASLIM DIGITAL KITCHEN SCALE



- I** • Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Piattaforma in vetro resistente.
- Selezione rapida delle funzioni con tasti soft touch.
- Funzione tara.
- Selezione g/oz.
- Indicatore di sovraccarico.
- Indicatore di batterie scariche.
- Auto spegnimento.
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

- GB** • Capacity: 5Kg.
- Division: 1g.
- Safety glass platform.
- Soft Touch keys.
- Tare function.
- Selection g/oz.
- Overload indicator.
- Low battery indicator.
- Auto shut off.
- Power: 1 lithium CR2032 battery included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3.00
Dimensione Ctn (cm)	20x18x22
GTIN-13 (EAN)	WH: 8034077469240 BK: 8034077469233 O: 8034077469394 G: 8034077469400



INN-123BK

INN-123O

INN-123G



INN-132G

INN-132Y

INN-132O

INN-132 G/Y/O

BILANCIÀ DIGITALE DA CUCINA CON
CIO TOLA
DIGITAL KITCHEN SCALE WITH BOWL



- I** • Capacità: 5 Kg.
 • Divisione: 1 g.
 • Unità di misura: g/lb/oz/kg.
 • Ampia ciotola in plastica.
 • Ampio display LCD retroilluminato.
 • Indicatore batteria scarica indicatore sovrappeso.
 • Funzione tara.
 • Alimentazione: 2 AAA incluse.

- GB** • Capacity: 5 Kg.
 • Division: 1 g.
 • Unit of measure: g/lb/oz/kg.
 • Wide plastic bowl.
 • Low battery indicator.
 • Overload indicator.
 • Tare function.
 • Power: 2 AAA batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3.00
Dimensione Ctn (cm)	40.5x22x28.5
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461329 O: 8034077469431 Y: 8034077469424

INN-126 O/G/Y

BILANCIÀ DIGITALE DA CUCINA
DIGITAL KITCHEN SCALE



- I** • Capacità: 5 Kg.
 • Divisione: 1 g.
 • Funzione tara.
 • Selezione g/kg/oz/lb.
 • Indicatore di sovraccarico.
 • Indicatore batteria scarica.
 • Auto-spegnimento.
 • Alimentazione: 1 batteria di tipo CR2032 inclusa.

- GB** • Capacity: 5 Kg.
 • Division: 1 g.
 • Tare function g/kg/oz/lb selection.
 • Overload indicator.
 • Low battery indicator.
 • Auto-shut off.
 • Power: 1 CR2032 battery included.

Pz/Ctn	60
Peso Ctn (Kg)	19.32
Dimensione Ctn (cm)	41.7x28.9x85.5
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461268 O: 8034077469554 Y: 8034077469578

INN-126
Espositore da terra
60 pz (pcs)



Una gamma di prodotti



■ È nata una nuova collezione di piccoli elettrodomestici Innoliving per la cucina **senza fili e ricaricabili!**

I prodotti **Cucina senza fili** di Innoliving:

- sono **utilizzabili in ogni zona della cucina o della casa;**
- sono **ricaricabili** e a **lunga durata** di utilizzo;
- si distinguono per **elevate prestazioni** e **design hi-tech**

Preparare una spremuta o un frullato senza preoccuparsi di trovare una presa di corrente vicina o della lunghezza del cavo è ora possibile grazie alla linea **Cucina senza fili** di Innoliving!



■ A range of **CORDLESS** products.

A new collection of **cordless** and **rechargeable** small appliances for the kitchen has been introduced by Innoliving!

The **cordless kitchen products** by Innoliving:

- Can be **used in any area of the kitchen or home**
- Are **rechargeable** and have a **long usage life**
- Stand out for their **high performance** and **hi-tech design**

Preparing freshly squeezed juice or a smoothie without worrying about finding a nearby power outlet or dealing with cord length is now possible with Innoliving's **cordless kitchen line!**



NEW



Senza Fili

INN-691

FRULLATORE AD IMMERSIONE
SENZA FILI RICARICABILE
*RECHARGEABLE CORDLESS HAND
BLENDER*



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)


6
5.3
23.5x39x24
8034077466911



- Frullatore ad immersione con gambo in acciaio inossidabile
- Frusta in acciaio inossidabile
- Impugnatura ergonomica
- Senza fili
- Ricaricabile via USB
- Lame in acciaio inox
- Sistema di sicurezza attivazione motore
- Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
- Tempo di ricarica 2 ore e 15 minuti
- Durata batteria 25 minuti
- Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V - 2A

- Hand blender with stainless steel shaft
- Stainless steel whisk
- Ergonomic handle
- Cordless
- USB rechargeable
- Stainless steel blades
- Engine activation safety system
- Rechargeable lithium battery
- Charging time 2 hours and 15 minutes
- Battery life 25 minutes
- Power supplied by USB-C cable included: 5V - 2A

NEW



Utilizzabile anche
con filo (1,5 mt)
Corded use (1,5 mt)



INN-692

SBATTITORE ELETTRICO SENZA FILI
RICARICABILE
RECHARGEABLE CORDLESS
ELECTRIC HAND MIXER



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 8,2
Dimensione Ctn (cm) 30,8x20x34,8
GTIN-13 (EAN) 8034077466928



- Impugnatura ergonomică
- Utilizzabile senza filo e con filo
- Ricaricabile via USB
- 3 velocità
- 2 fruste a filo
- Tasto per rimuovere le fruste
- Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
- Tempo di ricarica circa 3 ore
- Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V == 2A
- Durata batteria 13 minuti

GB • Ergonomic handle

- Cordless and Corded use
- USB rechargeable
- 3 speeds
- 2 whisks
- Button to remove the whisks
- Rechargeable lithium battery 1500 mAh
- Charging time about 3 hours
- Power supplied by USB-C cable included: 5V == 2A
- Battery life 13 minutes

NEW



 **Senza Fili**

INN-694

SPREMIAGRUMI SENZA FILI
RICARICABILE
RECHARGEABLE CORDLESS CITRUS JUICER



Utilizzabile anche con filo (1,5 mt)
Corded use (1,5 mt)

- Recipiente da 0,25 L
- Utilizzabile senza filo e con filo
- Ricaricabile via USB
- Parti removibili lavabili in lavastoviglie
- Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
- Tempo di ricarica 3 ore e 20 minuti
- Durata batteria 20 minuti
- Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V = 1A

- 0.25 L container
- Cordless and Corded use
- USB rechargeable
- Dishwasher safe removable parts
- Rechargeable lithium battery 1500 mAh
- Charging time 3 hours and 20 minutes
- Battery life 20 minutes
- Power supplied by USB-C cable included: 5V = 1A





Gambo in acciaio inox
Stainless steel rod

INN-698

FRULLATORE A IMMERSIONE INOX
SET 3 IN 1
INOX HAND BLENDER 3 IN 1 SET



- • Frullatore ad Immersione con gambo in acciaio inossidabile
- Frusta in acciaio inossidabile
- Tritatutto (750ml)
- lame in acciaio inossidabile
- Bicchiere dosatore (650ml)
- Selettore velocità variabile
- Potenza: 700W
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- GB • Hand blender with stainless steel rod
- Stainless steel beater
 - Chopper (750ml)
 - Stainless steel blades
 - Measuring cup (650ml)
 - Variable speed selector
 - Power: 700W
 - Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	12,3
Dimensione Ctn (cm)	52x43,5x32
GTIN-13 (EAN)	8034077466980

INN-725

FRULLATORE AD IMMERSIONE

SET 3 IN 1

HAND BLENDER 3 IN 1 SET



- I** • Frullatore ad immersione.
• Frusta in acciaio inossidabile.
• Tritatutto (750 ml).
• Lame in acciaio inossidabile.
• Bicchiere (500 ml).
• Anello per appendere in gomma.
• 2 velocità.
• Potenza: 250-300W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB • Hand Blender.

- Stainless steel Whisk.
- Chopper (750 ml).
- Stainless steel blades.
- Cup (500 ml).
- Hanging Loop.
- 2 speed settings.
- Power: 250-300 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn

8

Peso Ctn (Kg)

11,00

Dimensione Ctn (cm)

43,5x32x52

GTIN-13 (EAN)

8034077467253

INN-705

FRULLATORE AD IMMERSIONE

HAND BLENDER



I • Tasto ON/OFF.

- Asta frullatore removibile.
- Facile da usare e pulire.
- Lame in acciaio inossidabile.
- Anello per appendere in gomma.
- Potenza: 200-250 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB • ON/OFF Button.

- Removable shaft.
- Easy to use and clean.
- Stainless steel blades.
- Rubberized hanging loop.
- Power: 200-250 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn

6

Peso Ctn (Kg)

4,50

Dimensione Ctn (cm)

23x15x42

GTIN-13 (EAN)

8034077467055



INN-782

SBATTITORE CON CIOTOLA

STAND MIXER



- I** • Potenza: 350 W.
 • 5 livelli di velocità.
 • Ciotola in acciaio inox (3,5 L).
 • 2 fruste per sbattere, emulsionare, miscelare.
 • 2 ganci a spirale per impastare.
 • Pulsante di rilascio accessori.
 • Leva regolazione ciotola.
 • Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power: 350 W.
 • 5 Speed Settings.
 • Stainless steel bowl (3,5 L).
 • 2 beaters for beating, mixing and whisking.
 • 2 dough hooks for kneading.
 • "Reject" button.
 • Bowl adjusting lever.
 • Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

4
11
46.6x32x61
8034077467826



INN-780

SBATTITORE CON CIOTOLA

STAND MIXER WITH BOWL



- I** • 5 velocità.
 • Tasto "Turbo".
 • Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare.
 • Fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare.
 • Tasto "Reject" per rimuovere le fruste.
 • Capacità ciotola: 2 L.
 • Potenza: 200-250 W.
 • Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • 5 speed levels.
 • "Turbo" Button.
 • Stainless steel beaters for whisking.
 • Stainless steel dough hook for kneading.
 • "Reject" button for releasing beaters and dough hooks.
 • Bowl capacity: 2 L.
 • Power: 200-250 W.
 • Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

4
7.5
48x32x48.5
8034077467802

INN-702

SBATTITORE ELETTRICO

HAND MIXER



I • 5 velocità.

- Tasto "Turbo".
- Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare, fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare.
- Tasto "Reject" per rimuovere le fruste.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 200-250 W.

GB • 5 speed levels

- "Turbo" button.
- Stainless steel beaters for whisking, stainless steel dough hook for kneading.
- "Reject" button for releasing beaters & dough hooks.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Power: 200-250 W.

Pz/Ctn

6

Peso Ctn (Kg)

6,50

Dimensione Ctn (cm)

30x23x29,5

GTIN-13 (EAN)

8034077467024



INN-717

TRITATUTTO ORIZZONTALE

FOOD CHOPPER



I • Design compatto, minimo ingombro.

- Capacità contenitore: 500 ml.
- lame in acciaio inox.
- Potenza: 100 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB • Compact design, space-saving.

- Bowl capacity: 500 ml.
- Stainless steel blades.
- Power: 100 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn

12

Peso Ctn (Kg)

13

Dimensione Ctn (cm)

54x21x50

GTIN-13 (EAN)

8034077467178

NEW



Kitchen

INN-697

FRULLATORE DA TAVOLO
TABLE BLENDER



- I:** Pratico e compatto
- Ideale per preparare frullati, salse, zuppe, minestre e frappe
 - Potenza 200-300W
 - Capacità 0,5 litri
 - 4 lame in acciaio inox
 - Dispositivo di sicurezza con blocco lame
 - Bicchiere graduato e coperchio con guarnizione
 - Piedini antiscivolo
 - Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- GB:** Practical and compact
- Ideal for preparing smoothies, sauces, soups and milkshakes
 - Power 200-300W
 - Capacity 0.5 liters
 - 4 stainless steel blades
 - Blade lock safety device
 - Graduated cup and lid with gasket
 - Non-slip feet
 - Power supply : 220-240V ~ 50Hz

Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 5,7
Dimensione Ctn (cm) 29,5x34,5x23
GTIN-13 (EAN) 8034077466973

innoliving
easy tech, easy life

INN-742

TOSTAPANE CON PINZE

TOASTER WITH PLIERS



I • 2 scomparti.

- 2 pinze per toast farciti.
- 6 livelli di doratura.
- Tasto "Stop".
- Vassoio raccoglibriciole estraibile.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 650-750 W.

GB • 2 slides.

- 2 sandwich clamps.
- 6 browning levels.
- "Stop" button.
- Slide out crumb tray.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 650-750 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
8.15
68x28x37.8
8034077467420

INN-743

TOSTAPANE IN ACCIAIO INOX CON PINZE

STAINLESS STEEL TOASTER WITH PLIERS



I • 2 ampi scomparti.

- 2 pinze per toast farciti.
- 7 livelli di doratura.
- 3 funzioni: Riscaldamento, Scongelamento, Stop.
- Vassoio raccoglibriciole estraibile.
- Avvolgicavo.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 650-800 W.

GB • 2 wide slots.

- 2 sandwich clamps.
- 7 browning levels.
- 3 functions: Reheat, Defrost, Cancel.
- Slide out crumb tray.
- Cord storage.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 650-800 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
9.54
68x29x38.5
8034077467437



INN-787

TOSTIERA
SANDWICH MAKER



- I** • Piastre antiaderenti rigate
• Dimensione piastre: 21,5 x 12 cm
• Spia di riscaldamento piastre
• Spia di pronto uso
• Pratica maniglia con gancio di chiusura integrato
• Avvolgicavo
• Piedini antiscivolo
• Sistema di protezione sovratemperatura
• Autospegnimento di sicurezza
• Potenza: 750W
• Alimentazione di rete: 220-240V ~ 50-60Hz

- GB** • Non stick ribbed plates
• Grill Plates size: 21,5 x 12 cm
• Power on indicator
• Ready indicator light
• Integrated carry handle with built-in locking clip
• Cord winder
• Non-slip feet
• Overheating protection
• Safety shutdown
• Power: 750W
• Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	7,2
Dimensione Ctn (cm)	46,4x29,6x26
GTIN-13 (EAN)	8034077467871



INN-719

GRIGLIA ELETTRICA A CONTATTO
CONTACT GRILL



- I** • Piastre antiaderenti rigate con cornice di raccolta grasso.
• Piastra superiore basculante adattabile ai diversi spessori dei cibi.
• Dimensione piastre: 28x17 cm.
• Apertura a 180°. Doppia posizione di cottura.
• Spia di riscaldamento piastre. Spia di pronto uso.
• Temperatura regolabile.
• Vassoio raccogli-goccia integrato.
• Piedini antiscivolo. Clip di chiusura per riporlo anche verticalmente.
• Sistema di protezione sovratemperatura.
• Autospegnimento di sicurezza.
• Potenza: 1600 W.
• Alimentazione di rete: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Non stick ribbed plates with grease collection edge.
• Swinging upper cooking surface suitable for different thicknesses of food.
• Grill Plates size: 28x17 cm.
• 80° opening- double cooking position.
• Power on indicator. Ready indicator light.
• Adjustable temperature.
• Integrated grease drip tray.
• Non-slip feet. Locking clip for vertical storage.
• Overheating protection.
• Safety shutdown.
• Power: 1600 W.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	3
Peso Ctn (Kg)	7,2
Dimensione Ctn (cm)	50x36,9x30,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467192

INN-871

GRIGLIA ELETTRICA
ELECTRIC GRILL



- I** • Termostato regolabile
• Riscaldamento rapido all'accensione
• Cottura rapida
• Mantenimento calore
• Griglia removibile in acciaio inossidabile e regolabile in altezza
• Elemento riscaldante durevole in acciaio inossidabile
• Facile da pulire
• Spia di alimentazione
• Dimensioni griglia: 40 x 26 cm
• Potenza: 2200 W
• Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- GB** • Adjustable thermostat
• Rapid heating when switched on
• Quick cooking
• Keep warming
• Removable, height-adjustable stainless-steel grid
• Durable stainless steel heating element
• Easy to clean
• Power light
• Grid dimensions: 40 x 26 cm
• Power: 2200W
• Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

4
10
55.5x41.5x42.5
8034077468717

INN-870

GRIGLIA ELETTRICA
ELECTRIC GRILL



- I** • Termostato regolabile, con 6 potenze
• Riscaldamento rapido all'accensione
• Cottura rapida
• Mantenimento calore
• Griglia removibile in acciaio inossidabile e regolabile in altezza
• Elemento riscaldante durevole in acciaio inossidabile
• Facile da pulire
• Spia di alimentazione
• Dimensioni griglia: 36 x 22 cm
• Potenza: 2000 W
• Alimentazione: 230V ~ 50Hz

- GB** • Adjustable thermostat, with 6 powers
• Rapid heating when switched on
• Quick cooking
• Keep warming
• Removable, height-adjustable stainless-steel grid
• Durable stainless steel heating element
• Easy to clean
• Power light
• Grid dimensions: 36 x 22 cm
• Power: 2000W
• Power supply: 230V ~ 50Hz

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
22,8
70x70x50
8034077468700

INN-748

PIASTRA ELETTRICA DOPPIA

DOUBLE HOT PLATE



- I** • Diametro piastra: 15,5 cm.
• 5 livelli di regolazione della temperatura.
• Spia di accensione.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Potenza: 2000 W.

- GB** • Plates diameter: 15,5 cm.
• 5 temperature settings.
• Power ON indicator.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Power: 2000 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
18,1
49x31x48,5
8034077467482

INN-747

PIASTRA ELETTRICA SINGOLA

SINGLE HOT PLATE



- I** • Diametro piastra: 15,5 cm.
• 5 livelli di regolazione della temperatura.
• Spia di accensione.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Potenza: 1000 W.

- GB** • Plate diameter: 15,5 cm.
• 5 temperature settings.
• Power ON indicator.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Power: 1000 W.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
9,7
46,5x23x29,3
8034077467475

INN-746

SPREMIAGRUMI 0,7 L

CITRUS JUICER 0,7 L



Finiture in acciaio inox.

Stainless steel finishing.

- I** • Recipiente graduato da 0,7 L.
• Finiture in acciaio inox.
• Rotazione bidirezionale.
• Piedini antiscivolo.
• Attivazione automatica a pressione.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Potenza: 40 W.

- GB** • Graduated jar of 0,7 L.
• Stainless steel finishing.
• Two-direction twist.
• Anti-slip rubber feet.
• Automatically switch on just by pressing.
• Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Power: 40 W.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
4.9
49x21.6x34
8034077467468



INN-703

SPREMIAGRUMI

CITRUS JUICER



- I** • Recipiente graduato 0,7 L.
• Rotazione bidirezionale.
• Piedini antiscivolo.
• Parti removibili lavabili in lavastoviglie.
• Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
• Potenza: 40 W.

- GB** • 0,7 graduated jar.
• Two directions twist,
• Anti-slip rubber feet,
• Dishwasher safe removable parts.
• Power Supply: 230 V ~ 50 Hz.
• Power: 40 W.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
4.7
46x21x33
8034077467031



INN-721

IMPASTATRICE CON FRULLATORE
E TRITATUTTO

POWER MIXER WITH BLENDER
AND FOOD PROCESSOR



- • Potenza: 1200 W.
- Velocità di lavorazione variabile.
- Ciotola in acciaio inox (6,5 L).
- Accessori: gancio impastatore, frusta, frusta piatta, frullatore in vetro da 1,5 L, tritattutto da 0,8 L.
- Sistema di bloccaggio di sicurezza
- Facile da usare e pulire.
- Piedini antiscivolo.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- • Power: 1200 W.
- Stepless speed control.
- Stainless steel bowl (6,5 L).
- Accessories: dough hook, whisk, flat beater 1,5 L glass jar for blender, 0,8 L food processor.
- Safety locking system.
- Easy to use and clean.
- Non-slip stand by rubber feet.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
10,60
71x33,5x40
8034077467215



INN-784

IMPASTATRICE 6,5 LITRI

POWER MIXER 6,5 L



I • Potenza: 1200W

- 10 impostazioni di velocità
- Ciotola in acciaio inox da 6,5 L
- Accessori: gancio impastatore, frusta, frusta piatta
- Sistema di bloccaggio di sicurezza
- Facile da usare e pulire
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz

GB • Power: 1200 W

- 10 speed settings
- 6,5 L stainless steel bowl
- Accessories: dough hook, whisk, flat beater
- Safety locking system
- Easy to use and clean
- Non-slip stand by rubber feet
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

2
10,2
40x62x54
8034077467840



INN-729

IMPASTATRICE 5 L

POWER MIXER 5 L



I • Potenza: 700 W.

- Velocità di lavorazione variabile
- Ciotola in acciaio inox da 5 L.
- Accessori: gancio impastatore frusta a filo, frusta piatta.
- Sistema di bloccaggio di sicurezza.
- Facile da usare e pulire.
- Piedini antiscivolo.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB • Power: 700 W.

- Stepless speed control.
- 5 L stainless steel bowl.
- Accessories: dough hook, whisk, flat beater.
- Safety locking system.
- Easy to use and clean.
- Non-slip stand by rubber feet.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

2
11,1
33x42,5x60,5
8034077467291



INN-785

MESCOLATORE AUTOMATICO
AUTOMATIC STIRRER



Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	13
Dimensione Ctn (cm)	36,5x52,5x44,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467857

- • Perfetto per mescolare risotti, zuppe, polenta, besciamella e altre preparazioni.
- Cordless
- Alimentazione tramite batteria integrata ricaricabile al litio
- Durata batteria ricaricabile (piena carica): 2 ore
- Tempo di ricarica completa: 3 ore
- Regolabile in altezza: 10-20cm
- Regolabile in larghezza: 13-23,5cm
- Accessori lavabili in lavastoviglie
- Potenza 5W
- Caricabatteria in dotazione:
Input: 100-240V~50/60Hz 0,25A
Output: 4,2V 0,6A

- GB** • Perfect to stir risottos, soups, stew, bechamel and other food.
- Cordless
- Powered by integrated lithium battery
- Discharging time: 2 hours (full charge)
- Charging time (full charge): 3 hours
- Adjustable height: 10-20cm
- Adjustable width: 13-23,5cm
- Dishwasher safe accessories
- Power: 5W
- Charger included:
Input: 100-240V~50/60hZ 0,25A
Output: 4,2V 0,6A



INN-799

FRIGGITRICE AD ARIA 45L

AIR FRYER 45L



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	10.5
Dimensione Ctn (cm)	36x66x33.8
GTIN-13 (EAN)	8034077467994



- I** • Cottura sana e leggera grazie ad una rapida ed uniforme circolazione dell'aria calda all'interno del cestello.
- 3,5 L cestello antiaderente removibile con impugnatura.
- 4,5 L contenitore interno.
- Intervallo temperatura: 80°C ~ 200°C.
- Timer: 60 min.
- Piedini antiscivolo.
- Potenza: 1400 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- GB** • Healthy and light cooking thanks to a rapid and uniform circulation of hot air inside the pot.
- 3,5 L Non-stick removable basket with handle.
- 4,5 L inner pot.
- Temperature setting: 80°C ~ 200°C.
- Timer: 60 minutes.
- Anti-slip feet.
- Power: 1400 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.





INN-862

FORNO A MICROONDE 23 L
MICROWAVE OVEN 23 L



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	14.03
Dimensione Ctn (cm)	53.5x42x32.5
GTIN-13 (EAN)	8034077468625



- I** • Capacità: 23 L.
- Timer 60 minuti.
- 5 livelli di potenza selezionabili.
- Piatto girevole in vetro (27 cm diametro).
- Funzione scongelamento.
- Grill.
- Segnale acustico di fine cottura.
- Tipo di apertura: maniglia.
- Potenza microonde: 800 W.
- Potenza Grill: 1000 W.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensione prodotto: 48x27x39 cm.

- GB** • Capacity: 23 L.
- 60 minutes Timer.
- 5 selectable power settings.
- Turntable glass plate (27 cm diameter).
- Defrost function.
- Grill function.
- Grill Cooking end signal.
- Opening system: handle.
- Microwave output power: 800 W.
- Grill output power: 1000 W.
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz.
- Product size: 48x27x39 cm.

INN-861G



INN-861B



INN-861R



INN-861 B/G/R

FORNO A MICROONDE 20 L
MICROWAVE OVEN 20 L



- Capacità: 20 L.
- Funzione grill.
- Funzione scongelamento
- Piatto girevole
(diametro 24,5 cm).
- Pannello di controllo digitale.
- Potenza microonde: 700 W.
- Potenza grill: 800 W.
- 5 Livelli di potenza.
- Tipo di apertura: maniglia.
- Timer: 60 minuti.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensioni prodotto: 43x25x30 cm.

INN-861B

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	11,22
Dimensione Ctn (cm)	48x29x38,5
GTIN-13 (EAN)	8034077468618

INN-861G

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	11,22
Dimensione Ctn (cm)	48x29x38,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469219

INN-861R

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	11,22
Dimensione Ctn (cm)	48x29x38,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469202





INN-859

FORNO A MICROONDE 20 L
MICROWAVE OVEN 20 L



Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 11,8
Dimensione Ctn (cm) 48x28,5x38
GTIN-13 (EAN) 8034077468595



- I** • Capacità: 20 L.
- Funzione grill. Funzione scongelamento.
- Piatto girevole (diametro 24,5 cm).
- Pannello di controllo meccanico.
- Potenza microonde: 700 W.
- Potenza grill: 800 W.
- 5 livelli di potenza.
- Tipo di apertura: maniglia.
- Timer: 30 minuti.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensioni prodotto: 45x28x33 cm.

- GB** • Capacity: 20 L.
- Grill function. Defrost function.
- Turntable glass plate (diameter 24,5 cm).
- Mechanical control panel.
- Microwave output power: 700 W.
- Grill output power: 800W.
- 5 power settings.
- Opening system: handle.
- Timer: 30 minutes.
- Power: 230 V ~ 50 Hz.
- Product size: 45x28x33 cm.

Kitchen





INN-795

FORNO ELETTRICO 70 L
CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
*ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
AND ROTISSERIE 70 L*



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1	12
54x47x32	
8034077467956	



- I** • Capacità: 70 L.
 • Termostato: 100°C ~ 270°C.
 • Cottura statica e ventilata.
 • Girarrosto.
 • Timer 90 min. con autospegnimento e segnale acustico.
 • Luce interna.
 • Potenza: 2000 W.
 • Alimentazione:
 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 • Accessori: Teglia rettangolare, Griglia, Teglia tonda
 • Dimensioni prodotto:
 51x46x31 cm.

- GB** • Capacity: 70 L.
 • Thermostat: 100°C ~ 270°C.
 • Static and ventilated cooking.
 • Rotisserie.
 • Timer 90 min. with auto-off and acoustic signal.
 • Interior light.
 • Power: 2000 W.
 • Power supply:
 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 • Accessories: Rectangular pan, Grid, Round pan.
 • Product size: 51x46x31 cm.

INN-793

FORNO ELETTRICO 60 L
CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
AND ROTISSERIE 60 L



- I** • Capacità: 60 L.
• Termostato: 100°C ~ 230°C.
• Cottura statica e ventilata.
• Girarrosto.
• Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
• Luce interna.
• Potenza: 2000 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile, Spiedo per Girarrosto.
• Dimensioni prodotto: 63,5 x 50 x 40 cm.

- GB** • Capacity: 60 L.
• Thermostat: 100°C ~ 230°C.
• Convection and Static cooking.
• Rotisserie.
• 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
• Inner Lamp.
• Power: 2000 W.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessories: bake pan, wire rack, pan/rack handle, rotisserie handle.
• Unit size: 63,5 x 50 x 40 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
12
45x68x60
8034077467932

INN-792

FORNO ELETTRICO 45 L
CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
AND ROTISSERIE 45 L



- I** • Capacità: 45 L.
• Termostato: 100°C ~ 230°C.
• Cottura statica e ventilata.
• Girarrosto.
• Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
• Luce interna.
• Potenza: 2000 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile, Spiedo per Girarrosto.
• Dimensioni prodotto: 55x32x39 cm.

- GB** • Capacity: 45 L.
• Thermostat: 100°C ~ 230°C.
• Convection and Static cooking.
• Rotisserie.
• 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
• Inner Lamp.
• Power: 2000 W.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessories: bake pan, wire rack, pan/rack handle, rotisserie handle.
• Unit size: 55x32x39 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
10
60x48,4x40,3
8034077467925

innoliving
easy tech, easy life

INN-791

FORNO ELETTRICO 25 L
CON VENTILAZIONE

ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION 25 L



- I** • Capacità: 25 L.
• Termostato: 100°C ~ 230°C.
• Cottura statica e ventilata.
• Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
• Luce interna.
• Potenza: 1500 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile.
• Dimensioni prodotto: 45x30x34 cm.

- GB** • Capacity: 25 L.
• Thermostat: 100°C ~ 230°C.
• Convection and Static cooking.
• 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
• Inner Lamp.
• Power: 1500 W.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessories: bake pan, wire rack, pn/rack handle.
• Unit size: 45x30x34 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
7
51,8x42,8x36,3
8034077467918

INN-790

FORNO ELETTRICO 10 L

ELECTRIC OVEN 10 L



- I** • Capacità: 10 L.
• Termostato: 100°C ~ 230°C.
• Cottura statica.
• Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
• Potenza: 650 W.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile.
• Dimensioni prodotto: 36x22x20 cm.

- GB** • Capacity: 10 L.
• Thermostat: 100°C ~ 230°C.
• Static cooking.
• 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
• Power: 650 W.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
• Accessories: bake pan, wire rack, pn/rack handle.
• Unit size: 36x22x20 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

4
15,8
61x40x51
8034077469707



INN-796R



INN-796B



INN-796 R/B

FORNO PIZZA CON TERMOSTATO
PIZZA OVEN WITH THERMOSTAT



- I** • Tempi di cottura: 5 minuti.
- Spia di funzionamento.
- Teglia in pietra ceramica.
- Pratiche maniglie.
- Timer regolabile: 15 -30 min con segnale acustico.
- Temperatura massima: 350°C.
- Alimentazione:
- 230 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1200 W.
- Dimensioni prodotto: 38,5 x 33 x 19 cm.

- GB** • Cooking time: 5min.
- Power light.
- Ceramic stone baking tray.
- Practical handles.
- Adjustable timer: 15 -30 min with alarm function.
- Max temperature: 350°C.
- Power supply: 230 V ~ 50-60 Hz.
- Power: 1200 W.
- Product size: 38.5 x 33 x 19 cm.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

2
11
43.9x38x41.5
B: 8034077467963
R: 8023379800721





Anello di estensione
Extension ring

INN-710

FORNO ALOGENO A CONVEZIONE
HALOGEN CONVECTION OVEN



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	15
Dimensione Ctn (cm)	73,5x37,5x25
GTIN-13 (EAN)	8034077467109

- Potenza: 1200-1400 W.
- Contenitore in vetro con capacità 12 L.
- Anello di estensione per capacità 17 L.
- Pannello di controllo sul coperchio.
- Temperatura cottura da 65°C a 250°C.
- Timer da 60 minuti.
- Maniglia di sicurezza.
- Base con impugnature termoresistenti.
- Multifunzione.
- Accessori inclusi: griglia bassa, griglia alta, pinze.
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz.

- Power : 1200-1400 W.
- 12 L glass bowl.
- Extension ring for 17 L capacity.
- Control panel on the lid.
- Temperature setting from 65°C to 250°C.
- 60 minutes timer.
- Safety handle.
- Base with thermoresistant grips.
- Multifunctions.
- Included accessories: lower grill, upper grill, tongs.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.





INN-850

MACCHINA PER GELATO
CON COMPRESSORE
ICE CREAM MAKER WITH COMPRESSOR



- Capacità: 1,2 L.
- Gas refrigerante: R600a.
- Range temperatura di raffreddamento: -18°C ~ 35°C.
- Coperchio trasparente per controllare la preparazione, con chiusura ermetica.
- Pannello di controllo digitale.
- Cestello estraibile.
- Rumorosità: ≤55 dB(A) [rumorosità ambiente ≤17 dB(A)].
- Potenza: 135 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Dimensioni prodotto: 25x27,5x35 cm.

- GB**
- Capacity: 1,2L.
 - Refrigerant gas: R600a.
 - Cooling capacity: -18°C ~ 35°C.
 - Transparent lid to check the preparation, with an airtight seal.
 - Digital control panel.
 - Removable bowl.
 - Noise level: 55 dB(A) [room noise level 17 dB(A)].
 - Power: 135 W.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Unit size: 25x27,5x35 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1	9.8
33x30x41.4	8034077468502



INN-852

FABBRICATORE DI GHIACCIO
ICE CUBE MAKER



- Capacità produzione ghiaccio: 15 kg in 24 ore.

- Capacità serbatoio acqua: 2,5 L.
- Gas refrigerante: R134a o R600a.
- Serbatoio acqua removibile.
- Cassette ghiaccio removibile.
- Cubetti ghiaccio trasparenti.
- 2 dimensioni dei cubetti selezionabili.
- Rumorosità ≤60 dB(A) [rumorosità ambiente ≤17 dB(A)].
- Coperchio trasparente per controllo visivo.
- Allarme cestello ghiaccio pieno.
- Segnale livello acqua insufficiente.
- Dimensioni prodotto: 35,7x28,9x35,2 cm.
- Potenza: 120 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- Ice production capacity:

- 15 kg in 24 hours.
- Water tank capacity: 2,5 L.
- Refrigerant: R134a or R600a.
- Removable water tank.
- Removable ice storage drawer.
- Clear ice bullets.
- 2 selectable sizes of bullets
- Noise level: ≤60 dB(A) [ambient noise level ≤17 dB(A)].
- Transparent lid for visible control.
- Full ice basket alarm.
- Low water alert.
- Unit product: 35,7x28,9x35,2 cm.
- Power: 120 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
12,5
41,6x33,8x40,5
8034077468526





INN-853

FABBRICATORE DI GHIACCIO
ICE MAKER



Pz/Ctn 1
Peso Ctn (Kg) 7.5
Dimensione Ctn (cm) 35x26x32.5
GTIN-13 (EAN) 8034077468533



- Capacità produzione ghiaccio: 12kg/24 ore
- Produzione ghiaccio ogni 10 minuti
- Capacità serbatoio ghiaccio: 1.5L/600g
- Refrigerante eco friendly: R600a
- Capacità serbatoio acqua: 1.5 L
- Coperchio trasparente per controllo visivo
- Rumorosità <50dB(A)
- Durata singolo ciclo: 9 minuti (9 cubetti)
- Spia cestello ghiaccio pieno
- Spia livello acqua insufficiente
- Cassetto ghiaccio removibile
- Dimensioni prodotto: 22.8 x 32 x 27cm
- Peso prodotto: 7.5kg
- Potenza: 120 W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

- Ice production capacity: 12kg / 24 hours
- Ice production every 10 min.
- Ice tank capacity: 1.5L / 600g
- Eco friendly refrigerant: R600a
- Water tank capacity: 1.5 L
- Transparent lid for visual inspection
- Noise <50dB (A)
- Single cycle duration: 9 minutes (9 cubes)
- Full ice basket signal
- Insufficient water level signal
- Removable ice drawer
- Product size: 22.8 x 32 x 27cm
- Product weight: 7.5kg
- Power: 120W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz

INN-699

BOLLITORE CORDLESS

CORDLESS KETTLE



- IT** • Capacità max: 1,8 L.
• Potenza: 1800-2200 W.
• Corpo in acciaio inossidabile.
• Base girevole a 360°.
• Elemento riscaldante nascosto.
• Filtro anticalcare.
• Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Max. capacity: 1,8 L.
• Power: 1800-2200 W.
• Stainless Steel body.
• 360° swivel base.
• Concealed heating element.
• Anti-calc filter.
• ON/OFF switch with light indicator.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6,55
Dimensione Ctn (cm)	58,5x36,9x24,5
GTIN-13 (EAN)	8034077466997

INN-724

BOLLITORE CORDLESS
IN VETRO

CORDLESS KETTLE



- IT** • Capacità max.: 1,7 L.
• Potenza: 1850-2200 W.
• Corpo in vetro termoresistente.
• Base girevole a 360°.
• Filtro anticalcare. Indicatore livello acqua.
• Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Max. capacity: 1,8 L.
• Power: 1800-2200 W.
• Stainless Steel body.
• 360° swivel base.
• Concealed heating element.
• Anti-calc filter.
• ON/OFF switch with light indicator.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8,80
Dimensione Ctn (cm)	58x45,5x26,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467246

INN-732

BOLLITORE CORDLESS
IN PLASTICA

PLASTIC CORDLESS KETTLE



- I** • Capacità max: 1,8 L.
• Potenza: 1800 W.
• Corpo in plastica termoresistente.
• Base girevole a 360°.
• Elemento riscaldante nascosto.
• Filtro anticalcare. Indicatore livello acqua.
• Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Max. capacity: 1,8 L.
• Power: 1800 W.
• Heat-resistant plastic body.
• 360° swivel base.
• Concealed heating element. Anti-calc filter.
• Water level indicator.
• ON/OFF switch with light indicator.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
11.5
54x40x45.5
8034077467321

INN-305

SCALDA BIBERON AUTO
CON BORSA TERMICA

CAR BABY BOTTLE WARMER WITH
THERMAL BAG




- I** • Riscalda biberon, bottigliette o vasetti di omogeneizzati senza bisogno di acqua, si collega alla presa accendisigari a 12 V di auto, camper, barca ecc.
• Borsa termica.
• Elemento riscaldante interno removibile.
• Tasca per contenere cavo e spinotto auto.
• Cinturino laterale per il trasporto.
• Pratico sistema di fissaggio con velcro.
• Potenza: 11 W.
• Alimentazione: 12 V DC.

- GB** • It heats up milk bottles, small bottles or baby food without boiling water, simply connect it to the 12 V cigarette lighter socket of car, camper, boat etc.
• Thermal bag.
• Removable heating element.
• Pocket to store cable and car plug.
• Belt loop for easy carrying.
• Velcro fixing system.
• Power: 11 W.
• Power supply: 12 V DC.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
1,80
53.5x33.5x11.5
8034077463057





ДОМ المنزل

Dalla cucina al living: ridisegna la tua quotidianità con la perfetta combinazione di tecnologia e design.

From the kitchen to the living room:
redraw your everyday life with the perfect combination of technology and design.

От кухни до гостиной: перекрасьте свою повседневную жизнь, используя идеальное.

من المطبخ إلى غرفة المعيشة: أعد رسم حياتك اليومية من خلال مزيج مثالى من التكنولوجيا والتصميم.



NEW



Dimensioni piastra
Soleplate size
22,8(h) x 12(l) cm



INN-681

FERRO DA STIRO CON
GENERATORE DI VAPORE A
CARICA CONTINUA
*STEAM IRON WITH REFILL WATER
TANK*



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	6,3
Dimensione Ctn (cm)	44,5x42,7x31
GTIN-13 (EAN)	8034077466812

- • Pressione vapore 3,5 bar (1-2 bar ad utilizzo in continuo)
- Portata vapore 40-60 g/min
- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore verticale
- Funzione vapore continuo
- Pronto all'uso in soli 45 secondi
- Fori concentrati in punta per raggiungere le zone più difficili da stirare
- Plastica in ceramica
- Funzione anti-calcare
- Funzione anti-gocciolamento
- Capacità serbatoio acqua 1,1 L
- Serbatoio acqua estraibile
- Anello di blocco per trasporto facile e sicuro
- Potenza totale 2000W - 2250W
- Lunghezza cavo 1,9m
- Dimensione piastra 22,8 x 12 cm
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- • Steam pressure 3.5 bar (1-2 bar for continuous use)
- Steam flow rate 40-60 g/min
- Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Vertical steam
- Continuous steam function
- Ready to use in just 45 seconds
- Holes concentrated at the tip to reach the most difficult areas to iron
- Ceramic soleplate
- Anti-calc function
- Anti-drip function
- Water tank capacity 1.1 L
- Removable water tank
- Locking ring for easy and safe transport
- Total power 2000W - 2250W
- Cable length 1.9m
- Plate size 22.8 x 12 cm
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

NEW

Dimensioni piastra
Soleplate size
20(h) x 10(l) cm



INN-680

FERRO DA STIRO CON CALDAIA
PRESSURIZZATA
STEAM IRON WITH PRESSURIZED
BOILER



- I** • Pressione vapore 3.5 Bar (+/-0.3 kgf/cm²)
 - Portata vapore 30-50 g/min
 - Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
 - Vapore verticale
 - Funzione vapore continuo
 - Pronto all'uso in soli 3 - 5 minuti
 - Fori concentrati in punta per raggiungere le zone più difficili da stirare
 - Piastra in alluminio
 - Caldaia in alluminio
 - Capacità serbatoio acqua 500ml
 - Doppia camera di evaporazione (riscaldamento di ferro e caldaia)
 - Impugnatura in sughero
 - Bicchiere misurino
 - Potenza totale 1900W - 2300W
 - Lunghezza cavo 1,9m
 - Dimensione piastra 20 x 10 cm
 - Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- GB** • Steam pressure 3.5 Bar (+/-0.3 kgf/cm²)
 - Steam output 30-50 g/min
 - Adjustable temperature control for different types of fabrics
 - Vertical steam
 - Continuous steam function
 - Ready to use in just 3 - 5 minutes
 - Holes concentrated at the tip to reach the most difficult areas to iron
 - Aluminum soleplate
 - Aluminum boiler
 - Water tank capacity 500ml
 - Double evaporation chamber (heating of iron and boiler)
 - Cork handle
 - Measuring glass
 - Total power 1900W - 2300W
 - Cable length 1.9m
 - Plate size 20 x 10 cm
 - Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	7.5
Dimensione Ctn (cm)	38.5x37.5x39.3
GTIN-13 (EAN)	8034077466805

NEW



Dimensioni piastra
Soleplate size
21,5(h) x 12(l) cm

INN-679

FERRO DA STIRO A VAPORE 2400W
STEAM IRON 2400W



- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore regolabile
- Portata vapore 25 ± 5 g/min
- Colpo di Vapore 90 g/min, per eliminare le pieghe più ostinate
- Vapore verticale
- Funzione Spray
- Funzione vapore continuo
- Piastra antiaderente
- Capacità serbatoio acqua 300ml
- Sistema di auto-pulizia
- Potenza 2400W
- Bicchiere misurino
- Lunghezza cavo 1,9m
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- GB** • Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Adjustable steam
 - Steam flow rate 25 ± 5 g/min
 - Steam Shot 90 g/min, to eliminate the most stubborn creases
 - Vertical steam
 - Spray function
 - Continuous steam function
 - Non-stick soleplate
 - Water tank capacity 300ml
 - Self-cleaning system
 - Power 2400W
 - Measuring cup
 - Power cord lenght 1,9m
 - Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9,6
Dimensione Ctn (cm)	42,5x32,5x36,2
GTIN-13 (EAN)	8034077466799

NEW



Dimensioni piastra
Soleplate size
19(h) x 11(l) cm



INN-678

FERRO DA STIRO A VAPORE 1800W
STEAM IRON 1800W



- • Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore regolabile
- Portata vapore 15 ± 5 g/min
- Colpo di Vapore 90 g/min, per eliminare le pieghe più ostinate
- Vapore verticale
- Funzione Spray
- Funzione vapore continuo
- Piastra antiaderente
- Capacità serbatoio acqua 200ml
- Sistema di auto-pulizia
- Potenza 1800W
- Bicchiere misurino
- Lunghezza cavo 1,9m
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- • Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Adjustable steam
- Steam flow rate 15 ± 5 g/min
- Steam Shot 90 g/min, to eliminate the most stubborn creases
- Vertical steam
- Spray function
- Continuous steam function
- Non-stick soleplate
- Water tank capacity 200ml
- Self-cleaning system
- Power 1800W
- Measuring cup
- Power cord lenght 1,9m
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6,6
Dimensione Ctn (cm)	38x29,5x32,2
GTIN-13 (EAN)	8034077466782



NEW



INN-677

STIRATORE VERTICALE
GARMENT STEAMER



- I** • Potenza 1200W – 1500W
 • Stirà, igienizza e rinfresca i capi con il vapore
 • Piastra in acciaio Inox
 • Piastra a 7 fori
 • Tempo di riscaldamento 35 secondi
 • Flusso di vapore rapido e continuo: 25g/min
 • Serbatoio removibile da 350 ml
 • Spazzola setole e pelucchi removibile
 • Lunghezza cavo: 1,8 metri
 • Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- GB** • Power 1200W – 1500W
 • Iron, sanitize and refresh garments with steam
 • Stainless steel soleplate
 • 7 holes soleplate
 • Heating time 35 sec
 • Fast and continuous steam flow
 • Removable water tank capacity 350 ml
 • Removable brush and lint
 • Power cord lenght 1,8 cm
 • Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz



Pz/Ctn 8
 Peso Ctn (Kg) 9,10
 Dimensione Ctn (cm) 48x36,5x30,5
 GTIN-13 (EAN) 8034077466775





SUPERVORT
by innoliving

easy tech, easy life

Ideale per la pulizia di ogni ambiente

- Prestazioni ottimali in casa, auto, barca e camper. Versatile e pratico, grazie all'assenza del filo il suo raggio d'azione è illimitato.

GB **IDEAL FOR CLEANING ANY ENVIRONMENT**

*Optimal performance in home, car, boat or camper.
Unlimited range of use thanks to wireless technology.*

Primo al mondo nel rapporto peso/potenza



- Supervort è un prodotto innovativo e dal design unico, un **aspiratore wireless con motore Brushless** che garantisce risultati ottimali su qualsiasi tipo di superficie.

SUPER POTENZA 90W
SUPER LEGGEREZZA 520g
SUPER PULIZIA

GB **FIRST IN THE WORLD IN THE WEIGHT / POWER RATIO**

*Supervort is an innovative and design product unique.
A **wireless vacuum cleaner with Brushless motor**
which guarantees optimal results on any type of surface.*

SUPER POWER 90W
SUPER LIGHTNESS 520g
SUPER CLEANING





BRUSHLESS MOTOR



AUTONOMIA
23 min
AUTONOMY

POTENZA
90W
POWER

FILTRO
HEPA H13
FILTER

ASPIRAZIONE
11KPa
SUCTION



SUPER VORT

by innoliving
easy tech. easy life

- • Senza filo, Ricaricabile.
- Senza sacco.
- Sistema di filtraggio ciclonico con filtro HEPA H13.
- Capacità serbatoio polvere: 90 ml
- Ideale per pulire efficacemente fessure e spazi angusti ma anche superfici più ampie.
- Ultraleggero: 520 g.
- 2 impostazioni velocità:
Low: - Durata Batteria: 21-23 mins
- Capacità di aspirazione: 7 kPa
High: - Durata Batteria: 15-17 mins
- Capacità di aspirazione: 11 kPa
- Potenza: 90 W.
- Alimentazione con pacco batteria removibile Li-ion da 11,1 V, 2500 mAh.
- Accessori inclusi: bocchetta per fessure con spazzolina, base di ricarica, adattatore, cavo auto.
- Caricabatteria incluso:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Output: 14 V 500 mA.



- • Cordless, Rechargeable.
- Bagless.
- Cyclonic filtration system with HEPA H13 filter.
- Dust tank capacity: 90 ml.
- Ideal for cleaning cracks and narrow spaces but also larger surfaces.
- Ultralight: 520 g.
- 2 speed settings:
Low: - Battery Life: 21-23 mins
- Suction capacity: 7 kPa
High: - Battery Life: 15-17mins
- Suction Capacity: 11 kPa
- Power: 90 W.
- Power supply with removable 11,1 V, 2500 mAh Li-ion battery pack.
- Accessories included: crevice nozzle with brush, charging base, adapter, car cable.
- Battery charger included:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Output: 14 V 500 mA.



INN-656 EXECUTIVE KIT WHITE

ASPIRATORE WIRELESS
CON TECNOLOGIA CICLONICA
WIRELESS VACUUM CLEANER
WITH CYCLONIC TECHNOLOGY



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
8.5
45x31x33
8034077466560



INN-659 ULTRA


ASPIRATORE WIRELESS CON
TECNOLOGIA CICLONICA
WIRELESS VACUUM CLEANER WITH
CYCLONIC TECHNOLOGY



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
13.3
49x35.5x56
8034077466591





SUPER VORT
by innoliving
easy tech, easy life

L'innovativo aspirapolvere anti-acari e batteri con luce UV.

Innovative Anti-mite and bacteria vacuum cleaner with UV light.

Lampada UV

- Elimina gli **acari** e **batteri** in modo rapido ed efficiente.
 - Elemento UV sicuro e protetto.
- UV LAMP**
- It eliminates **mites** and **bacteria** efficiently and quick.
 - Safe and protect UV element.

Sistema a vibrazione

- Produce 4500 oscillazioni al minuto.
- Le oscillazioni intervengono su tappeti e materassi, eliminando polvere e sporco di ogni tipo.

OSCILLATION SYSTEM


- 4500 oscillations per minute
- The oscillations have effect on carpets and mattress, removing dust and dirt.

Filtro HEPA

- Elevato potere di filtrazione
- 2 livelli di filtrazione (polvere / acari-batteri)
- Facilmente lavabile.

HEPA FILTER

- High power of filtration
- 2 levels of filtration (dust/mites and bacteria)
- Easily washable.



INDICATO PER L'IGIENE
E PULIZIA DI TAPPETI,
DIVANI, MATERASSI.

IDEAL FOR HYGIENE AND
CLEANING OF CARPETS,
SOFAS, MATTRESS.



INN-660 SUPERVORT UV

ASPIRAPOLVERE ANTI-ACARI CON LUCE UV
ANTI-MITES VACUUM CLEANER WITH UV LIGHT



- Elimina acari, batteri e polvere.
- Combinazione forza aspirante da 300 W e luce UV integrata.
- Ideale per la pulizia di tessuti e imballotti.
- Tecnologia con luce UV per un alto grado di igiene.
- Modalità aspirazione tradizionale.
- Modalità aspirazione + luce UV + vibrazione.
- Frequenza vibrazione a 4500 oscillazioni al minuto.
- Lampada UV sicura e protetta.
- Pratico serbatoio removibile da 200 ml.
- Filtro HEPA lavabile con 2 livelli di filtrazione.
- Compatto e leggero.
- Striscia antistatica per preservare i tessuti.
- Ideale per la pulizia di tessuti ed imballotti.
- Cavo da 5 metri.
- Potenza: 300 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- It eliminates mites, bacteria and dust.
- Combination of 300 W strong suction power and integrated UV light.
- Ideal to clean fabrics and linen.
- UV technology for high hygiene level.
- Traditional suction mode.
- Suction mode + UV light + vibration.
- Frequency of 4500 oscillations per minute.
- Safe and protect UV light.
- Practical and removable 200 ml dust bin.
- Washable HEPA filter with 2 levels of filtration.
- Compact and light.
- Antistatic stripe to preserve fabrics.
- Ideal to clean fabrics and linen.
- 5 meters cable.
- Power: 300 W
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
12,4
57x46,5x37,5
8034077466607





INN-655

ASPIRAPOLVERE CICLICO SENZA FILI
CORDLESS CYCLONIC VACUUM CLEANER



Pz/Ctn 2
Peso Ctn (Kg) 5.75
Dimensione Ctn (cm) 45x39.5x26.5
GTIN-13 (EAN) 8034077466553



- Ricaricabile.
- Senza sacco.
- Alimentazione con pacco batteria removibile al litio, 2000 mAh.
- Sistema di filtraggio ciclonico con filtro HEPA H10.
- Vano raccoglipolvere lavabile: 450 ml.
- Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 spazzola piccola multifunzione, 1 bocchetta per fessure.
- Caricabatteria incluso: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A Output: 22 V 400 mA.

- Rechargeable.
- Bagless.
- Powered by removable Lithium battery pack, 2000 mAh.
- Cyclonic filtration system with HEPA filter H10.
- Washable dust collector: 450 ml.
- Accessories included: 1 big floor brush, 1 small multifunctional brush, 1 crevice tool.
- Adaptor included: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A Output: 22 V 400 mA.



INN-670

ASPIRAPOLVERE CICLONICO
CYCLONIC VACUUM CLEANER



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 7.7
Dimensione Ctn (cm) 57.5x57.5x45.5
GTIN-13 (EAN) 8034077466706

- IT** • Potenza: 600 W.
• Senza sacco.
• Vano raccoglipolvere lavabile: 0,5 L.
• Filtro HEPA.
• Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure, 1 spazzola piccola multiuso, 1 tubo in alluminio telescopico, 1 supporto da muro.
• Lunghezza cavo: 4 m.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power: 600 W.
• Bagless.
• Washable dust collector: 0,5 L.
• HEPA filter.
• Included accessories: 1 floor brush, 1 crevice tool, 1 multifunctional small brush, 1 aluminum telescopic tube, 1 wall mount support.
• Cable lenght: 4 m.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-652

ASPIRAPOLVERE 2 IN 1
2 IN 1 VACUUM CLEANER



Pz/Ctn 4
Peso Ctn (Kg) 12
Dimensione Ctn (cm) 59x43x33
GTIN-13 (EAN) 8034077466522



- IT**
- Scopina elettrica cyclonica.
 - Aspirabriciole elettrico.
 - Vano raccoglipolvere lavabile: 0,5 L.
 - Filtro HEPA lavabile.
 - Potenza: 600 W.
 - Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure.
 - Lunghezza cavo: 4,5 m.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB**
- Cyclonic vacuum cleaner.
 - Handy vacuum cleaner.
 - Washable dust collector: 0,5 L.
 - HEPA filter.
 - Power: 600 W.
 - Included accessories: 1 big floor brush +1 crevice tool.
 - Cable length: 4,5 m.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-651

ASPIRAPOLVERE 2 IN 1
2 IN 1 VACUUM CLEANER



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 12
Dimensione Ctn (cm) 38x52x39
GTIN-13 (EAN) 8034077466515



- IT**
- Scopina elettrica verticale.
 - Aspirabriciole elettrico.
 - Vano raccoglipolvere lavabile: 0,8 L.
 - Filtro HEPA lavabile.
 - Potenza: 600 W.
 - Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure.
 - Lunghezza cavo: 4 m.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB**
- Vertical vacuum cleaner.
 - Handy vacuum cleaner.
 - Washable dust collector: 0,8 L.
 - HEPA filter.
 - Power: 600 W.
 - Included accessories:
1 big floor brush, 1 small brush, 1 crevice tool.
 - Cable length: 4 m.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-65001
Filtro HEPA per
aspiracenere INN-650
*HEPA filter for
ashcleaner INN-650*

INN-650

ASPIRACENERE ELETTRICO
ELECTRIC ASH CLEANER



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	30.5x39.5x30.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466508

- I** • Capacità serbatoio: 20 L.
- Potenza: 800-1200 W.
- Volume aria ispirata: 23,1 l/s.
- Funzione Blowing.
- Filtro HEPA corazzato.
- Accessori inclusi: Tubo flessibile in metallo (1 m) + lancia metallica + lancia piatta
- Lunghezza cavo: 1,2 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Tank capacity: 20 L.
- Power: 800-1200 W.
- Air volume capacity: 23,1 l/s
- Blowing function.
- HEPA filter with grid.
- Included accessories: metal flexible hose (1 m) + aluminium tube+ flat nozzle.
- Cable length: 1,2 m.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

INN-750

LEVAPELUCCHI ELETTRICO

ELECTRIC LINT REMOVER



- I** • Lama con superficie ampia per pulire più tessuto durante ogni passata.
• Lama di rotazione che esegue fino a 10.000 giri/minuto.
• 3 misure di fori nella rete per pelucchi di qualunque dimensione.
• Spazzolina per la pulizia.
• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V di tipo AA incluse.

- GB** • Large blade surface ensures that larger area of the garment is covered at the same time.
• Up to 10.000 rpm blade rotation.
• 3 size of holes to tackle all sizes of pill.
• Cleaning brush.
• Power: 2 AA 1,5 V batteries included.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
2.25
29x28x17.5
8034077467505



INN-763

LEVAPELUCCHI

ELETTRICO **DELUXE**

ELECTRIC LINT REMOVER **DELUXE**



- I** • Lama con ampia superficie in metallo per pulire più tessuto durante ogni passata.
• Lama di rotazione che esegue fino a 8.800 giri/minuto.
• Diverse misure di fori per raccogliere pelucchi di qualunque dimensione.
• Spazzolina per la pulizia.
• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V di tipo AA incluse.

- GB** • Large blade metal surface ensures that larger area of the garment is covered at the same time.
• Up to 8.800 rpm blade rotation.
• Different types of holes to tackle all sizes of pill.
• Cleaning brush included.
• Power: 2 AA 1,5 V batteries included.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
3.7
29x29x32.5
8034077467635



NEW



INN-647

PISTOLA A PRESSIONE
IDROPULITRICE RICARICABILE
SENZA FILI
**RECHARGEABLE CORDLESS
PRESSURE WATER GUN**



- Ideale per lavare auto, moto, biciclette, giardino ed esterni
- Senza fili
- Ad alta pressione
- Irrigatore multifunzione a 3 modalità di lavaggio:
- Getto a schiuma
- Getto a spray
- Getto per risciacquo
- Potenza 250W
- Pressione: 2.0mPA
- Portata: 3.0-3.8L/min
- Batteria ricaricabile 3000/5c – Voltaggio 21V
- Accessori inclusi: Tubo acqua resistente alla pressione da 5 metri; batteria; attacco rapido del tubo dell'acqua; caricabatterie; attacco rapido per bottiglia; contenitore in plastica; ugello multifunzione; filtro.

GB • Ideal for washing cars, motorcycles, bicycles, gardens and outdoors

- Cordless
- High pressure
- 3 washing modes multi-function sprinkler:
- Foam mode
- Spray mode
- Rinse mode
- Power: 250W
- Pressure: 2.0mPA
- Flow rate: 3.0-3.8L/min
- Battery capacity: 3000/5c – Voltage 21V
- Accessory part: pressure-resistant water pipe 5M; battery; water pipe quick connection; charger; coke bottle quick connection; plastic tank, multifunctional nozzle and filter

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)


5
15.2
67x39x30
8034077466478





Antizanzare

innoliving



Anti mosquitoes

Анти москит


مكافحة البعوض

Il tuo compagno ideale durante la calda e piacevole stagione.

Your perfect companion during the hot and pleasant season.

Ваш идеальный компаньон в жаркое и приятное время года.

رفيق المثالي خلال الموسم الحار والممتع.



INN-190

LANTERNA ANTIZANZARE 5 W

MOSQUITOES LAMP 5 W



- I** • Potenza 5 W. 1x4 W lampada UV incorporata.
• Autonomia lampada: 8.000 ore.
• Raggio di copertura fino a 30 m².
• Vaschetta removibile.
• Griglia protetta per evitare contatti accidentali.
• Realizzata in plastica resistente e durevole.
• Dimensioni prodotto: 12x12x25,5 cm.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 5 W. 1x4 W Built-in lamp.
• Lamp life: 8.000 hours.
• Covering area up to 30 m².
• Removable tray.
• Protective grid to prevent accidental contact.
• Made of durable and strong plastic.
• Product size: 12x12x25,5 cm.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
8.4
53.3x40.1x27.3
8034077461909

INN-193

ZANZARIERA ELETTRICA

ELECTRIC ZAPPER



- I** • Potenza 17 W.
• 2x6 W lampada UV incorporata.
• Autonomia lampada: 8.000 ore.
• Raggio di copertura fino a 30 m².
• Pulsante ON/OFF.
• Vaschetta removibile.
• Realizzata in alluminio antigraffio resistente alla corrosione e facile da pulire.
• Dimensioni prodotto: 26,5x8,5x28 cm.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 17 W.
• 2x6 W UV Built-in lamp.
• Lamp life: 8.000 hours.
• Covering area up to 30 m².
• ON/OFF button.
• Removable tray.
• Made of aluminium, scratch- and corrosion-proof, easy to clean.
• Product size: 26,5x8,5x28 cm.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
11
60.3x29.8x30.7
8034077461930

INN-082

SPINOTTO ANTIZANZARE
MOSQUITO ZAPPER



- I** • Potenza 1 W.
• Alimentato da 3 luci LED.
• Copertura fino a 10m².
• Autonomia 8.000 ore.
• Vassoio removibile.
• Luce notturna.
• Senza batterie – basta inserirlo nella presa.
• Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 1 W.
• Powered by 3 LED lights.
• Coverage area up to 10 m².
• Working life time to be 8.000 hours.
• Removable tray.
• Night light.
• No batteries – just plug it into a socket.
• Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-082
Display box
24 pz (pcs)



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

24
5,20
39x35x26
8034077460827



INN-192

RACCHETTA ANTIZANZARE
MOSQUITO SWATTER



- I** • Funzionamento con 2 batterie tipo AA incluse.
• Tensione: 1800-2000V.
• Interruttore ON/OFF.
• Griglia protetta per evitare contatti accidentali.
• Ideale per ambienti esterni e interni.
• Realizzata in plastica resistente e durevole.
• Dimensioni prodotto: 52x22.5x3 cm.

- GB** • Battery-operated: 2 pcs AA batteries included.
• Working Voltage: 1800-2000V.
• ON/OFF switch.
• Protective grid to prevent accidental contact.
• Ideal for indoor and outdoor.
• Made of durable and strong plastic.
• Product size: 52x22.5x3 cm.



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

36
17
59x28x64
8034077461923

RESISTENTE ALL'ACQUA
WATER PROOF
• CIRCONFERENZA ADATTABILE
ADJUSTABLE SIZE



MD-633
Display box
12 pz (pcs)



MD-633

BRACCIALETTI PROFUMANTI IN SILICONE - 2 PZ
SILICONE SCENTED BRACELETS - 2 PCS

- Braccialetti in silicone, atossici, ipoallergenici.
- Emanano una fragranza gradevole per le persone ma sgradita alle zanzare, grazie ad oli essenziali naturali (menta piperita, eucalipto).
- La durata è di circa 144 ore dopo aver aperto il blister.
- Resistenti all'acqua.
- Circonferenza adattabile

- Scented, no-toxic, hypoallergenic bracelets made of silicone. They give off a fragrance, which is pleasant to people, but unwelcome to mosquitoes thanks to natural essential oils (peppermint, eucalyptus).
- The duration is about 144 hours after blister opening.
- Water-proof.
- Adjustable size

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,6
Dimensione Ctn (cm)	25x17x15
GTIN-13 (EAN)	8023379906331

MD-623

BRACCIALETTO PROFUMANTE SGRADITO ALLE ZANZARE

SCENTED BRACELETS UNPLEASANT TO MOSQUITOES

- Braccialetto in ultra microfibra, atossico, ipoallergenico.
- Emanà una fragranza gradevole per le persone ma sgradita alle zanzare, grazie ad oli essenziali 100% naturali (citronella, geranio, lavanda, menta).
- La durata è di circa 2 settimane dopo l'apertura della confezione.
- Per uso in ambiente interno ed esterno.
- Resistente all'acqua.

- It's a scented, non-toxic, hypoallergenic ultra microfiber bracelet.
- It gives off a fragrance that is pleasant to people but unwelcome to mosquitoes, thanks to 100% natural essential oils (lavender, geranium, mint, lemongrass).
- The duration is about 2 weeks after opening the package.
- For indoor and outdoor use.
- Water resistant.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,53
Dimensione Ctn (cm)	11,9x27,5x17
GTIN-13 (EAN)	8023379906232



MD-627
Display box
12 pz (pcs)



MD-624
Display box
12 pz (pcs)



MD-627/624

BRACCIALETTO PROFUMANTE SGRADITO ALLE ZANZARE

SCENTED BRACELETS UNPLEASANT TO MOSQUITOES

- ADULTO (MD-624) BAMBINO (MD-627) in silicone, atossico, ipoallergenico.
- Emanà una fragranza gradevole per le persone ma sgradita alle zanzare, olio essenziale 100% naturale di citronella.
- La durata è di circa 10 giorni dopo l'apertura della confezione.
- Resistente all'acqua.

- ADULT (MD-624) CHILD (MD-627), silicone, non toxic, hypoallergenic bracelet.
- It gives a fragrance off, that is pleasant to people but unpleasant to mosquitoes, thanks to 100% natural lemongrass essential oil.
- The duration is about 10 days after the package is opened.
- Water-resistant.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,60
Dimensione Ctn (cm)	11,9x27,5x17
GTIN-13 (EAN)	8023379906270

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,53
Dimensione Ctn (cm)	11,9x27,5x17
GTIN-13 (EAN)	8023379906249



MD-632

CLIP PROFUMATA
SCENTED CLIP



MD-632
Display box
12 pz (pcs)



- I** • Emana una fragranza gradevole per le persone ma sgradita agli insetti molesti.
• 100% olii essenziali naturali
• Comoda clip da applicare su indumenti, cappelli, accessori o borse.

- GB** • It gives off a fragrance that is pleasant for people but unwelcome to annoying insects.
• 100% natural essential oils
• Convenient clip to apply on clothing, hats, accessories or bags.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
0,15
17x9x16,3
8023379906324



MD-629
Box 2 pz (pcs)



- I** • Pad atossico e ipoallergenico, una volta applicato su capi di abbigliamento, zaini o passeggini emana una profumazione sgradita a zanzare ed insetti molesti.
• Efficace sia in ambienti chiusi, sia aperti come terrazze e giardini.
• Rilascia l'essenza di citronella gradualmente e dura fino a 72 ore.
• Materiale: fibra tessuto non tessuto.

- GB** • Non toxic and hypoallergenic pad, applied on clothing, backpacks or strollers gives off a scent unpleasant to mosquitoes and annoying insects.
• It releases the lemongrass fragrance gradually and lasts 3 days.
• Material: fiber non-woven fabric.

MD-629
Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
0,08
13x9x1
8023379906294





INN-194
Display box
48 pz (pcs)



INN-194

SCACCIAMOSCHE ELETTRICO
ELECTRIC FLY REPELLENT FAN




Pz/Ctn 48
Peso Ctn (Kg) 12
Dimensione Ctn (cm) 54x36,5x50,5
GTIN-13 (EAN) 8034077461947



- I** • Ideale per allontanare mosche ed altri insetti sgraditi da persone, alimenti e superfici.
- Morbide alette in plastica.
- Pratico gancio per appendere.
- Potenza: 0,5 W.
- Doppia possibilità di alimentazione:
cavo USB incluso 5V == 1A;
3V == 2 batterie tipo AA incluse.

- GB** • Ideal to push away flies and other insects from people, food and surfaces.
- Soft plastic wings.
- Hanging hook.
- Power: 0,5 W.
- Double power supply options:
USB cable included 5V == 1A;
3V == 2 AA batteries included.





медицинская الحماية الطبية

Accanto a te ogni giorno per la tua sicurezza.

Everyday next to you for your safety

Гигиена, уборка и личная защита. В любой среде и в любом месте

النظافة الصحية و الشخصية والحماية. في أي مكان وفي أي وقت





50% di alcol



INMD-002
Display box
24 pz (pcs)

INMD-002

GEL IGIENIZZANTE MANI 80 ML

HYGIENIZING HANDS GEL 80 ML

I Gel Igienizzante mani è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione non necessita di risciacquo, contiene elementi con specifiche caratteristiche detergenti ed igienizzanti, agisce efficacemente in soli 15 secondi lasciando la pelle delle mani morbida, fresca, piacevolmente profumata e igienizzata. Totale alcool 50%.

GB Hygienizing Hands Gel is a ready to use product. Its particular formulation doesn't need rinse, it contains elements with specific detergent and sanitizing features, it is efficient in only 15 seconds keeping the hands' skin soft, fresh, pleasantly perfumed and sanitized. Total alcohol 50%.

Pz/Ctn	24
Peso Ctn (Kg)	2
Dimensione Ctn (cm)	28x14,5x11,6
GTIN-13 (EAN)	8023379800080



50% di alcol



64% di alcol



INMD-005

GEL LIQUIDO SPRAY PULENTE E IGIENIZZANTE PER LE MANI 30 ML

CLEANING AND HYGIENIZING SPRAY LIQUID GEL FOR HANDS 30 ML

I Innoliving Liquid gel è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione lascia la pelle delle mani morbida, fresca, piacevolmente profumata e igienizzata. Totale alcool 50%.

GB Innoliving Liquid gel is a ready to use product. Its particular formulation keeps the hands' skin soft, fresh and pleasantly perfumed and sanitized. It contains 50% alcohol.

Pz/Ctn	45
Peso Ctn (Kg)	2
Dimensione Ctn (cm)	28x14,6x11,5
GTIN-13 (EAN)	8023379800127

INMD-006

GEL IGIENIZZANTE MANI 300 ML

HYGIENIZING HANDS GEL 300 ML

I Specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani, è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione, contiene agenti con elevata azione antisettica, non necessita di risciacquo e lascia le mani morbide, igienizzate e piacevolmente profumate. Totale alcool 64%.

GB Specifically designed to deeply sanitize the skin of the hands, it is a ready to use product. Its particular formulation contains agents with high antiseptic action, does not require to rinse and leaves hands soft, sanitized and pleasantly perfumed. It contains 64% alcohol.

Pz/Ctn	9
Peso Ctn (Kg)	3
Dimensione Ctn (cm)	28x15,5x15,5
GTIN-13 (EAN)	8023379800158

64% di alcol



70% di alcol
a volume



Disponibile anche nero.
Black color model.



INMD-007

GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ML
HYGIENIZING HANDS GEL 500 ML

I Specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani, è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione, contiene agenti con elevata azione antisettica, non necessita di risciacquo e lascia le mani morbide, igienizzate e piacevolmente profumate.
Totale alcool 64%.

GB Specifically designed to deeply sanitize the skin of the hands, it is a ready to use product. Its particular formulation contains agents with high antiseptic action, does not require to rinse and leaves hands soft, sanitized and pleasantly perfumed.
It contains 64% alcohol.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,1
Dimensione Ctn (cm)	23,5x15,5x19,5
GTIN-13 (EAN)	802337980015

INMD-008

GEL IGIENIZZANTE MANI 5 L
HYGIENIZING HANDS GEL 5 L

I Si utilizza senz'acqua e permette di avere sempre a portata di mano un'igiene profonda e sicura. Agisce in fretta e contiene agenti antibatterici ed igienizzanti che permettono una pulizia efficace ovunque ti trovi: in auto, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro etc... È adatto a tutta la famiglia e assicura una pulizia profonda. Contiene alcool > 70% v/v.

GB To be used without water and it allows you to have always a deep and safe hygiene with you. It is quick and contains antibacterial and sanitizing agents that allow effective cleaning wherever you are: car, public means of transportation, after touching money and so on... It is suitable for the whole family and ensures deep cleaning.
Contains alcohol > 70%.

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	19,5
Dimensione Ctn (cm)	27,8x29,5x37,8
GTIN-13 (EAN)	8023379800240

INMD-009 BK/W

PIEDISTALLO CON DISPENSER MANUALE PER GEL IGIENIZZANTE
PEDESTAL WITH MANUAL DISPENSER FOR HYGIENIZING GEL

I • Dispenser manuale.
• Struttura sagomata verniciata a polvere antiurto nero o bianco.
• Capacità interna 350 ml.
• Facilità di ricarica.
• Completa di accessori per il montaggio.

GB • Manual dispenser.
• Shaped structure painted in shockproof black or white powder.
• Internal capacity 350 ml.
• Easy refilling.
• Complete with accessories for assembly.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	8,5
Dimensione Ctn (cm)	120 x 31 x 27
GTIN-13 (EAN)	8023379800271

NEW



Pz/Ctn	1200
Peso Ctn (Kg)	11
Dimensione Ctn (cm)	38,5x54x60
GTIN-13 (EAN)	8023379801087

INMD-031W

MASCHERINA FFP2 NR

FFP2 NR MASK

- • La mascherina è interamente prodotta in materiale anallergico e latex-free.

Materiali: (5 strati):

1. Strato esterno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)
2. Primo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
3. Secondo strato intermedio: PP Spunbond (tessuto non tessuto)
4. Terzo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
5. Strato interno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)

Efficienza di filtrazione: 98%

Elastici: 25% elastan 75% poliestere; latex free e saldati ad ultrasuoni

Shelf life: 5 anni dalla data di produzione

Colore bianco

EN149:2001+A1:2009

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Le mascherine sono esclusivamente monouso. Devono essere cambiate quando si deformano o si bagnano. Conservare in luogo fresco e asciutto.

- GB • The mask is entirely produced in hypoallergenic and latex-free material.

Materials: (5 layers)

- 1. Outer layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
- 2. First middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
- 3. Second middle layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
- 4. Third middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
- 5. Inner layer: PP Spunbond (non-woven fabric)

Filtration efficiency: 98%

Elastics: 25% elastane 75% polyester; latex free and ultrasonic welded

Shelf life: 5 years from production date

White color

EN149:2001+A1:2009

WARNING AND ADVICES:

Masks are for single use only. They must be changed when they got deformed or wet. Store in cool, dry place.

INMD-013

VISIERA PROTETTIVA DI SICUREZZA

PROTECTIVE SAFETY VISOR

- • La visiera protettiva è stata concepita come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi. È unisex ed è realizzata con bordo trasparente per offrire un ampio angolo di visione. Ha un rivestimento anti appannamento su entrambi i lati, per mantenere la visibilità sempre nitida e chiara.

CATEGORIA DI PROTEZIONE: Secondo il Regolamento 2016/425 dei Dispositivi di Protezione Individuale la visiera protettiva INMD-013 è classificata come DPI di categoria I, per la protezione dai rischi minori. Questa visiera è conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI e soddisfa i requisiti delle norme tecniche armonizzate EN 166:2001 e EN 168:2001.

- GB • The protective visor has been designed as a safe shield to protect face and eyes. It is unisex and is made with transparent edge to offer a wide angle of view. It has an anti fogging coating on both sides, to keep visibility always clear.

CATEGORY OF PROTECTION: According to the 2016/425 (EU) Regulation of Personal Protective Equipment (PPE), the INMD-013 protective face shield is classified as I category Personnel Protective Equipment (PPE), for protection from lower risks. This face shield complies with the requirements of the (EU) 2016/425 Regulation for PPE and meets the requirements of the harmonized technical standards EN 166:2001 and EN 168:2001.



Pz/Ctn	100
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	55 x 37 x 20
GTIN-13 (EAN)	8023379800141

INMD-028

MASCHERINA BIMBO A TRE STRATI CON ELASTICI

THREE-LAYER BABY MASK WITH ELASTICS



INMD-028P

INMD-028L

Contiene 5 buste sigillate da 10 mascherine cadauna.

Contains 5 envelopes sealed with 10 masks each.

Pz/Ctn	2000
Peso Ctn (Kg)	10
Dimensione Ctn (cm)	49 x 41 x 37
GTIN-13 (EAN)	5999861236039

- Mascherina a tre strati con elastici TIPO I secondo EN14683:2019+AC:2019.
- Non sterile – Monouso – Tessuto non tessuto.
- Elevata capacità filtrante (BFE ≥95%).
- Elevata traspirazione.
- Barretta nasale incorporata.
- Nickel-free.
- Latex free.
- Idrorepellente.
- Dimensione: taglia unica 14,5 x 9,5 ± 0,5 cm.

- Three-layer mask with TYPE I elastics according to EN14683:2019+AC:2019.
- Not sterile – Disposable – Non woven fabric.
- High filtering capacity (BFE ≥95%).
- High perspiration.
- Incorporated nose bar.
- Nickel-free.
- Latex free.
- Water repellent.
- Size: one size 14,5 x 9,5 ± 0,5 cm.

Class I medical device compliant to Directive 93/42 / EEC relating to DM, transposed with Legislative Decree 46/1997 and Directive 2007/47 / EC transposed with Legislative Decree 37/2010.



INMD-029W

INMD-029B

INMD-029W

Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	0,1
Dimensione Ctn (cm)	17 x 12 x 5
GTIN-13 (EAN)	8682764772267

INMD-029B

Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	0,1
Dimensione Ctn (cm)	17 x 12 x 5
GTIN-13 (EAN)	8682764772274

INMD-029B/W

MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA

FFP2 MASK WITHOUT VALVE

- Mascherina filtrante FFP2 pieghevole, senza valvola 5 strati con elastici, clip naso Monouso

RIFERIMENTI NORMATIVI E CERTIFICAZIONI (EU): 2016 / 425EN 149:2001 + A1:2009 ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 2841
MATERIALI E MISURE - I Strato: Tessuto spunbond microfilamenti ad alto effetto di filtrazione SkinFriendly 30 gr/m² - II Strato: Tessuto spunbond microfilamenti ad alto effetto di filtrazione 15 gr/m² - III Strato: Tessuto Meltblown microfilamenti ad alto effetto di filtrazione 25 gr/m² - IV Strato: Tessuto Meltblown microfilamenti ad alto effetto di filtrazione 25 gr/m² - V Strato: Tessuto non tessuto in tessuto Spunbond alta resistenza 55 gr/m² - Elastic: 100% Poliamide, taglia standard. DESTINAZIONE D'USO: Progettate per proteggere le vie respiratorie da liquidi solidi e non volatili STOCCAGGIO: (Livello Umidità): < 60% (Livello Calore): (-20°C) - (40°C) (Durata di conservazione) (3 Anni)

■ FFP2 filter mask - foldable, without valve
5 layers with rubber bands, nose clip
Single use

REGULATORY REFERENCES AND CERTIFICATIONS (EU): 2016 / 425EN 149: 2001 + A1: 2009 ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, CE 2841. MATERIALS AND MEASURES - I Layer: Spunbond microfilament fabric with high filtration effect SkinFriendly 30 gr / m² - II Layer: Spunbond microfilament fabric with high filtration effect 15 gr / m² - III Layer: Meltblown fabric with high filtration effect 25 gr / m² - IV Layer: Microfilament Meltblown fabric with high filtration effect 25 gr / m² - V Layer: High resistance Spunbond fabric with high resistance 55 gr / m² - Elastics: 100% Polyamide, standard size. INTENDED USE: Designed to protect the respiratory tract from solid and non-volatile liquids. STORAGE: (Humidity Level): < 60% (Heat Level): (-20 ° C) - (40 ° C) (Shelf Life): (3 Years)

INMD-032_XS_S_M_L_XL

GUANTI MONOUSO IN NITRILE AZZURRO SENZA POLVERE

DISPOSABLE BLUE NITRILE POWDER-FREE GLOVES

- Guanti medicali monouso da esaminazione e protettivi
- Realizzati in gomma nitrilica
- Senza polvere
- Senza lattice
- Dispositivi di protezione individuale di categoria III
- Non sterili
- Ambidestri
- Disponibili nelle taglie XS, S, M, L, XL

- Disposable exam and protective glove
- Made of nitrile rubber
- Powder-free
- Latex-free
- Personal protective equipment of category III
- Non-sterile
- Ambidextrous
- Available in sizes XS, S, M, L, XL



Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	4,4
Dimensione Ctn (cm)	31,5x23x21
GTIN-13 (EAN)	
XS	8023379801186
S	8023379801193
M	8023379801209
L	8023379801216
XL	8023379801223



size XS size S size M size L size XL



P - i - s
- t e n i a s
- m a



MATERIALE PUNTO VENDITA

P.O.P. materials

ESPOSITORI DA BANCO DISPLAY BOX



INMD-002
Display box 24 pz (pcs)



INN-008
Display box 8 pz (pcs)



INN-017
Display box 12 pz (pcs)



INN-018
Display box 12 pz (pcs)



INN-128
Display box 12 pz (pcs)



INN-194
Display box 48 pz (pcs)



INN-ESPBANVORT

Essenze e diffusori d'aroma a ultrasuoni

Scented and ultrasonic aroma diffuser



INN-ESPBAN/774
Display 24 pz (pcs)



INN-774DB
Display Box 48 pz (pcs)



INN-760DB
Display box 8 pz (pcs)



INN-761DB
Display box 10 pz (pcs)



INN-762NEWDB
Display box 8 pz (pcs)



INN-771DB
Display box 6 pz (pcs)



INN-772DB
Display box 6 pz (pcs)



INN-776
Display box 10 pz (pcs)

MATERIALE PUNTO VENDITA *P.O.P. MATERIALS*

ESPOSITORI DA BANCO
DISPLAY BOX

Anti zanzare



MD-623
Display Box 12 pz (pcs)



MD-624
Display Box 12 pz (pcs)



MD-627
Display Box 12 pz (pcs)



MD-633
Display Box 12 pz (pcs)



MD-632
Display Box 12 pz (pcs)



INN-082
Display Box 24 pz (pcs)



INN-907
Display box 24 pz (pcs)



PDC-ESP 908/00
24 pz (pcs) - Spazzolini elettrici / Electric toothbrush
48 pz (pcs) - Testine di ricambio / Toothbrush heads



compatibile*
ORAL B

INN-90801
Display box 6 pz (pcs)



INN-908
Display box 6 pz (pcs)



PDC-ESPBAN /01

*ORAL B® è un marchio registrato dalla Procter & Gamble Company. INN-90801 sono testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL B®: Professional care, advance power, vitality®, Triumph®, PRO HEALTH, 3D EXCEL, TRI-ZONE, CROSS ACTION POWER. Non si adattano ai seguenti modelli: VITALITY SONIC®, CROSSACTION POWER & SONIC COMPLETE.

MATERIALE PUNTO VENDITA *P.O.P. MATERIALS*

ESPOSITORI DA TERRA
GROUND DISPLAY



MD-ESPUPPIES24
24 pz (pcs)



INN-ESP107
36 pz (pcs)



INN-126
60 pz (pcs)



INN-CESTONE



INN-ESP773
20 pz (pcs) - Aroma Diffuser
24 pz (pcs) - Essenze/scented



Espositore a ripiani Aroma Diffuser
Shelves display Aroma Diffuser



Espositore a ripiani lampade
Shelves display Lamp




INN-ESPVORT
18 pz (pcs)

innoliving
easy tech, easy life

LEGENDA / KEY

 ALIMENTAZIONE DI RETE AC POWER	 ROTAZIONE ROTATION	 TELECOMANDO REMOTE CONTROL
 SENZA FILI CORDLESS	 VENTOSA SUCTION CUP	 OSCILLAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC OSCILLATION
 ALIMENTAZIONE A BATTERIE BATTERIES SUPPLY	 PROFESSIONALE PROFESSIONAL	 GRIGLIA "MESH" MESH GRID
 ALIMENTAZIONE BATTERIE AL LITIO LITHIUM BATTERIES SUPPLY	 DIFFUSORE DIFFUSER	 METRI QUADRI PURIFICATI PURIFIED SQUARE METERS
 RICARICABILE RECHARGEABLE	 PIASTRE IN CERAMICA CERAMIC PLATES	 FILTRO HEPA HEPA FILTER
 ALIMENTAZIONE USB USB SUPPLY	 TASCABILE POCKET SIZE	 INDICATORE QUALITÀ DELL'ARIA AIR QUALITY INDICATOR
 VATTAGGIO (W) POWER (W)	 CLIP FERMA-CIOCCHA HAIR CLIP	 FUNZIONE IONI NEGATIVI NEGATIVE IONS FUNCTION
 ILLUMINAZIONE LIGHT	 ALTEZZE DI TAGLIO CUTTING HEIGHTS	 FUNZIONE WI-FI WI-FI
 NUMERO MEMORIE MEMORIES SET	 DIAMETRO DIAMETER	 OZONO OZONE
 RESISTRENTE ALL'ACQUA WATERPROOF	 MODALITÀ MULTICOLOR MULTICOLOR LIGHT	 OZONIZZA L'ARIA OZONIZE AIR
 TEMPO RILEVAZIONE TEMPERATURA RESPONCE TIME	 SALE SALT	 OZONIZZA ARIA E ACQUA OZONIZE AIR AND WATER
 DISTANZA RILEVAZIONE RESPONZE DISTANCE	 EFFETTO GOMMATO RUBBER FINISHING	 FUSTI PRESSURIZZATI PRESSURIZED KEGS
 PRESSIONE COMPRESSORE (BAR) COMPRESSOR PRESSURE (BAR)	 FUNZIONE CALORE HEATING FUNCTION	 TEMPERATURA REGOLABILE ADJUSTABLE TEMPERATURE
 FREQUENZA CARDIACA HEART RATE	 DIMENSIONI DIMENSIONS	 COTTURA VENTILATA CONVECTION COOKING
 CAPACITÀ (KG) CAPACITY (KG)	 EFFETTO CAMINETTO FIREPLACE EFFECT	 GIRARROSTO ROTISSERIE
 MASSA IDRO (ACQUA) WATER RATIO	 NATURALE NATURAL	 TEMPO DI COTTURA: N. MINUTI COOKING TIME: N. MINUTES
 MASSA OSSEA BONES RATIO	 LAVABILE WASHABLE	 VAPORE VERTICALE VERITICAL STEAM
 MASSA GRASSA FAT RATIO	 MORBIDO SOFTNESS	 PIASTRA IN ALLUMINIO ALUMINIUM SOLEPLATE
 MASSA MUSCOLARE MUSCLE RATIO	 LAVANDA LAVENDER SCENT	 SENZA SACCO BAGLESS
 ULTRA SLIM	 SEMI DI FRUMENTO WHEAT SEEDS	 TECNOLOGIA CICLONICA CYCLONIC TECHNOLOGY
 TIMER	 CAPACITÀ SERBATORIO (L) TANK CAPACITY (L)	 UTILIZZABILE CON ACQUA USED WITH WATER
 MELODIA E LED LUMINOSI MELODY AND LED LIGHTS	 FUNZIONE CALDO/FREDDO HEATING/COOL FUNCTION	 DISPLAY TOUCHSCREEN TOUCHSCREEN DISPLAY
 INGRANDIMENTO MAGNIFIER	 RAFFREDDAMENTO COOLING	 PRESA ACCENDISIGARI 12V 12 V CIGARETTE LIGHTER SOCKET



innoliving

easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy
ph. +39 071 2867616
www.innoliving.it