



innoliving
— ■ ■ ■ easy tech, easy life

CATALOGUE 2024-25

Home cleaning	12
Steam ironing	26
Kitchen	34
Beauty & Hair Care	88
Oral Care	100
Comfort & Relax	110
Hot	124
Cold	140
Health care	152
Mosquito repellent	168
P.O.P. Materials	172

**easy
tech,
easy,
life.**

Innovation

Batte un cuore tecnologico, sempre all'avanguardia.

Ogni giorno Innoliving:

- promuove **ricerca** e **innovazione**;
- lancia sul mercato **prodotti sempre più tecnologici**, che guardano al futuro;
- coniuga **tecnologia** e **benessere**, migliorando la qualità della vita delle persone;
- individua **nuove nicchie** e **nuovi trend** di mercato;
- è garanzia di **sicurezza, affidabilità** e **qualità**.





Living

Un aiuto reale per godersi appieno i piaceri della vita.

I prodotti Innoliving:

- soddisfano ogni esigenza relativa a **casa, benessere, salute e cura della persona;**
- sono utili in **tutti i momenti della giornata e in ogni stagione;**
- sono **pratici e facili** da utilizzare.



GB Innovation

Every day, Innoliving:

- promotes **research** and **innovation** forward;
- introduces **increasingly advanced products** to the market, with a vision for the future;
- integrates **technology** and **well-being**, enhancing people's quality of life;
- it discovers **emerging niches** and **emerging market trends;**
- ensures **safety, reliability, and top-notch quality.**

Living

A real help to fully enjoy the pleasures of life.

Innoliving products:

- fulfill various needs related to **home, well-being, health, and personal care;**
- are useful **throughout the day** and in **every season;**
- are **practical** and **user-friendly.**

Una gamma di prodotti per rendere la vita più facile



Innoliving **rende la vita di ogni giorno più semplice**, coniugando idee pratiche e originali e garantendo **qualità** ed **efficienza** grazie alla sua esperienza ultradecennale.

Come? Attraverso prodotti:

- dal **design fresco** ed **high-tech**, che si adatta a qualsiasi ambiente;
- sicuri perché in linea con tutte le **normative** e le **certificazioni** previste dalla normativa europea, con controlli, prove e verifiche effettuate in Italia (incluse Certificazioni Medicali, laddove previste);
- **innovativi** e sempre al passo con le esigenze del mercato;
- **funzionali** e al **giusto prezzo**.



GB *A range of products to ease your life.*

Innoliving simplifies daily life by blending practical and innovative concepts, ensuring top-notch quality and effectiveness through its extensive decade-long expertise. How? Through products:

- with a **fresh** and **high-tech design**, which adapts to any environment;
- they Ensure compliance with all European **regulations** and **certifications**, conducting thorough inspections, tests, and checks in Italy as needed (including obtaining necessary Medical Certifications, where expected);
- **innovative** and always in step with market needs;
- **functional** and at the **right price**.



Marketing

Per **spingere le vendite** al massimo, i prodotti Innoliving sono dotati di efficaci strumenti di marketing:

- **etichette adesive** e **fascette di cartone** poste direttamente sul prodotto, che evidenziano **i plus** anche quando è fuori dalla confezione;

- **QRcode** sul packaging esterno, **che rimanda a video** di approfondimento in cui vengono evidenziate le caratteristiche del prodotto e come utilizzarlo.

CB *Innoliving products are optimized for **peak sales performance** through the incorporation of effective marketing materials:*

- Use of **adhesive labels** and **cardboard sleeves** directly on the product, showcasing its key **benefits** even outside the packaging.

- Inclusion of a **QR code** on the external packaging, **linking to a detailed video** highlighting the product's features and contemporary relevance.





Azienda dal cuore italiano



Dalle Marche al mondo grazie a qualità, funzionalità e innovazione.

Innoliving è un'azienda dal **cuore italiano**. Nata e cresciuta nelle Marche, patria dell'elettrodomestico made in Italy, è sul mercato da oltre 20 anni con una vastissima offerta di piccoli elettrodomestici ed un servizio assistenza che copre tutto il territorio nazionale.

Il successo di Innoliving è nella capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, grazie ai suoi prodotti funzionali, innovativi e dalla **qualità rigorosamente controllata in Italia**. Innoliving: easy tech, easy life.

CB *Company with an Italian heart*

From the Marche to the world thanks to quality, functionality and innovation.

*Innoliving is a company with an **Italian heart**. Born and raised in the Marche region, home of made in Italy household appliances, it has been on the market for over 20 years with a vast range of small household appliances and an after sales service that covers the entire national territory. Its success lies in its ability to respond to the needs of a constantly evolving market, thanks to its functional, innovative products with **rigorously controlled quality in Italy**. Innoliving: easy tech, easy life.*

TAO-DOLL - ALIBABA.COM

Per aver diffuso tra gli imprenditori marchigiani le opportunità di business dell'ecosistema e-commerce Alibaba.com

For spreading the business opportunities of the Alibaba.com e-commerce ecosystem among Marche entrepreneurs



BEST PERFORMER

Tra le 1000 imprese Best Performer della regione Marche.

Among the 1000 Best Performing companies in the Marche region.



PREMI RIVISTA FORBES

Tra i 100 Small Giants dell'imprenditoria italiana. Danilo Falappa tra i 100 top manager italiani.

FORBES AWARDS

Among the 100 Small Giants of Italian entrepreneurship. Danilo Falappa among the 100 top Italian managers.



CAMPIONE DELLA CRESCITA

Tra le 800 aziende motore della ripresa economica italiana.

CHAMPION OF GROWTH

Among the 800 companies driving the Italian economic recovery.



CRIBIS

Per la sua massima affidabilità commerciale.

For its great commercial reliability



BEST VALUE AWARD

Per la capacità di creare valore.

For the ability to create value.



CHINA AWARDS

Per aver colto le opportunità nel mercato cinese.

For seizing the opportunities in the Chinese market.



Una storia di successi

Numerosi sono i premi e i riconoscimenti assegnati ad Innoliving nel corso degli anni, che la posizionano tra le aziende italiane più dinamiche e tra le **PMI trainanti e con il più alto tasso di sviluppo in Italia.**

Nuova logistica

Nuovi spazi, nuove sfide: Innoliving allarga i suoi orizzonti con l'ampliamento dei propri magazzini dedicati alla logistica, dotati delle più moderne tecnologie e di attrezzature all'avanguardia. Oltre **6000 mq di spazio**, per offrire un servizio ancora più puntuale ed efficiente e confermare il suo ruolo di partner affidabile e lungimirante per gli operatori del retail



GB A story of success.

There are numerous prizes and awards awarded to Innoliving over the years, which position it among the most dynamic Italian companies and among the **leading SMEs with the highest growth rate in Italy.**

New warehouse logistic center.

*New spaces, new challenges: Innoliving broadens its horizons with the expansion of its warehouses dedicated to logistics, equipped with the most modern technologies and cutting-edge equipment. Over **6000 m² of space**, to offer an even more punctual and efficient service and confirm its role as a reliable and far-sighted partner for retail operators.*



Ecoenergia

Da sempre sensibile ai **temi ambientali**, Innoliving copre il proprio fabbisogno aziendale di energia elettrica:

- grazie a un **impianto fotovoltaico** da 49,5 Kw;
- acquistando **energia 100% rinnovabile** per il restante fabbisogno.

Nei suoi **uffici**, inoltre, **l'aria viene filtrata e purificata** utilizzando i sistemi di purificazione **Innoliving Airpro**, così da creare ambienti di lavoro migliori e più sicuri per dipendenti e visitatori.

Ecoenergy

Always sensitive to **environmental issues**, Innoliving covers its corporate electricity needs:

- thanks to a 49.5 Kw **photovoltaic system**;
- purchasing **100% renewable energy** from outside.

Furthermore, in its **offices**, the **air is filtered and purified** using **Innoliving Airpro** purification systems, so as to create better and safer working environments for employees and visitors.



**INNOLIVING UTILIZZA IL
100% DI ENERGIA RINNOVABILE
PER IL FABBISOGNO AZIENDALE**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA **49,5 KW**
ENERGIA ACQUISTATATA **100% RINNOVABILE**



innoliving
easy tech. easy life





Sostenibilità

Sempre nell'ottica di voler contribuire al rispetto e alla **tutela dell'ambiente**, Innoliving sta intensificando gli sforzi per integrare **pratiche sostenibili** anche in fase produttiva.

In alcuni prodotti, ad esempio, sono stati introdotti **materiali naturali e sostenibili**, come le piattaforme in bambù, per diminuire i residui inquinanti e con packaging completamente **plastic-free e in carta riciclata certificata FSC**, proveniente cioè da foreste gestite in maniera responsabile, seguendo **rigorosi standard ambientali, sociali ed economici**.

Il nostro impegno verso il futuro passa anche per un modello di sviluppo più rispettoso e sostenibile!



Imballaggio
PLASTIC FREE
CARTA RICICLATA

Packaging **PLASTIC FREE** and
RECYCLED PAPER

GB Ecoenergy

*In line with our commitment to respecting and **protecting the environment**, Innoliving is intensifying efforts to integrate **sustainable practices** into the production phase as well.*

*For instance, some products now feature **natural and sustainable materials**, such as bamboo platforms, to reduce pollutant residues. Additionally, many packaging solutions have become completely **plastic-free and are made of FSC - certified and recycled paper**, which comes from responsibly managed forests that adhere to **strict environmental, social, and economic standards**.*

Our commitment to the future also involves adopting a more respectful and sustainable development model!

Assistenza in garanzia “Easy”



Con INNOLIVING l'assistenza in garanzia non è più un problema.

SERVIZIO CLIENTI

In caso di problema tecnico, il cliente può chiamare il numero dedicato e un operatore sarà a sua disposizione per fornire una prima assistenza in tempo reale.

RITIRO GRATUITO

Se il problema persiste, l'operatore Innoliving provvederà a fornire al cliente il corriere convenzionato per effettuare il ritiro del prodotto a domicilio.

RICONSEGNA GRATUITA

Il prodotto, dopo essere stato riparato o sostituito, viene restituito direttamente al domicilio del cliente.

Garanzia fino a 5 anni

Tutti i prodotti Innoliving godono di una garanzia da 2 fino a 5 anni. L'esclusivo servizio di assistenza, che prevede il **ritiro**, la **sostituzione** e la **riconsegna gratuita a domicilio** è un punto di forza dell'azienda e permette di fidelizzare ulteriormente il cliente.

GB INNOLIVING after sales service is not a problem.

CUSTOMER SERVICE

In case of a technical problem, the customer can call the customer service, an operator is always ready to offer a prompt assistance.

FREE OF CHARGE RETURN

If the problems can not be solved on the phone, Innoliving operator explains how to return the defective product at Innoliving charge (product under warranty).

FREE OF CHARGE DELIVERY

Innoliving repairs or replaces the defective unit and delivers it directly to the customer.

SERVICE AVAILABLE IN ITALY ONLY

WARRANTY UP TO 5 FIVE YEARS.

All the Innoliving products have a warranty from 2 to 5 years. The exclusive customer service, which includes the **pickup**, the **replacement** and **free home delivery** is a point of strength of the company and permits to loyalize the customer.





Sport e impegno nel sociale

Un legame con il territorio che si traduce in atti concreti.

Innoliving ha da sempre un **profondo legame con il territorio** in cui opera e con la **comunità** di cui è parte. Un senso di appartenenza e uno spirito di squadra che si traducono in:

- numerose **sponsorizzazioni sportive**, nel mondo del basket e degli sport di squadra;
- **donazioni** a realtà del **terzo settore** e sostegno ad **ospedali, RSA, fondazioni** ed **enti benefici**.

GB *Sports and social commitment:*

A connection with the community that translates into tangible actions.

*Innoliving has always had a **deep bond with the territory** in which it operates and with the **community** it belongs to. A sense of belonging and a team spirit that translates into:*

- numerous **sports sponsorships**, particularly in the world of basketball and team sports;
- **donations** to **third sector entities** and support to **hospitals, nursing homes, foundations** and **charities**.





Home - cleaning

Уборка дома

تنظيف المنزل

Trasforma ogni spazio in un'oasi di benessere e serenità.

Transform every space into an oasis of well-being and serenity.

Преобразите любое пространство в оазис благополучия и спокойствия.

حوّل كل مساحة إلى واحة من الرفاهية والسكينة.



NEW



2 tubi in metallo:
 • Pieghevole
 • Telescopico

2 metal tubes:
 • Folding
 • Telescopic

Spazzola motorizzata con luci LED • Motorized brush with LED lights



INN-662

ASPIRAPOLVERE CICLONICO SENZA FILI
 RICARICABILE

RECHARGEABLE CORDLESS CYCLONIC
 VACUUM CLEANER



- Senza fili
- Ricaricabile
- Senza sacco
- Contenitore raccogli-polvere da 500 ml
- Filtro HEPA 10
- Potenza di aspirazione 10 kPa
- 2 velocità
- Spazzola motorizzata con LED
- Accessori inclusi: spazzola 2 in 1; bocchetta per fessure; supporto da parete; tubo in metallo pieghevole; tubo telescopico in metallo
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 22,2 V DC 2200 mAh
- Tempo di funzionamento: 25 minuti alla velocità massima; 50 minuti alla velocità minima
- Caricabatterie incluso
- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - 0.5A
- Output : 26V \equiv 0,5A 13W

- Cordless
- Rechargeable
- Bagless
- 500 ml dust container
- HEPA 10 filter
- Suction power 10 kPa
- 2 speeds
- Motorized brush with LED
- Accessories included: 2 in 1 brush; crevice nozzle; wall mount; foldable metal tube; telescopic metal tube
- Li-ion rechargeable battery 22.2 V DC 2200 mAh
- Operating time: 25 minutes at maximum speed; 50 minutes at minimum speed
- Charger included
- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - 0.5A
- Output : 26V \equiv 0.5A 13W



Pz/Ctn | 4
 Peso Ctn (Kg) | 16.5
 Dimensione Ctn (cm) | 53.5x38x70
 GTIN-13 (EAN) | 8034077466621



INN-670

ASPIRAPOLVERE CICLONICO
CYCLONIC VACUUM CLEANER



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	15.94
Dimensione Ctn (cm)	58x58x47
GTIN-13 (EAN)	8034077466706

- Potenza: 600 W.
- Senza sacco.
- Vano raccogli-polvere lavabile: 0,5 L.
- Filtro HEPA.
- Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure, 1 spazzola piccola multiuso, 1 tubo in alluminio telescopico, 1 supporto da muro.
- Lunghezza cavo: 4 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Power: 600 W.
- Bagless.
- Washable dust collector: 0,5 L.
- HEPA filter.
- Included accessories: 1 floor brush, 1 crevice tool, 1 multifunctional small brush, 1 aluminum telescopic tube, 1 wall mount support.
- Cable length: 4 m.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-652

ASPIRAPOLVERE 2 IN 1
2 IN 1 VACUUM CLEANER




Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	59x43x33
GTIN-13 (EAN)	8034077466522



- Scopa elettrica ciclonica.
- Aspirabriciole elettrico.
- Vano raccogli-polvere lavabile: 0,5 L.
- Filtro HEPA lavabile.
- Potenza: 600 W.
- Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure.
- Lunghezza cavo: 4,5 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Cyclonic vacuum cleaner.
- Handy vacuum cleaner.
- Washable dust collector: 0,5 L.
- HEPA filter.
- Power: 600 W.
- Included accessories: 1 big floor brush +1 crevice tool.
- Cable length: 4,5 m.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-651

ASPIRAPOLVERE 2 IN 1
2 IN 1 VACUUM CLEANER




- Scopa elettrica verticale.
- Aspirabriciole elettrico.
- Vano raccogli-polvere lavabile: 0,8 L.
- Filtro HEPA lavabile.
- Potenza: 600 W.
- Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure.
- Lunghezza cavo: 4 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Vertical vacuum cleaner.
- Handy vacuum cleaner.
- Washable dust collector: 0,8 L.
- HEPA filter.
- Power: 600 W.
- Included accessories:
1 big floor brush, 1 small brush, 1 crevice tool.
- Cable length: 4 m.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 12
Dimensione Ctn (cm) 38x52x39
GTIN-13 (EAN) 8034077466515



NEW



INN-661

ASPIRAPOLVERE CICLONICO A TRAINO
CYCLONIC BAGLESS VACUUM CLEANER



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4,6
Dimensione Ctn (cm)	41,5x29,5x33
GTIN-13 (EAN)	8034077466614

- Potenza 800W
- Senza sacco
- Contenitore raccogli-polvere da 2 litri
- Filtro HEPA
- Potenza di aspirazione 19 Kpa
- Accessori inclusi: spazzola in plastica per pavimenti; bocchetta per fessure; bocchetta 2 in 1; tubo in metallo
- Lunghezza cavo: 4,5 metri
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz.

- Power 800W
- Bagless
- 2 liter dust container
- HEPA filter
- Suction power 19 Kpa
- Accessories included: plastic brush for floors; crevice nozzle; 2-in-1 nozzle; metal tube
- Cable length: 4.5 meters
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

INN-750

LEVAPELUCCHI ELETTRICO

ELECTRIC LINT REMOVER



- I** • Lama con superficie ampia per pulire più tessuto durante ogni passata.
- Lama di rotazione che esegue fino a 10.000 giri/ minuto.
- 3 misure di fori nella rete per pelucchi di qualunque dimensione.
- Spazzolina per la pulizia.
- Alimentazione: 2 batterie 1,5 V di tipo AA incluse.

- GB** • *Large blade surface ensures that larger area of the garment is covered at the same time.*
- *Up to 10.000 rpm blade rotation.*
- *3 size of holes to tackle all sizes of pill.*
- *Cleaning brush.*
- *Power: 2 AA 1,5 V batteries included.*



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	2.25
Dimensione Ctn (cm)	29x28x17.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467505

INN-763

LEVAPELUCCHI

ELETTRICO DELUXE

ELECTRIC LINT REMOVER DELUXE



- I** • Lama con ampia superficie in metallo per pulire più tessuto durante ogni passata.
- Lama di rotazione che esegue fino a 8.800 giri/ minuto.
- Diverse misure di fori per raccogliere pelucchi di qualunque dimensione.
- Spazzolina per la pulizia.
- Alimentazione: 2 batterie 1,5 V di tipo AA incluse.

- GB** • *Large blade metal surface ensures that larger area of the garment is covered at the same time.*
- *Up to 8.800 rpm blade rotation.*
- *Different types of holes to tackle all sizes of pill.*
- *Cleaning brush included.*
- *Power: 2 AA 1,5 V batteries included.*



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	3.7
Dimensione Ctn (cm)	29x29x32.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467635



SUPERVORT
by **innoliving**
easy tech. easy life

Ideale per la pulizia di ogni ambiente

I Prestazioni ottimali in casa, auto, barca e camper. Versatile e pratico, grazie all'assenza del filo il suo raggio d'azione è illimitato.

GB **IDEAL FOR CLEANING ANY ENVIRONMENT**
Optimal performance in home, car, boat or camper. Unlimited range of use thanks to wireless technology.

Primo al mondo nel rapporto peso/potenza

I Supervort è un prodotto innovativo e dal design unico, un **aspiratore wireless con motore Brushless** che garantisce risultati ottimali su qualsiasi tipo di superficie.

SUPER POTENZA 90W
SUPER LEGGEREZZA 520g
SUPER **PULIZIA**

GB **FIRST IN THE WORLD IN THE WEIGHT / POWER RATIO**
*Supervort is an innovative and design product unique. A **wireless vacuum cleaner with Brushless motor** which guarantees optimal results on any type of surface.*

SUPER POWER 90W
SUPER LIGHTNESS 520g
SUPER **CLEANING**





BRUSHLESS MOTOR



AUTONOMIA
23 min
AUTONOMY

POTENZA
90W
POWER

FILTRO
HEPA H13
FILTER

ASPIRAZIONE
11KPa
SUCTION



INN-656 EXECUTIVE KIT WHITE

ASPIRATORE WIRELESS
CON TECNOLOGIA CICLONICA
WIRELESS VACUUM CLEANER
WITH CYCLONIC TECHNOLOGY



Pz/Ctn | 6
Peso Ctn (Kg) | 6.5
Dimensione Ctn (cm) | 45x31x33
GTIN-13 (EAN) | 8034077466560



2 in 1 spazzolina
multifunzione
2 in 1 small brush

Supporto a muro
Wall support



Tubo
telescopico
Telescopic
tube


INN-659 ULTRA

ASPIRATORE WIRELESS CON
TECNOLOGIA CICLONICA
WIRELESS VACUUM CLEANER WITH
CYCLONIC TECHNOLOGY



Pz/Ctn | 6
Peso Ctn (Kg) | 13.3
Dimensione Ctn (cm) | 49x35.5x56
GTIN-13 (EAN) | 8034077466591





INN-ESPVORT
18 pz (pcs)



INN-ESPBANVORT

SUPERVORT

by **innoliving**
easy tech, easy life

- I** • Senza filo, Ricaricabile.
- Senza sacco.
- Sistema di filtraggio ciclonico con filtro HEPA H13.
- Capacità serbatoio polvere: 90 ml
- Ideale per pulire efficacemente fessure e spazi angusti ma anche superfici più ampie.
- Ultraleggero: 520 g.
- 2 impostazioni velocità:
 - Low: - Durata Batteria: 21-23 mins
 - Capacità di aspirazione: 7 kPa
 - High: - Durata Batteria: 15-17 mins
 - Capacità di aspirazione: 11 kPa
- Potenza: 90 W.
- Alimentazione con pacco batteria removibile Li-ion da 11,1 V, 2500 mAh.
- Accessori inclusi: bocchetta per fessure con spazzolina, base di ricarica, adattatore, cavo auto.
- Caricabatteria incluso:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Output: 14 V \equiv 500 mA.



- GB** • Cordless, Rechargeable.
- Bagless.
- Cyclonic filtration system with HEPA H13 filter.
- Dust tank capacity: 90 ml.
- Ideal for cleaning cracks and narrow spaces but also larger surfaces.
- Ultralight: 520 g.
- 2 speed settings:
 - Low: - Battery Life: 21-23 mins
 - Suction capacity: 7 kPa
 - High: - Battery Life: 15-17mins
 - Suction Capacity: 11 kPa
- Power: 90 W.
- Power supply with removable 11,1 V, 2500mAh Li-ion battery pack.
- Accessories included: crevice nozzle with brush, charging base, adapter, car cable.
- Battery charger included:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Output: 14 V \equiv 500 mA.



INN-65001
Filtro HEPA per aspiraceneri INN-650
HEPA filter for ashcleaner INN-650



INN-650

ASPIRACENERE ELETTRICO
ELECTRIC ASH CLEANER



- Capacità serbatoio: 20 L.
- Potenza: 800-1200 W.
- Volume aria ispirata: 23,1 l/s.
- Funzione Blowing.
- Filtro HEPA corazzato.
- Accessori inclusi: Tubo flessibile in metallo (1 m) + lancia metallica + lancia piatta
- Lunghezza cavo: 1,2 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Tank capacity: 20 L.
- Power: 800-1200 W.
- Air volume capacity: 23,1 l/s
- Blowing function.
- HEPA filter with grid.
- Included accessories: metal flexible hose (1 m) + aluminium tube+ flat nozzle.
- Cable length: 1,2 m.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	30.5x39.5x30.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466508



INN-647

IDROPULITRICE PORTATILE
SENZA FILO

*CORDLESS PORTABLE
PRESSURE WASHER*



Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	15,5
Dimensione Ctn (cm)	44x67x30
GTIN-13 (EAN)	8034077466478



- I** • Senza filo
- Ricaricabile
- Ideale per innumerevoli applicazioni di pulizia
- Adatta per: Autoveicoli, motoveicoli, vialetti, giardini, porte e finestre
- 6 regolazioni del getto d'acqua
- Adattatore per bottiglia
- Contenitore sapone
- Alimentazione tramite batteria 18,5V, 3000 mAh inclusa
- Caricabatteria incluso

- GB** • Cordless
- Rechargeable
- Ideal for many cleaning purposes
- Suitable with: car washing, motorbike washing, alleys, gardens, doors, windows
- 6 settings of water jet
- Bottle connector
- Soap container
- Powered with 18,5V, 3000 mAh battery included
- Charger included



Steam Ironing

Глажка паром كي بالبخار

Ridisegna la tua quotidianità con la perfetta
combinazione di tecnologia e design.

*Redraw your everyday life with the perfect
combination of technology and design.*

*перекрасьте свою повседневную жизнь,
используя идеальное.*

من المطبخ إلى غرفة المعيشة: أعد رسم حياتك اليومية
من خلال مزيج مثالي من التكنولوجيا والتصميم.





Dimensioni piastra
Soleplate size
22,8(h) x 12(l) cm



INN-681

FERRO DA STIRO CON
GENERATORE DI VAPORE A
CARICA CONTINUA

STEAM IRON WITH REFILL WATER
TANK



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	6,5
Dimensione Ctn (cm)	44,5x42,7x31
GTIN-13 (EAN)	8034077466812

- Pressione vapore 3.5 bar (1-2 bar ad utilizzo in continuo)
- Portata vapore 40-60 g/min
- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore verticale
- Funzione vapore continuo
- Pronto all'uso in soli 45 secondi
- Fori concentrati in punta per raggiungere le zone più difficili da stirare
- Piastra in ceramica
- Funzione anti-calcare
- Funzione anti-gocciolamento
- Capacità serbatoio acqua 1,1 L
- Serbatoio acqua estraibile
- Anello di blocco per trasporto facile e sicuro
- Potenza totale 2000W - 2250W
- Lunghezza cavo 1,9m
- Dimensione piastra 22,8 x 12 cm
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- Steam pressure 3.5 bar (1-2 bar for continuous use)
- Steam flow rate 40-60 g/min
- Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Vertical steam
- Continuous steam function
- Ready to use in just 45 seconds
- Holes concentrated at the tip to reach the most difficult areas to iron
- Ceramic soleplate
- Anti-calc function
- Anti-drip function
- Water tank capacity 1.1 L
- Removable water tank
- Locking ring for easy and safe transport
- Total power 2000W - 2250W
- Cable length 1.9m
- Plate size 22.8 x 12 cm
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz



Dimensioni piastra
Soleplate size
20(h) x 10(l) cm



INN-680


FERRO DA STIRO CON CALDAIA
PRESSURIZZATA
STEAM IRON WITH PRESSURIZED
BOILER



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	7,5
Dimensione Ctn (cm)	38,5x37,5x39,3
GTIN-13 (EAN)	8034077466805

- Pressione vapore 3.5 Bar (+/-0.3 kgf/cm²)
- Portata vapore 30-50 g/min
- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore verticale
- Funzione vapore continuo
- Pronto all'uso in soli 3 - 5 minuti
- Fori concentrati in punta per raggiungere le zone più difficili da stirare
- Piastra in alluminio
- Caldaia in alluminio
- Capacità serbatoio acqua 500ml
- Doppia camera di evaporazione (riscaldamento di ferro e caldaia)
- Impugnatura in sughero
- Bicchieri misurino
- Potenza totale 1900W - 2300W
- Lunghezza cavo 1,9m
- Dimensione piastra 20 x 10 cm
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- Steam pressure 3.5 Bar (+/-0.3 kgf/cm²)
- Steam output 30-50 g/min
- Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Vertical steam
- Continuous steam function
- Ready to use in just 3 - 5 minutes
- Holes concentrated at the tip to reach the most difficult areas to iron
- Aluminum soleplate
- Aluminum boiler
- Water tank capacity 500ml
- Double evaporation chamber (heating of iron and boiler)
- Cork handle
- Measuring glass
- Total power 1900W - 2300W
- Cable length 1.9m
- Plate size 20 x 10 cm
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz



Dimensioni piastra
Soleplate size
21,5(h) x 12(l) cm



INN-679

FERRO DA STIRO A VAPORE 2400W
STEAM IRON 2400W



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9,6
Dimensione Ctn (cm)	42.5x32.5x36.2
GTIN-13 (EAN)	8034077466799

- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore regolabile
- Portata vapore 25±5 g/min
- Colpo di Vapore 90 g/min, per eliminare le pieghe più ostinate
- Vapore verticale
- Funzione Spray
- Funzione vapore continuo
- Piastra antiaderente
- Capacità serbatoio acqua 300ml
- Sistema di auto-pulizia
- Potenza 2400W
- Bicchiere misurino
- Lunghezza cavo 1,9m
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Adjustable steam
- Steam flow rate 25±5 g/min
- Steam Shot 90 g/min, to eliminate the most stubborn creases
- Vertical steam
- Spray function
- Continuous steam function
- Non-stick soleplate
- Water tank capacity 300ml
- Self-cleaning system
- Power 2400W
- Measuring cup
- Power cord length 1,9m
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz



Dimensioni piastra
Soleplate size
19(h) x 11(l) cm



INN-678

FERRO DA STIRO A VAPORE 1800W
STEAM IRON 1800W



- Controllo temperatura regolabile per i diversi tipi di tessuti
- Vapore regolabile
- Portata vapore 15±5 g/min
- Colpo di Vapore 90 g/min, per eliminare le pieghe più ostinate
- Vapore verticale
- Funzione Spray
- Funzione vapore continuo
- Piastra antiaderente
- Capacità serbatoio acqua 200ml
- Sistema di auto-pulizia
- Potenza 1800W
- Bicchiere misurino
- Lunghezza cavo 1,9m
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- Adjustable temperature control for different types of fabrics
- Adjustable steam
- Steam flow rate 15±5 g/min
- Steam Shot 90 g/min, to eliminate the most stubborn creases
- Vertical steam
- Spray function
- Continuous steam function
- Non-stick soleplate
- Water tank capacity 200ml
- Self-cleaning system
- Power 1800W
- Measuring cup
- Power cord length 1,9m
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6,6
Dimensione Ctn (cm)	38x29,5x32,2
GTIN-13 (EAN)	8034077466782





INN-677

STIRATORE VERTICALE
GARMENT STEAMER



- Potenza 1200W – 1500W
- Stira, igienizza e rinfresca i capi con il vapore
- Piastra in acciaio Inox
- Piastra a 7 fori
- Tempo di riscaldamento 35 secondi
- Flusso di vapore rapido e continuo: 25g/min
- Serbatoio removibile da 350 ml
- Spazzola setole e pelucchi removibile
- Lunghezza cavo: 1,8 metri
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- Power 1200W – 1500W
- Iron, sanitize and refresh garments with steam
- Stainless steel soleplate
- 7 holes soleplate
- Heating time 35 sec
- Fast and continuous steam flow
- Removable water tank capacity 350 ml
- Removable brush and lint
- Power cord lenght 1,8 cm
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn | 8
 Peso Ctn (Kg) | 8
 Dimensione Ctn (cm) | 48x36,5x30,5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077466775





KITCHEN

КУХНЯ

المطبخ

Un mix sapiente di praticità e stile tra i fornelli.

A knowledgeable mix of usefulness and style in the kitchen.

Грамотное сочетание полезности и стиля на кухне.

مزيج معترف به من الفائدة والأناقة في المطبخ.





LANCIA A VAPORE
PER CAPPUCCINO E
ACQUA CALDA
STEAM WAND FOR
CAPPUCCINO AND
HOT WATER



INN-789

MACCHINA PER CAFFÈ ESPRESSO 4 IN 1
MULTISTANDARD

4 IN 1 MULTISTANDARD ESPRESSO COFFEE
MACHINE



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	10,3
Dimensione Ctn (cm)	37x38x65,1
GTIN-13 (EAN)	8034077467895



- Macchina da caffè espresso 4 in 1 compatibile con:
 - Capsule NESCAFÉ®* Dolce Gusto®*
 - Capsule NESPRESSO®*
 - Caffè macinato
 - Caffè in cialde
- Lancia a vapore per : cappuccino, caffèlatte, latte macchiato, erogazione acqua calda per tè e tisane
- Vapore regolabile
- Serbatoio acqua trasparente removibile da 1,5 litri
- Termometro per monitorare la temperatura dell'acqua della caldaia
- Caldaia in alluminio
- Ripiano scalda tazzine
- Vaschetta raccogli-gocce removibile
- Accessori inclusi: filtro per 1 tazzina, filtro per 2 tazzine, adattatore per capsule NESCAFÉ®* Dolce Gusto®*, adattatore per capsule NESPRESSO®*, portafiltro, cucchiaino per caffè macinato.
- Pressione pompa 19bar
- Potenza 1050W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

COMPATIBILITÀ
COMPATIBILITY

I *Nespresso® e *Nescafé® *Dolce Gusto® sono marchi registrati di Società des Produits Nestlé® S.A. - Innoliving Spa è produttore autonomo non collegato alla Società des Produits Nestlé® S.A. - INN-789 è una macchina del caffè compatibile con le capsule Nespresso® - Nescafé® Dolce Gusto®.

GB *Nespresso® and *Nescafé® *Dolce Gusto® are registered trademarks of Società des Produits Nestlé® S.A. - Innoliving Spa is an independent producer not connected to the Società des Produits Nestlé® S.A. - INN-789 is a coffee machine compatible with Nespresso® - Nescafé® Dolce Gusto® capsules.

CAPSULE
NESPRESSO®*
CAPSULES
NESPRESSO®*

Kitchen



CAPSULE
NESCAFÉ®*
DOLCE GUSTO®*
CAPSULES
NESCAFÉ®*
DOLCE GUSTO®*

CIALDE
PODS



CAFFÈ MACINATO
GRINDED COFFEE

- GB** • 4 in 1 espresso machine compatible with:
- NESCAFÉ®* Dolce Gusto®* capsules
 - NESPRESSO®* capsules
 - Grinded coffee
 - Coffee pods
 - Steam wand for: cappuccino, coffee with milk, latte macchiato, dispensing hot water for tea and herbal teas
 - Adjustable steam
 - Transparent removable 1.5 liter water tank
 - Thermometer to monitor the boiler water temperature
 - Aluminum boiler
 - Cup warmer shelf
 - Removable drip tray
 - Accessories included: filter for 1 cup, filter for 2 cups, adapter for NESCAFÉ®* Dolce Gusto®* capsules, adapter for NESPRESSO®* capsules, filter holder, spoon for grinded coffee.
 - Pump pressure 19bar
 - Power 1050W
 - Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz



NEW

Kitchen



INN-798

FRIGGITRICE AD ARIA CON DOPPIO
CESTELLO

AIR FRYER WITH DOUBLE BASKET



Pz/Ctn | 1
 Peso Ctn (Kg) | 9
 Dimensione Ctn (cm) | 35x43.5x41.5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467987



- Cottura sana e leggera grazie ad una rapida ed uniforme circolazione dell'aria calda all'interno dei cestelli
- 2 cestelli con possibilità di cottura simultanea e indipendente
- Sincronizzazione cottura dei 2 cestelli
- Capacità dei 2 cestelli: 4 litri + 4 litri
- 2 ampie finestre di controllo trasparenti
- Ampio display digitale di controllo con touchscreen
- 8 programmi preimpostati (bistecca / pollo / gamberetti / pesce / pizza / patatine fritte / dolci / verdure)
- Temperatura regolabile : 80°C - 200°C
- Timer regolabile : 1 - 60 minuti
- 2 griglie removibili antiaderenti
- Piedini antiscivolo
- Lunghezza cavo: 1,5m
- Potenza: 2700W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- Healthy and light cooking thanks to a rapid and uniform circulation of hot air inside the baskets.
- 2 baskets with possibility of simultaneous and independent cooking.
- Synchronization of cooking for the 2 baskets.
- Capacity of the 2 baskets: 4 liters + 4 liters.
- 2 large transparent control windows.
- Large digital control display with touchscreen.
- 8 preset programs (steak / chicken / shrimp / fish / pizza / french fries / pies / vegetables).
- Adjustable temperature: 80°C - 200°C.
- Adjustable timer: 1 - 60 minutes.
- 2 removable non-stick grills.
- Non-slip feet.
- Cable length: 1.5 meters.
- Power: 2700W.
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz.



INN-799

FRIGGITRICE AD ARIA 4,5L

AIR FRYER 4,5L



- Cottura sana e leggera grazie ad una rapida ed uniforme circolazione dell'aria calda all'interno del cestello.
- 3,5 L cestello antiaderente removibile con impugnatura.
- 4,5 L contenitore interno.
- Intervallo temperatura: 80°C ~ 200°C.
- Timer: 60 min.
- Piedini antiscivolo.
- Potenza: 1400 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- *Healthy and light cooking thanks to a rapid and uniform circulation of hot air inside the pot.*
- *3,5 L Non-stick removable basket with handle.*
- *4,5 L inner pot.*
- *Temperature setting: 80°C ~ 200°C.*
- *Timer: 60 minutes.*
- *Anti-slip feet.*
- *Power: 1400 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.*

Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	10.5
Dimensione Ctn (cm)	36x66x33,8
GTIN-13 (EAN)	8034077467994







INN-ESPCART858
Cartello da terra
Floor display sign

INN-858

SPILLATORE PER BIRRA
BEER DISPENSER



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	7.7
Dimensione Ctn (cm)	77.4x44.6x32
GTIN-13 (EAN)	8034077468588




- Utilizzabile con fusti di birra da 5 litri, fusti pressurizzati e non.
- Sistema termoelettrico integrato di raffreddamento ad acqua
- Temperatura regolabile e visibile dal display LED: da 2° a 12°C
- Design elegante e solido in acciaio inossidabile
- Rubinetto classico, maneggevole
- Contenitore raccogli gocce rimovibile
- Dimensioni: 27.2 x 41.4 x 43 cm
- Peso: 6,8 kg
- Potenza: 65W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- It can be used with 5 liters beer kegs, kegs pressurized or not
- Integrated thermoelectric water cooling system
- Adjustable temperature visible on the LED display: from 2° to 12°C
- Elegant and solid stainless steel design
- Classic, handy tap
- Removable drip tray
- Dimensions: 27.2 x 41.4 x 43 cm
- Weight: 6.8 kg
- Power: 65W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz



PIATTO IN
LEGNO DI
bambù
BAMBOO
WOOD PLATE



NEW



INN-135

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA
DIGITAL KITCHEN SCALE




Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,3
Dimensione Ctn (cm)	17x13x23
GTIN-13 (EAN)	8034077461350

- Capacità: 5kg
- Divisione: 1g
- Unità di misura: g/lb:oz/ml/fl.oz
- Piattaforma in legno di bambù
- Diametro piattaforma: 200x5mm
- Dimensioni LCD: 46x18 mm
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Funzione tara
- Auto-spegnimento/Spengimento manuale
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

- GB ▪ Capacity: 5kg
- Division: 1g
- Unit of measure: g/lb:oz/ml/fl.oz
- Bamboo weighing plate
- Plate diameter: 200x5mm
- LCD size: 46x18 mm
- High-precision "strain gauge" sensors
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Tare function
- Auto-shut off/Manual shut-off
- Power: 2 AAA batteries included

PIATTO IN
LEGGNO DI
bambù
BAMBOO
WOOD PLATE



Kitchen



NEW



INN-136

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA
DIGITAL KITCHEN SCALE



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2
Dimensione Ctn (cm)	16,5x17,5x23,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461367

- Capacità: 5kg
- Divisione: 1g
- Unità di misura: g/fl'oz/oz/ml/lb
- Piattaforma in legno di bambù
- Dimensioni piattaforma: 200x145x5 mm
- Dimensioni LCD: 52x18 mm
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Funzione tara
- Auto-spegnimento/Spengimento manuale
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

- Capacity: 5kg
- Division: 1g
- Unit of measure: g/fl'oz/oz/ml/lb
- Bamboo weighing plate
- Weighing plate size: 200x145x5 mm
- LCD size: 52x18 mm
- High-precision "strain gauge" sensors
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Tare function
- Auto-shut off/Manual shut-off
- Power: 2 AAA batteries included



PIATTO E
TAGLIERE IN
LEGNO DI
bambù
BAMBOO WEIGHING
AND CUTTING
PLATE



NEW

INN-137

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA
CON TAGLIERE 2 IN 1

DIGITAL KITCHEN SCALE WITH
CUTTING PLATE 2 IN 1



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	16,7
Dimensione Ctn (cm)	31,5x28,1x50,8
GTIN-13 (EAN)	8034077461374

- Capacità: 5kg
- Divisione: 1g
- Unità di misura: g/kg/lb:oz/ml/fl'oz
- Pratico tagliere e bilancia in legno di bambù
- Dimensioni piattaforma bilancia: 212x166x5 mm
- Dimensioni prodotto: 286x228x35 mm
- Dimensioni LCD: 45x20 mm
- Sensori ad alta precisione
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Funzione tara
- Auto-spegnimento
- Foro per appendere la bilancia
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 inclusa

- Capacity: 5kg
- Division: 1g
- Unit of measure: g/kg/lb:oz/ml/fl'oz
- Bamboo weighing plate and cutting plate
- Weighing plate size: 212x166x5 mm
- Product size: 286x228x35 mm
- LCD size: 45x20 mm
- High-precision "strain gauge"
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Tare function
- Auto-shut off
- Hanging Hole
- Power: 1 CR2032 battery included



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	10.00
Dimensione Ctn (cm)	46x45.3x34.6
GTIN-13 (EAN)	8034077461275



INN-127

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA
IN ACCIAIO CON CIOTOLA

STAINLESS STEEL DIGITAL KITCHEN
SCALE WITH BOWL



- Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Bilancia in acciaio inossidabile.
- Ciotola in acciaio inossidabile (1,8 l).
- Display LCD retroilluminato.
- Timer.
- Temperatura ambiente.
- Funzione zero/tara, selezione g/oz.
- Indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Auto-spegnimento.
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AAA incluse.

- Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Stainless steel scale.
- Stainless steel bowl (1,8 l).
- Backlighted LCD display.
- Timer.
- Room temperature.
- Tare/zero function, g/oz selection.
- Overload indicator. Low battery indicator.
- Auto-shut off.
- Power: 2 AAA batteries included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.5
Dimensione Ctn (cm)	19.5x25x16
GTIN-13 (EAN)	8034077461343

INN-134

BILANCIA DIGITALE
DA CUCINA

DIGITAL KITCHEN SCALE



- Capacità: 5 kg.
- Divisione: 1g.
- Unità di misura: g/lb'oz/fl'oz/kg/ml.
- Piattaforma in acciaio.
- Pratico foro per appendere.
- Sensore ad alta precisione.
- Ampio Display LCD.
- Indicatore batteria scarica.
- Indicatore sovrappeso.
- Indicatore temperatura ambiente.
- Indicatore stabilità piano d'appoggio orizzontale.
- Funzione tara.
- Auto-spegnimento.
- Alimentazione: 3 batterie AAA incluse.

- Capacity: 5 kg.
- Division: 1g.
- Unit of measure: g/lb'oz/fl'oz/kg/ml.
- Stainless steel weighing plate.
- Practical hole for hanging.
- High-precision sensor.
- Wide LCD display.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Room temperature indicator.
- Stability indicator on horizontal supporting surface.
- Tare function.
- Auto-shut off.
- Power: 3 AAA batteries included.



INN-133O



INN-133G



INN-133Y

INN-133 G/O/Y

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA

DIGITAL KITCHEN SCALE



- Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Unità di misura: g/lb'oz/fl'oz/ml/kg.
- Sensore ad alta precisione.
- Ampia ciotola in plastica 700 ml.
- Ampio Display LCD.
- Indicatore batteria scarica.
- Indicatore sovrappeso.
- Funzione tara.
- Auto-spegnimento.
- Alimentazione: 1 batteria di tipo CR2032 incl.

- GB • Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Unit of measure: g/lb'oz/fl'oz/ml/kg.
- High-precision sensor.
- Wide plastic bowl 700 ml.
- Wide LCD display.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Tare function.
- Auto-shut off.
- Power: 1 CR2032 battery incl.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,5
Dimensione Ctn (cm)	22,5x39,5x21,5
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461336
	O: 8023379800707
	Y: 8023379800714



INN-123WH



INN-123BK



INN-123O



INN-123G

INN-123 G/O/BK/WH

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA

ULTRASLIM

ULTRASLIM DIGITAL KITCHEN SCALE



- Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Piattaforma in vetro resistente.
- Selezione rapida delle funzioni con tasti soft touch.
- Funzione tara.
- Selezione g/oz.
- Indicatore di sovraccarico.
- Indicatore di batterie scariche.
- Auto spegnimento.
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

- GB • Capacity: 5Kg.
- Division: 1g.
- Safety glass platform.
- Soft Touch keys.
- Tare function.
- Selection g/oz.
- Overload indicator.
- Low battery indicator.
- Auto shut off.
- Power: 1 lithium CR2032 battery included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,00
Dimensione Ctn (cm)	18,5x20,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	WH: 8034077469240
	BK: 8034077469233
	O: 8034077469394
	G: 8034077469400



INN-132Y

INN-132G

INN-132O

INN-132 G/Y/O

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA CON CIOTOLA

DIGITAL KITCHEN SCALE WITH BOWL



- Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Unità di misura: g/lb/oz/kg.
- Ampia ciotola in plastica.
- Ampio display LCD retroilluminato.
- Indicatore batteria scarica indicatore sovrappeso.
- Funzione tara.
- Alimentazione: 2 AAA incluse.

- Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Unit of measure: g/lb/oz/kg.
- Wide plastic bowl.
- Wide backlighted LCD display.
- Low battery indicator.
- Overload indicator.
- Tare function.
- Power: 2 AAA batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,00
Dimensione Ctn (cm)	40.5x22x28.5
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461329 O: 8034077469431 Y: 8034077469424



INN-126
Espositore da terra
60 pz (pcs)

INN-126 O/G/Y

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA

DIGITAL KITCHEN SCALE



- Capacità: 5 Kg.
- Divisione: 1 g.
- Funzione tara.
- Selezione g/kg/oz/lb.
- Indicatore di sovraccarico.
- Indicatore batteria scarica.
- Auto-spegnimento.
- Alimentazione: 1 batteria di tipo CR2032 inclusa.

- Capacity: 5 Kg.
- Division: 1 g.
- Tare function g/kg/oz/lb selection.
- Overload indicator.
- Low battery indicator.
- Auto-shut off.
- Power: 1 CR2032 battery included.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	3,9
Dimensione Ctn (cm)	21,1x34,1x28
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077461268 O: 8034077469554 Y: 8034077469578



Una gamma di prodotti

Senza Fili

È nata una nuova collezione di piccoli elettrodomestici Innoliving per la cucina **senza fili** e **ricaricabili**!

I prodotti **Cucina senza fili** di Innoliving:

- sono **utilizzabili in ogni zona della cucina o della casa**;
- sono **ricaricabili** e a **lunga durata** di utilizzo;
- si distinguono per **elevate prestazioni** e **design hi-tech**

Preparare una spremuta o un frullato senza preoccuparsi di trovare una presa di corrente vicina o della lunghezza del cavo è ora possibile grazie alla linea **Cucina senza fili** di Innoliving!



CB *A range of CORDLESS products.*

*A new collection of **cordless** and **rechargeable** small appliances for the kitchen has been introduced by Innoliving!*

*The **cordless kitchen products** by Innoliving:*

- Can be **used in any area of the kitchen or home**
- Are **rechargeable** and have a **long usage life**
- Stand out for their **high performance** and **hi-tech design**

*Preparing freshly squeezed juice or a smoothie without worrying about finding a nearby power outlet or dealing with cord length is now possible with Innoliving's **cordless kitchen line**!*





Senza Fili

INN-691

FRULLATORE AD IMMERSIONE
SENZA FILI RICARICABILE
RECHARGEABLE CORDLESS HAND
BLENDER



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.3
Dimensione Ctn (cm)	24x20x45.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466911



- I** • Frullatore ad immersione con gambo in acciaio inossidabile
- Frusta in acciaio inossidabile
- Impugnatura ergonomica
- Senza fili
- Ricaricabile via USB
- Lame in acciaio inox
- Sistema di sicurezza attivazione motore
- Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
- Tempo di ricarica 2 ore e 15 minuti
- Durata batteria 25 minuti
- Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V \equiv 2A

- GB** • Hand blender with stainless steel shaft
- Stainless steel whisk
- Ergonomic handle
- Cordless
- USB rechargeable
- Stainless steel blades
- Engine activation safety system
- Rechargeable lithium battery
- Charging time 2 hours and 15 minutes
- Battery life 25 minutes
- Power supplied by USB-C cable included: 5V \equiv 2A



Utilizzabile anche
con filo (1,5 mt)
Corded use (1,5 mt)

Senza Fili



INN-692

SBATTITORE ELETTRICO SENZA FILI
RICARICABILE
*RECHARGEABLE CORDLESS
ELECTRIC HAND MIXER*



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 8,2
Dimensione Ctn (cm) 39.5x21.7x33.3
GTIN-13 (EAN) 8034077466928



- Impugnatura ergonomica
- Utilizzabile senza filo e con filo
- Ricaricabile via USB
- 3 velocità
- 2 fruste a filo
- Tasto per rimuovere le fruste
- Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
- Tempo di ricarica circa 3 ore
- Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V \equiv 2A
- Durata batteria 13 minuti

- **GB** Ergonomic handle
- Cordless and Corded use
- USB rechargeable
- 3 speeds
- 2 whisks
- Button to remove the whisks
- Rechargeable lithium battery 1500 mAh
- Charging time about 3 hours
- Power supplied by USB-C cable included: 5V \equiv 2A
- Battery life 13 minutes

Senza Fili

Utilizzabile anche con filo (1,5 mt)
Cordless use (1,5 mt)



INN-694

SPREMIAGRUMI SENZA FILI
RICARICABILE

RECHARGEABLE CORDLESS CITRUS
JUICER



- Recipiente da 0,25 L
 - Utilizzabile senza filo e con filo
 - Ricaricabile via USB
 - Parti removibili lavabili in lavastoviglie
 - Batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh
 - Tempo di ricarica 3 ore e 20 minuti
 - Durata batteria 20 minuti
 - Alimentazione tramite cavo USB-C incluso: 5V \equiv 1A
- GB**
- 0.25 L container
 - Cordless and Corded use
 - USB rechargeable
 - Dishwasher safe removable parts
 - Rechargeable lithium battery 1500 mAh
 - Charging time 3 hours and 20 minutes
 - Battery life 20 minutes
 - Power supplied by USB-C cable included: 5V \equiv 1A



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	6,4
Dimensione Ctn (cm)	32,5x22x45
GTIN-13 (EAN)	8034077466942



Senza Fili

INN-695P



INN-695O



INN-695G



INN-695Y



INN-695G/O/P/Y

SMINUZZATORE MINI SENZA FILI
RICARICABILE

MINI RECHARGEABLE CORDLESS
CHOPPER



- Senza fili
 - Ricaricabile
 - Potenza 22W
 - Capacità 150 ml
 - 3 lame in acciaio inossidabile
 - Batteria al litio ricaricabile da 1500mAh
 - Tempo di ricarica 2,5 ore circa
 - Tempo di utilizzo 40 - 50 minuti
- GB**
- Cordless
 - Rechargeable
 - Power 22W
 - Capacity 150 ml
 - 3 stainless steel blades
 - 1500mAh rechargeable lithium battery
 - Charging time approximately 2.5 hours
 - Usage time 40 - 50 minutes



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,02
Dimensione Ctn (cm)	25,5x37x15
GTIN-13 (EAN)	G: 8034077466959
	O: 8023379801476
	P: 8023379801483
	Y: 8023379801490



Gambo in acciaio inox
Stainless steel rod

INN-698

FRULLATORE A IMMERSIONE INOX
SET 3 IN 1

INOX HAND BLENDER 3 IN 1 SET



- I • Frullatore ad Immersione con gambo in acciaio inossidabile
 - Frusta in acciaio inossidabile
 - Tritatutto (750ml)
 - Lame in acciaio inossidabile
 - Bicchiere dosatore (650ml)
 - Selettore velocità variabile
 - Potenza: 700W
 - Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- GB • Hand blender with stainless steel rod
 - Stainless steel beater
 - Chopper (750ml)
 - Stainless steel blades
 - Measuring cup (650ml)
 - Variable speed selector
 - Power: 700W
 - Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	12,3
Dimensione Ctn (cm)	52x43,5x32
GTIN-13 (EAN)	8034077466980

NEW



Kitchen



Gambo in acciaio inox
Stainless steel rod

INN-881
FRULLATORE A IMMERSIONE INOX
INOX HAND BLENDER



- 2 velocità
- Tasto TURBO
- Gambo removibile in acciaio inossidabile
- Facile da usare e pulire
- Lame in acciaio inossidabile
- Anello per appendere in gomma
- Potenza: 400W
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- 2 speed settings
- TURBO button
- Removable S/S rod
- Easy to use and clean
- Stainless steel blades
- Rubberized hanging loop
- Power: 400W
- Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	40,5x24x16
GTIN-13 (EAN)	8034077468816

NEW

Kitchen



INN-880

FRULLATORE A IMMERSIONE
HAND BLENDER



- 2 velocità
- Tasto Turbo
- Gambo frullatore removibile
- Facile da usare e pulire
- Lame in acciaio inossidabile
- Anello per appendere in gomma
- Potenza: 400W
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- 2 speed settings
- Turbo button
- Removable rod
- Easy to use and clean
- Stainless steel blades
- Rubberized hanging loop
- Power: 400W
- Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3,8
Dimensione Ctn (cm)	39,5x16x24
GTIN-13 (EAN)	8034077468809



INN-725

FRULLATORE AD IMMERSIONE
SET 3 IN 1

HAND BLENDER 3 IN 1 SET



- I** • Frullatore ad immersione.
 - Frusta in acciaio inossidabile.
 - Tritatutto (750 ml).
 - Lame in acciaio inossidabile.
 - Bicchiere (500 ml).
 - Anello per appendere in gomma.
 - 2 velocità.
 - Potenza: 250-300W.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • Hand Blender.
 - Stainless steel Whisk.
 - Chopper (750 ml).
 - Stainless steel blades.
 - Cup (500 ml).
 - Hanging Loop.
 - 2 speed settings.
 - Power: 250-300 W.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	11,5
Dimensione Ctn (cm)	43,5x32x52
GTIN-13 (EAN)	8034077467253



INN-705

FRULLATORE AD IMMERSIONE
HAND BLENDER



- I** • Tasto ON/OFF.
 - Gambo frullatore removibile.
 - Facile da usare e pulire.
 - Lame in acciaio inossidabile.
 - Anello per appendere in gomma.
 - Potenza: 200-250 W.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • ON/OFF Button.
 - Removable rod.
 - Easy to use and clean.
 - Stainless steel blades.
 - Rubberized hanging loop.
 - Power: 200-250 W.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4,50
Dimensione Ctn (cm)	23x15x42
GTIN-13 (EAN)	8034077467055

NEW



INN-883

SBATTITORE ELETTRICO

HAND MIXER



- 5 velocità
- Tasto Turbo
- Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare
- Fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare
- Tasto eject per rimuovere le fruste
- Potenza: 300 W
- Alimentazione: 220-240V~ 50-60 Hz

- 5 speed levels
- Turbo Button
- Stainless steel beaters for whisking
- Stainless steel dough hook for kneading
- Eject button for releasing beaters & dough hooks
- Power: 300 W
- Power Supply: 220-240V~ 50-60 Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6
Dimensione Ctn (cm)	21x33,5x30
GTIN-13 (EAN)	8034077468830

Kitchen



NEW



INN-882

SBATTITORE ELETTRICO

HAND MIXER



- 5 velocità
- Tasto Turbo
- Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare
- Fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare
- Tasto eject per rimuovere le fruste
- Potenza: 160-200W
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

- 5 speed levels
- Turbo Button
- Stainless steel beaters for whisking
- Stainless steel dough hook for kneading
- Eject button for releasing beaters & dough hooks
- Power: 160-200W
- Power Supply: 220-240V~ 50Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5,2
Dimensione Ctn (cm)	21x31,5x30
GTIN-13 (EAN)	8034077468823





Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 6
 Dimensione Ctn (cm) | 30x23x29.5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467024



Pz/Ctn | 4
 Peso Ctn (Kg) | 7.5
 Dimensione Ctn (cm) | 48x32x48.5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467802



Pz/Ctn | 12
 Peso Ctn (Kg) | 13
 Dimensione Ctn (cm) | 54x21x50
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467178

INN-702

SBATTITORE ELETTRICO

HAND MIXER



- 5 velocità.
 - Tasto "Turbo".
 - Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare, fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare.
 - Tasto "Reject" per rimuovere le fruste.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Potenza: 200-250 W.
- GB**
- 5 speed levels
 - "Turbo" button.
 - Stainless steel beaters for whisking, stainless steel dough hook for kneading.
 - "Reject" button for releasing beaters & dough hooks.
 - Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
 - Power: 200-250 W.

INN-780

SBATTITORE CON CIOTOLA

STAND MIXER WITH BOWL



- 5 velocità.
 - Tasto "Turbo".
 - Fruste a filo in acciaio inossidabile per montare.
 - Fruste a spirale in acciaio inossidabile per impastare.
 - Tasto "Reject" per rimuovere le fruste.
 - Capacità ciotola: 2 L.
 - Potenza: 200-250 W.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- GB**
- 5 speed levels.
 - "Turbo" Button.
 - Stainless steel beaters for whisking.
 - Stainless steel dough hook for kneading.
 - "Reject" button for releasing beaters and dough hooks.
 - Bowl capacity: 2 L.
 - Power: 200-250 W.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.

INN-717

TRITATUTTO ORIZZONTALE

FOOD CHOPPER



- Design compatto, minimo ingombro.
 - Capacità contenitore: 500 ml.
 - Lame in acciaio inox.
 - Potenza: 100 W.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- GB**
- Compact design, space-saving.
 - Bowl capacity: 500 ml.
 - Stainless steel blades.
 - Power: 100 W.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-697

FRULLATORE DA TAVOLO
TABLE BLENDER



- Pratico e compatto
- Ideale per preparare frullati, salse, zuppe, minestre e frappè
- Potenza 200-300W
- Capacità 0,5 litri
- 4 lame in acciaio inox
- Dispositivo di sicurezza con blocco lame
- Bicchiere graduato e coperchio con guarnizione
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- Practical and compact
- Ideal for preparing smoothies, sauces, soups and milkshakes
- Power 200-300W
- Capacity 0.5 liters
- 4 stainless steel blades
- Blade lock safety device
- Graduated cup and lid with gasket
- Non-slip feet
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.7
Dimensione Ctn (cm)	29.5x34.5x23
GTIN-13 (EAN)	8034077466973

INN-742

TOSTAPANE CON PINZE

TOASTER WITH PLIERS



- 2 scomparti.
- 2 pinze per toast farciti.
- 6 livelli di doratura.
- Tasto "Stop".
- Vassoio raccoglibriciole estraibile.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 650-750 W.

- 2 slides.
- 2 sandwich clamps.
- 6 browning levels.
- "Stop" button.
- Slide out crumb tray.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 650-750 W.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8.15
Dimensione Ctn (cm)	68x28x37.8
GTIN-13 (EAN)	8034077467420

INN-743

TOSTAPANE IN ACCIAIO INOX CON
PINZE

STAINLESS STEEL TOASTER WITH
PLIERS



- 2 ampi scomparti.
- 2 pinze per toast farciti.
- 7 livelli di doratura.
- 3 funzioni: Riscaldamento, Scongellamento, Stop.
- Vassoio raccoglibriciole estraibile.
- Avvolgicavo.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 650-800 W.

- 2 wide slots.
- 2 sandwich clamps.
- 7 browning levels.
- 3 functions: Reheat, Defrost, Cancel.
- Slide out crumb tray.
- Cord storage.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 650-800 W.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9.54
Dimensione Ctn (cm)	68x29x38.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467437



NEW



Kitchen



**INOX
BODY &
FILTER**

INN-885

SPREMIAGRUMI CON LEVA
JUICER WITH HANDLE





Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	10.2
Dimensione Ctn (cm)	54.8x34.3x34.5
GTIN-13 (EAN)	8034077468854

- I** • Leva in alluminio e corpo in acciaio inox
 - Filtro in acciaio inox regolabile
 - 2 coni di diverse dimensioni
 - Capacità: 300-350ml
 - Beccuccio in acciaio inox con sistema anti-goccia
 - Ventose alla base per garantire una maggiore stabilità
 - Parti rimovibili per un facile utilizzo e pulizia
 - Potenza: 350W
 - Alimentazione: 220-240V~50/60Hz
-
- GB** • Aluminium handle and stainless steel housing
 - Adjustable stainless steel filter
 - 2 cones of different size
 - 300-350ml Capacity
 - SS spout with anti-drop function
 - Suction cups on the base for product stability
 - Detachable parts for easy operating & cleaning
 - Power: 350W
 - Power supply: 220-240V~50/60Hz

NEW

Kitchen



INN-884

SPREMIAGRUMI CON LEVA

JUICER WITH HANDLE



- Copricono e leva in plastica
- Filtro in plastica
- 2 coni di diverse dimensioni
- Capacità: 250ml
- Beccuccio trasparente con sistema anti-goccia
- Avvolgicavo
- Ventose alla base per garantire una maggiore stabilità
- Parti rimovibili per un facile utilizzo e pulizia
- Potenza: 120W
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

- Plastic Handle and juicer cover
- Plastic filter
- 2 cones of different size
- 250ml Capacity
- Transparent spout with anti-drop function
- Cord storage
- Suction cups on the base for product stability
- Detachable parts for easy operating & cleaning
- Power: 120W
- Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,8
Dimensione Ctn (cm)	45,8x32,5x35
GTIN-13 (EAN)	8034077468847

INN-746

SPREMIAGRUMI 0,7 L

CITRUS JUICER 0,7 L



- I** • Recipiente graduato da 0,7 L.
- Finiture in acciaio inox.
- Rotazione bidirezionale.
- Piedini antiscivolo.
- Attivazione automatica a pressione.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 40 W.

- GB** • Graduated jar of 0,7 L.
- Stainless steel finishing.
- Two-direction twist.
- Anti-slip rubber feet.
- Automatically switch on just by pressing.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 40 W.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4,9
Dimensione Ctn (cm)	46,6x21,5x32
GTIN-13 (EAN)	8034077467468

INN-703

SPREMIAGRUMI

CITRUS JUICER



- I** • Recipiente graduato 0,7 L.
- Rotazione bidirezionale.
- Piedini antiscivolo.
- Parti removibili lavabili in lavastoviglie.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 40 W.

- GB** • 0,7 graduated jar.
- Two directions twist.
- Anti-slip rubber feet.
- Dishwasher safe removable parts.
- Power Supply: 230 V ~ 50 Hz.
- Power: 40 W.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4,7
Dimensione Ctn (cm)	33x49x21,6
GTIN-13 (EAN)	8034077467031

Finiture in acciaio inox.
Stainless steel finishing.



NEW



NEW

Kitchen



INN-872

PIASTRA AD INDUZIONE DOPPIA
DOUBLE INDUCTION COOKER



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	13.75
Dimensione Ctn (cm)	39.5x68x18
GTIN-13 (EAN)	8034077468724

- 2 piastre con regolazione separata
- Ampia area di cottura
- Potenza : 3100W (1800W + 1300W)
- Per pentole per cottura ad induzione di dimensione compresa tra 12-26cm
- 10 impostazioni di potenza (dai 200W ai 1800W / dai 200W ai 1300W)
- 10 livelli di temperatura (da 60°C a 240°C)
- Timer 180 minuti
- Sistema blocco sicurezza
- Pannello di controllo TOUCH Sensitive
- Vetro in cristallo nero
- Dimensioni prodotto: 62,3 (lunghezza) x 31 (larghezza) x 5 (spessore) cm
- Dimensioni vetro: 57,8 (lunghezza) x 31 (larghezza) cm
- Alimentazione : 220-240V ~ 50/60Hz

- 2 independent cooking zones
- Wide cooking area
- Power : 3100W (1800W + 1300W)
- Induction Suitable Cookware Diameter 12-26 cm
- 10 power settings (from 200W to 1800W / from 200W to 1300W)
- 10 temperature settings (from 60°C to 240°C)
- Timer 180 minutes
- Lock safety system
- TOUCH sensitive control panel
- Black crystal glass
- Product size : 62,3 (length) x 31 (width) x 5 (thickness) cm
- Glass size : 57,8 (length) x 31 (width) cm
- Power supply: 220-240V 50/60Hz

NEW



Kitchen



INN-873

PIASTRA AD INDUZIONE SINGOLA
SINGLE INDUCTION COOKER



Pz/Ctn 5
Peso Ctn (Kg) 12,96
Dimensione Ctn (cm) 40x36,5x40
GTIN-13 (EAN) 8034077468731

- Ampia area di cottura
- Potenza massima: 1800W
- Temperatura massima: 240°C
- 10 impostazioni di potenza (da 200W a 1800W)
- 10 livelli di temperatura (da 60°C a 240°C)
- Timer 180 minuti
- Per pentole per cottura ad induzione di dimensione compresa tra 12-26cm
- Sistema blocco sicurezza
- Pannello di controllo TOUCH Sensitive
- Vetro in cristallo nero
- Dimensioni prodotto: 38 (lunghezza) x 30 (larghezza) x 5 (spessore) cm
- Dimensioni vetro: 33,5 (lunghezza) x 30 (larghezza) cm
- Alimentazione : 220-240V ~ 50/60Hz

- **CB** • Wide cooking area
- Max Power: 1800W
- Max Temperature: 240°C
- 10 power settings (from 200W to 1800W)
- 10 temperature settings (from 60°C to 240°C)
- Timer 180 minutes
- Induction suitable cookware diameter 12-26 cm
- Lock safety system
- TOUCH sensitive control panel
- Black crystal glass
- Product size: 38 x (length) x 30 (width) x 5 (thickness) cm
- Glass size : 33,5 (length) x 30 (width) cm
- Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz

NEW

INN-874

TOSTIERA
SANDWICH MAKER



- Piastre antiaderenti rigate
- Dimensione piastre: 21,5 x 12 cm
- Spia di riscaldamento piastre
- Spia di pronto uso
- Pratica maniglia con gancio di chiusura integrato
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Sistema di protezione sovratemperature
- Autospegnimento di sicurezza
- Potenza: 600-700W
- Alimentazione di rete: 220-240V ~ 50/60Hz

- *Non stick ribbed plates*
- *Grill Plates size: 21,5 x 12 cm*
- *Power on indicator*
- *Ready indicator light*
- *Integrated carry handle with built-in locking clip*
- *Cord winder*
- *Non-slip feet*
- *Overheating protection*
- *Safety shutdown*
- *Power: 600-700W*
- *Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,8
Dimensione Ctn (cm)	26x30x48
GTIN-13 (EAN)	8034077468748

INN-719

GRIGLIA ELETTRICA A CONTATTO
CONTACT GRILL



- Piastre antiaderenti rigate con cornice di raccolta grasso.
- Piastra superiore basculante adattabile ai diversi spessori dei cibi.
- Dimensione piastre: 28x17 cm.
- Apertura a 180°. Doppia posizione di cottura.
- Spia di riscaldamento piastre. Spia di pronto uso.
- Temperatura regolabile.
- Vassoio raccogli-goccia integrato.
- Piedini antiscivolo. Clip di chiusura per riporlo anche verticalmente.
- Sistema di protezione sovratemperature.
- Autospegnimento di sicurezza.
- Potenza: 1600 W.
- Alimentazione di rete: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- *Non stick ribbed plates with grease collection edge.*
- *Swinging upper cooking surface suitable for different thicknesses of food.*
- *Grill Plates size: 28x17 cm.*
- *80° opening- double cooking position.*
- *Power on indicator. Ready indicator light.*
- *Adjustable temperature.*
- *Integrated grease drip tray.*
- *Non-slip feet. Locking clip for vertical storage.*
- *Overheating protection.*
- *Safety shutdown.*
- *Power: 1600 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	3
Peso Ctn (Kg)	7
Dimensione Ctn (cm)	50x36.9x30.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467192





INN-871

GRIGLIA ELETTRICA
ELECTRIC GRILL



- Termostato regolabile
- Riscaldamento rapido all'accensione
- Cottura rapida
- Mantenimento calore
- Griglia removibile in acciaio inossidabile e regolabile in altezza
- Elemento riscaldante durevole in acciaio inossidabile
- Facile da pulire
- Spia di alimentazione
- Dimensioni griglia: 40 x 26 cm
- Potenza: 2200 W
- Alimentazione: 220-240V~50-60Hz

- Adjustable thermostat
- Rapid heating when switched on
- Quick cooking
- Keep warming
- Removable, height-adjustable stainless-steel grid
- Durable stainless steel heating element
- Easy to clean
- Power light
- Grid dimensions: 40 x 26 cm
- Power: 2200W
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	10
Dimensione Ctn (cm)	55.5x41.5x42.5
GTIN-13 (EAN)	8034077468717

Kitchen



INN-870

GRIGLIA ELETTRICA
ELECTRIC GRILL



- Termostato regolabile, con 6 potenze
- Riscaldamento rapido all'accensione
- Cottura rapida
- Mantenimento calore
- Griglia removibile in acciaio inossidabile e regolabile in altezza
- Elemento riscaldante durevole in acciaio inossidabile
- Facile da pulire
- Spia di alimentazione
- Dimensioni griglia: 36 x 22 cm
- Potenza: 2000 W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz

- Adjustable thermostat, with 6 powers
- Rapid heating when switched on
- Quick cooking
- Keep warming
- Removable, height-adjustable stainless-steel grid
- Durable stainless steel heating element
- Easy to clean
- Power light
- Grid dimensions: 36 x 22 cm
- Power: 2000W
- Power supply: 230V ~ 50Hz

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,3
Dimensione Ctn (cm)	36.5x50.5x31.5x
GTIN-13 (EAN)	8034077468700



INN-748

PIASTRA ELETTRICA DOPPIA

DOUBLE HOT PLATE



- I** • Diametro piastra: 15,5 cm.
- 5 livelli di regolazione della temperatura.
- Spia di accensione.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.

- GB** • Plates diameter: 15,5 cm.
- 5 temperature settings.
- Power ON indicator.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 2000 W.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	18,5
Dimensione Ctn (cm)	49x31x48,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467482

INN-747

PIASTRA ELETTRICA SINGOLA

SINGLE HOT PLATE



- I** • Diametro piastra: 15,5 cm.
- 5 livelli di regolazione della temperatura.
- Spia di accensione.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 1000 W.

- GB** • Plate diameter: 15,5 cm.
- 5 temperature settings.
- Power ON indicator.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 1000 W.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9,7
Dimensione Ctn (cm)	46,5x23x29,3
GTIN-13 (EAN)	8034077467475



INN-785

MESCOLATORE AUTOMATICO

AUTOMATIC STIRRER



Pz/Ctn | 10
 Peso Ctn (Kg) | 13
 Dimensione Ctn (cm) | 36,5x52,5x44,5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467857

I • Perfetto per mescolare risotti, zuppe, polenta, besciamella e altre preparazioni.

- Cordless
- Alimentazione tramite batteria integrata ricaricabile al litio
- Durata batteria ricaricabile (piena carica): 2 ore
- Tempo di ricarica completa: 3 ore
- Regolabile in altezza: 10-20cm
- Regolabile in larghezza: 13-23.5cm
- Accessori lavabili in lavastoviglie
- Potenza 5W
- Caricabatteria in dotazione:
 Input: 100-240V~50/60Hz 0,25A
 Output: 4,2V 0,6A

GE • Perfect to stir risottos, soups, stew, bechamel and other food.

- Cordless
- Powered by integrated lithium battery
- Discharging time: 2 hours (full charge)
- Charging time (full charge): 3 hours
- Adjustable height: 10-20cm
- Adjustable width: 13-23.5cm
- Dishwasher safe accessories
- Power: 5W
- Charger included:
 Input: 100-240V~50/60hZ 0,25A
 Output: 4,2V 0,6A



INN-721

IMPASTATRICE CON FRULLATORE
E TRITATUTTO

POWER MIXER WITH BLENDER
AND FOOD PROCESSOR



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
10,30
71x33,5x40
8034077467215

- I • Potenza: 1200 W.
 - Velocità di lavorazione variabile.
 - Ciotola in acciaio inox (6,5 L).
 - Accessori: gancio impastatore, frusta, frusta piatta, frullatore in vetro da 1,5 L, tritatutto da 0,8 L.
 - Sistema di bloccaggio di sicurezza
 - Facile da usare e pulire.
 - Piedini antiscivolo.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB • Power: 1200 W.
 - Stepless speed control.
 - Stainless steel bowl (6,5 L).
 - Accessories: dough hook, whisk, flat beater, 1,5 L glass jar for blender, 0,8 L food processor.
 - Safety locking system.
 - Easy to use and clean.
 - Non-slip stand by rubber feet.
 - Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-784

IMPASTATRICE 6,5 LITRI

POWER MIXER 6,5 L



- Potenza: 1200W
- 10 impostazioni di velocità
- Ciotola in acciaio inox da 6,5 L
- Accessori: gancio impastatore, frusta, frusta piatta
- Sistema di bloccaggio di sicurezza
- Facile da usare e pulire
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz

- Power: 1200 W
- 10 speed settings
- 6,5 L stainless steel bowl
- Accessories: dough hook, whisk, flat beater
- Safety locking system
- Easy to use and clean
- Non-slip stand by rubber feet
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	10,2
Dimensione Ctn (cm)	40x62x54
GTIN-13 (EAN)	8034077467840

INN-729

IMPASTATRICE 5 L

POWER MIXER 5 L



- Potenza: 700 W.
- Velocità di lavorazione variabile
- Ciotola in acciaio inox da 5 L.
- Accessori: gancio impastatore frusta a filo, frusta piatta.
- Sistema di bloccaggio di sicurezza.
- Facile da usare e pulire.
- Piedini antiscivolo.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Power: 700 W.
- Stepless speed control.
- 5 L stainless steel bowl.
- Accessories: dough hook, whisk, flat beater.
- Safety locking system.
- Easy to use and clean.
- Non-slip stand by rubber feet.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	11,1
Dimensione Ctn (cm)	33x42,5x60,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467291





INN-862

FORNO A MICROONDE 23 L

MICROWAVE OVEN 23 L



- Capacità: 23 L.
- Timer 60 minuti.
- 5 livelli di potenza selezionabili.
- Piatto girevole in vetro (27 cm diametro).
- Funzione scongelamento.
- Grill.
- Segnale acustico di fine cottura.
- Tipo di apertura: maniglia.
- Potenza microonde: 800 W.
- Potenza Grill: 1000 W.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensione prodotto: 48x27x39 cm.

- Capacity: 23 L.
- 60 minutes Timer.
- 5 selectable power settings.
- Turntable glass plate (27 cm diameter).
- Defrost function.
- Grill function.
- Grill Cooking end signal.
- Opening system: handle.
- Microwave output power: 800 W.
- Grill output power: 1000 W.
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz.
- Product size: 48x27x39 cm.

Pz/Ctn 1
 Peso Ctn (Kg) 14.03
 Dimensione Ctn (cm) 53.5x42x32.5
 GTIN-13 (EAN) 8034077468625



INN-861G



INN-861B



INN-861R



INN-861 B/G/R

FORNO A MICROONDE 20 L

MICROWAVE OVEN 20 L



- Capacità: 20 L.
- Funzione grill.
- Funzione scongelamento
- Piatto girevole (diametro 24,5 cm).
- Pannello di controllo digitale.
- Potenza microonde: 700 W.
- Potenza grill: 800 W.
- 5 Livelli di potenza.
- Tipo di apertura: maniglia.
- Timer: 60 minuti.
- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensioni prodotto: 43x25x30 cm.

- Capacity: 20 L.
- Grill function.
- Defrost function.
- Turntable glass plate (diameter 24,5 cm).
- Digital control panel.
- Microwave output power: 700 W.
- Grill output power: 800 W.
- 5 power settings.
- Opening system: handle.
- Timer: 60 minutes.
- Power: 230 V ~ 50 Hz.
- Product size: 43x25x30 cm.

INN-861B

Pz/Ctn 1
 Peso Ctn (Kg) 11,22
 Dimensione Ctn (cm) 48x29x38.5
 GTIN-13 (EAN) 8034077468618

INN-861G

Pz/Ctn 1
 Peso Ctn (Kg) 11,22
 Dimensione Ctn (cm) 48x29x38.5
 GTIN-13 (EAN) 8034077469219

INN-861R

Pz/Ctn 1
 Peso Ctn (Kg) 11,22
 Dimensione Ctn (cm) 48x29x38.5
 GTIN-13 (EAN) 8034077469202



NEW



Kitchen



INN-860

FORNO A MICROONDE 19 L

MICROWAVE OVEN 19 L



- Capacità 19 litri
- Funzione scongelamento
- Piatto in vetro girevole (diametro 24,5cm)
- Pannello di controllo meccanico
- Potenza 700W
- 6 Livelli di potenza
- Timer 30 minuti
- Luce interna
- Tasto di apertura sportello
- Alimentazione: 230-240V ~ 50Hz
- Dimensioni prodotto:
44,6 cm (L) x 33,8 cm (P) x 24,3 cm (A)

- Capacity 19 litres
- Defrost function
- Rotating glass plate (diameter 24.5cm)
- Mechanical control panel
- Power 700W
- 6 power levels
- 30 minute timer
- Internal light
- Door opening button
- Power supply: 230-240V ~ 50Hz
- Product dimensions:
44,6 cm (L) x 33,8 cm (P) x 24,3 cm (H)

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	9.5
Dimensione Ctn (cm)	46,6x26,8x36,2
GTIN-13 (EAN)	8034077468601





INN-795

FORNO ELETTRICO 70 L
 CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
*ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
 AND ROTISSERIE 70 L*








- I** • Capacità: 70 L.
- Termostato: 100°C ~ 270°C.
- Cottura statica e ventilata.
- Girarrosto.
- Timer 90 min. con autospegnimento e segnale acustico.
- Luce interna.
- Potenza: 2000 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessori: Teglia rettangolare, Griglia, Teglia tonda
- Dimensioni prodotto: 63,5x54x40 cm.

- GB** • Capacity: 70 L.
- Thermostat: 100°C ~ 270°C.
- Static and ventilated cooking.
- Rotisserie.
- Timer 90 min. with auto-off and acoustic signal.
- Interior light.
- Power: 2000 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessories: Rectangular pan, Grid, Round pan.
- Product size: 63,5x54x40 cm.

Pz/Ctn | 1
 Peso Ctn (Kg) | 22
 Dimensione Ctn (cm) | 45x68x60
 GTIN-13 (EAN) | 8034077467956





INN-793

FORNO ELETTRICO 60 L
CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
AND ROTISSERIE 60 L



- Capacità: 60 L.
- Termostato: 100°C ~ 230°C.
- Cottura statica e ventilata.
- Girarrosto.
- Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
- Luce interna.
- Potenza: 2000 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile, Spiedo per Girarrosto.
- Dimensioni prodotto: 63,5 x 50 x 40 cm.

- Capacity: 60 L.
- Thermostat: 100°C ~ 230°C.
- Convection and Static cooking.
- Rotisserie.
- 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
- Inner Lamp.
- Power: 2000 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessories: bake pan, wire rack, pan/rack handle, rotisserie handle.
- Unit size: 63,5 x 50 x 40 cm.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	13.5
Dimensione Ctn (cm)	42x67x49
GTIN-13 (EAN)	8034077467932

INN-792

FORNO ELETTRICO 45 L
CON VENTILAZIONE E GIRARROSTO
ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION
AND ROTISSERIE 45 L



- Capacità: 45 L.
- Termostato: 100°C ~ 230°C.
- Cottura statica e ventilata.
- Girarrosto.
- Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
- Luce interna.
- Potenza: 2000 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile, Spiedo per Girarrosto.
- Dimensioni prodotto: 55x32x39 cm.

- Capacity: 45 L.
- Thermostat: 100°C ~ 230°C.
- Convection and Static cooking.
- Rotisserie.
- 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
- Inner Lamp.
- Power: 2000 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessories: bake pan, wire rack, pan/rack handle, rotisserie handle.
- Unit size: 55x32x39 cm.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	40x60,5x49
GTIN-13 (EAN)	8034077467925

INN-791

FORNO ELETTRICO 25 L
CON VENTILAZIONE

ELECTRIC OVEN WITH CONVECTION 25 L



- Capacità: 25 L.
- Termostato: 100°C ~ 230°C.
- Cottura statica e ventilata.
- Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
- Luce interna.
- Potenza: 1500 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile.
- Dimensioni prodotto: 45x30x34 cm.

- Capacity: 25 L.
- Thermostat: 100°C ~ 230°C.
- Convection and Static cooking
- 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
- Inner Lamp.
- Power: 1500 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessories: bake pan, wire rack, pn/rack handle.
- Unit size: 45x30x34 cm.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	8
Dimensione Ctn (cm)	34x50x40
GTIN-13 (EAN)	8034077467918

Kitchen

INN-790

FORNO ELETTRICO 10 L

ELECTRIC OVEN 10 L



- Capacità: 10 L.
- Termostato: 100°C ~ 230°C.
- Cottura statica.
- Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico.
- Potenza: 650 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile.
- Dimensioni prodotto: 36x22x20 cm.

- Capacity: 10 L.
- Thermostat: 100°C ~ 230°C.
- Static cooking.
- 60 Min timer with automatic shut-off and bell ring.
- Power: 650 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Accessories: bake pan, wire rack, pn/rack handle.
- Unit size: 36x22x20 cm.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	15,8
Dimensione Ctn (cm)	61,8x40,2x51,8
GTIN-13 (EAN)	8034077469707



INN-796R



INN-796B



INN-796 R/B

FORNO PIZZA CON TERMOSTATO
PIZZA OVEN WITH THERMOSTAT



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

2
11
42x44x38
B: 8034077467963
R: 8023379800721



- Tempi di cottura: 5 minuti.
- Spia di funzionamento.
- Teglia in pietra ceramica.
- Pratiche maniglie.
- Timer regolabile: 15 -30 min con segnale acustico.
- Temperatura massima: 350°C.
- Alimentazione: 230 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1200 W.
- Dimensioni prodotto: 38,5 x 33 x 19 cm.

- Cooking time: 5min.
- Power light.
- Ceramic stone baking tray.
- Practical handles.
- Adjustable timer: 15 -30 min with alarm function.
- Max temperature: 350°C.
- Power supply: 230 V ~ 50-60 Hz.
- Power: 1200 W.
- Product size: 38.5 x 33 x 19 cm.



Anello di estensione
Extension ring

INN-710

FORNO ALOGENO A CONVEZIONE
HALOGEN CONVECTION OVEN



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	15
Dimensione Ctn (cm)	73.5x37.5x25
GTIN-13 (EAN)	8034077467109

- Potenza: 1200-1400 W.
- Contenitore in vetro con capacità 12 L.
- Anello di estensione per capacità 17 L.
- Pannello di controllo sul coperchio.
- Temperatura cottura da 65°C a 250°C.
- Timer da 60 minuti.
- Maniglia di sicurezza.
- Base con impugnature termoresistenti.
- Multifunzione.
- Accessori inclusi: griglia bassa, griglia alta, pinze.
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz.

- Power: 1200-1400 W.
- 12 L glass bowl.
- Extension ring for 17 L capacity.
- Control panel on the lid.
- Temperature setting from 65°C to 250°C.
- 60 minutes timer.
- Safety handle.
- Base with thermoresistant grips.
- Multifunctions.
- Included accessories: lower grill, upper grill, tongs.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.





INN-850

MACCHINA PER GELATO
CON COMPRESSORE

ICE CREAM MAKER WITH COMPRESSOR



- Capacità: 1,2 L.
- Gas refrigerante: R600a.
- Range temperatura di raffreddamento: -18°C ~ 35°C.
- Coperchio trasparente per controllare la preparazione, con chiusura ermetica.
- Pannello di controllo digitale.
- Cestello estraibile.
- Rumorosità: ≤55 dB(A) [rumorosità ambiente ≤17 dB(A)].
- Potenza: 135 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Dimensioni prodotto: 25x27,5x35 cm.

- Capacity: 1,2L.
- Refrigerant gas: R600a.
- Cooling capacity: -18°C ~ 35°C.
- Transparent lid to check the preparation, with an airtight seal.
- Digital control panel.
- Removable bowl.
- Noise level: 55 dB(A) [room noise level 17 dB(A)].
- Power: 135 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Unit size: 25x27,5x35 cm.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	9.8
Dimensione Ctn (cm)	33x30x41.4
GTIN-13 (EAN)	8034077468502



INN-852

FABBRICATORE DI GHIACCIO
ICE CUBE MAKER



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
12.5
41.6x33.8x40.5
8034077468526



- Capacità produzione ghiaccio: 15 kg in 24 ore.
- Capacità serbatoio acqua: 2,5 L.
- Gas refrigerante: R134a o R600a.
- Serbatoio acqua removibile.
- Cassetto ghiaccio removibile.
- Cubetti ghiaccio trasparenti.
- 2 dimensioni dei cubetti selezionabili.
- Rumorosità ≤60 dB(A) [rumorosità ambiente ≤17 dB(A)].
- Coperchio trasparente per controllo visivo.
- Allarme cestello ghiaccio pieno.
- Segnale livello acqua insufficiente.
- Dimensioni prodotto: 35,7x28,9x35,2 cm.
- Potenza: 120 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- **Ice production capacity:**
15 kg in 24 hours.
- **Water tank capacity:** 2,5 L.
- **Refrigerant:** R134a or R600a.
- **Removable water tank.**
- **Removable ice storage drawer.**
- **Clear ice bullets.**
- **2 selectable sizes of bullets**
- **Noise level:** ≤60 dB(A) [ambient noise level ≤17 dB(A)].
- **Transparent lid for visive control.**
- **Full ice basket alarm.**
- **Low water alert.**
- **Unit product:** 35,7x28,9x35,2 cm.
- **Power:** 120 W.
- **Power supply:** 220-240 V ~ 50 Hz.



Kitchen

INN-853

FABBRICATORE DI GHIACCIO
ICE MAKER



- Capacità produzione ghiaccio: 12kg/24 ore
- Produzione ghiaccio ogni 10 minuti
- Capacità serbatoio ghiaccio: 1.5L/600g
- Refrigerante eco friendly: R600a
- Capacità serbatoio acqua: 1.5 L
- Coperchio trasparente per controllo visivo
- Rumorosità ≤50dB(A)
- Durata singolo ciclo: 9 minuti (9 cubetti)
- Spia cestello ghiaccio pieno
- Spia livello acqua insufficiente
- Cassetto ghiaccio removibile
- Dimensioni prodotto: 22.8 x 32 x 27cm
- Peso prodotto: 7.5kg
- Potenza: 120 W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

- **GB** Ice production capacity: 12kg / 24 hours
- Ice production every 10 min.
- Ice tank capacity: 1.5L / 600g
- Eco friendly refrigerant: R600a
- Water tank capacity: 1.5 L
- Transparent lid for visual inspection
- Noise ≤50dB (A)
- Single cycle duration: 9 minutes (9 cubes)
- Full ice basket signal
- Insufficient water level signal
- Removable ice drawer
- Product size: 22.8 x 32 x 27cm
- Product weight: 7.5kg
- Power: 120W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

1
7.5
35x26x32.5
8034077468533



NEW



INOX
BODY

INN-699

BOLLITORE CORDLESS
CORPO IN ACCIAIO INOX

CORDLESS KETTLE
STAINLESS STEEL BODY



- Capacità max: 1,8 L.
- Potenza: 1800 W.
- Corpo in acciaio inossidabile.
- Base girevole a 360°.
- Elemento riscaldante nascosto.
- Filtro anticalcare.
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- Max. capacity: 1,8 L.
- Power: 1800 W.
- Stainless Steel body.
- 360° swivel base.
- Concealed heating element.
- Anti-calc filter.
- ON/OFF switch with light indicator.
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	13
Dimensione Ctn (cm)	62,5x34x47,5
GTIN-13 (EAN)	8034077466997



INN-732

BOLLITORE CORDLESS
IN PLASTICA

PLASTIC CORDLESS KETTLE



- Capacità max: 1,8 L.
- Potenza: 1800 W.
- Corpo in plastica termoresistente.
- Base girevole a 360°.
- Elemento riscaldante nascosto.
- Filtro anticalcare. Indicatore livello acqua.
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Max. capacity: 1,8 L.
- Power: 1800 W.
- Heat-resistant plastic body.
- 360° swivel base.
- Concealed heating element. Anti-calc filter.
- Water level indicator.
- ON/OFF switch with light indicator.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	11,5
Dimensione Ctn (cm)	54x40x45,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467321



INN-724

BOLLITORE CORDLESS
IN VETRO

CORDLESS KETTLE



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8,80
Dimensione Ctn (cm)	58x45.5x26.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467246

- Capacità max.: 1,7 L.
- Potenza: 1850-2200 W.
- Corpo in vetro termoresistente.
- Base girevole a 360°.
- Filtro anticalcare. Indicatore livello acqua.
- Interruttore ON/OFF con indicatore luminoso.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Max. capacity: 1,8 L.
- Power: 1850-2200 W.
- Heat-resistant glass body.
- 360° swivel base.
- Concealed heating element.
- Anti-calc filter.
- ON/OFF switch with light indicator.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Beauty & hair care

КРАСОТА И УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

الجمال والعناية بالشعر

I "must have" della beauty routine: regalati una coccola.


Beauty routine must haves:
treat yourself.

Средства ухода, которые каждый должен
иметь под рукой.

يجب أن يكون روتين الجمال: إمتاع النفس.

innoliving
easy tech, easy life





INN-803

SPECCHIO LUMINOSO
LIGHTED VANITY MIRROR



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.9
Dimensione Ctn (cm)	30x45x20
GTIN-13 (EAN)	8034077468038



- 1:1 Real display, perfetto per applicare il make up, cosmetici, mettere lenti a contatto, per rasatura e pulizia denti.
- Illuminazione LED.
- Interruttore ON/OFF.
- Smart touch per regolare la luminosità.
- Specchio ruotabile a 180°.
- Diametro specchio: 15 cm.
- Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

- 1:1 Real display, perfect for applying makeup, cosmetics, contact lenses, shaving and tooth cleaning.
- LED lighting.
- ON/OFF switch.
- Smart touch to set the brightness.
- 180° free rotation.
- Mirror diameter: 15 cm.
- Power: 3 AAA batteries included.



INN-805

SPECCHIO LUMINOSO DOPPIO LATO
PIEGHEVOLE

DOUBLE SIDED FOLDABLE LIGHTED
MIRROR



- Doppio Lato:
• Visione normale
• Ingrandimento: 5X.
• Illuminazione LED.
• Diametro: 13 cm.
• Pieghevole, salvaspazio.
• Vano porta oggetti.
• Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse.

- Double Side:
• 1:1 Real Display
• Magnifying power: 5X.
• LED lighting.
• Diameter: 13 cm.
• Foldable, space-saving.
• Storage tray.
• Power supply: 4 AA batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3
Dimensione Ctn (cm)	40x18,5x18
GTIN-13 (EAN)	8034077469127



Beauty & Hair Care

RICARICABILE
RECHARGEABLE



REMOVIBLE
REMOVABLE



INN-806

SPECCHIO LUMINOSO CON
VENTOSE RICARICABILE

RECHARGEABLE LIGHTED MIRROR
WITH SUCTION CUPS



- DOPPIO SPECCHIO
• Visione normale (dimensione: 16,5*19cm)
• Ingrandimento: 10X (diametro: 6cm)
• Illuminazione LED
• Ricaricabile, funzionamento con 1 batteria al litio 800mAh integrata.
• Tempo di ricarica completo: 2h
• Uso continuo nel caso di carica piena: 8h
• 2 ventose per fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno
• Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione.

- DUAL MIRRORS
• Flat mirror (size: 16,5*19cm)
• Magnifying mirror: 10X (diameter: 6cm)
• LED lighting
• Rechargeable, it operates with one built-in 800mAh Lithium battery.
• Full charge time: 2h
• Continuous use under full battery: 8h
• 2 suction cups to fix it to all the flat and smooth surfaces, as well as to bathroom mirror.
• Power supplied by USB cable included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6
Dimensione Ctn (cm)	23,5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8023379801001



INN-801

SPECCHIO INGRANDITORE CON
VENTOSE

MAGNIFYING MIRROR WITH SUCTION
CUP



- I** • Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 3 pratiche ventose.
 - Materiale: Acrilico.
 - Diametro: 16,4 cm.
 - Ingrandimento: 10X.

- GB** • It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.
- 3 suction cups.
 - Material: Acrylic.
 - Diameter: 16,4 cm.
 - Magnifying power: 10X.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.23
Dimensione Ctn (cm)	24X21X21.5
GTIN-13 (EAN)	8034077469271



INN-804

SPECCHIO INGRANDITORE
LUMINOSO CON VENTOSA

MAGNIFYING LIGHTED MIRROR WITH
SUCTION CUP



- I** • Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 1 ventosa.
 - Diametro: 16 cm.
 - Ingrandimento: 5X.
 - Illuminazione LED.
 - Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

- GB** • It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.
- 1 suction cup.
 - Diameter: 16 cm.
 - Magnifying power: 5X
 - LED lighting.
 - Power supply: 3 AAA batteries included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2.7
Dimensione Ctn (cm)	44.5X23X20.5
GTIN-13 (EAN)	8034077469134



INN-031

MANICURE/PEDICURE SET

MANICURE/PEDICURE SET



- 2 Velocità.
- Doppio senso di rotazione.
- 6 testine intercambiabili in dotazione: testina conica ruvida per limare, disco lucidante, disco ruvido modellante a grana media, disco ruvido modellante a grana grossa, testina appuntita per limare, testina cilindrica per limare.
- Luce LED.
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AA incluse.
- Pratica custodia in plastica.

- 2 Speed settings.
- Clockwise / anti-clockwise rotation.
- 6 interchangeable heads included: coarse shaping cone, polishing disc, medium shaping disc, coarse shaping disc, course pointed head, cylinder head.
- LED light.
- Power: 2 AA batteries included.
- Plastic storage case.



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	3,4
Dimensione Ctn (cm)	37,5x21x18
GTIN-13 (EAN)	8034077460315



INMD-019

DISPENSER AUTOMATICO PER SAPONI LIQUIDI E GEL IGIENIZZANTI


AUTOMATIC DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND SANITIZING GEL



- Capacità serbatoio: 330 ml
- Adatto a sapone per le mani, detersivo per piatti, gel doccia, disinfettanti per le mani in gel.
- Erogazione automatica "Senza contatto".
- Distanza mani-sensore: almeno 2 cm sotto all'erogatore.
- Tempo di risposta del sensore: 3 secondi.
- Durata singola erogazione: 3 secondi.
- Quantità per singola erogazione: 6 ml circa.
- Illuminazione LED.
- Funzionamento a batterie (4 batterie di tipo AAA non incluse).
- Alimentazione: 6V \equiv 4 batt. AAA.

- Tank capacity : 330 ml.
- Suitable for hand soap, dishwashing liquid soap, shower gel and hand sanitizing gel.
- "Touchless" Automatic dispensing.
- Distance hands - sensor: at least 2 cm from the nozzle.
- Sensor response time: 3 seconds.
- Duration single flow: 3 seconds.
- Quantity per each flow: 6 ml.
- LED lighting.
- Battery operated (4 AAA batteries not included).
- Power: 6V \equiv 4 AAA batteries.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	1,8
Dimensione Ctn (cm)	27x26,8x23
GTIN-13 (EAN)	8023379800172



INN-607

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONAL
PROFESSIONAL HAIR DRYER



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.15
Dimensione Ctn (cm)	28,5x40,5x30
GTIN-13 (EAN)	8034077466072

- I** • Motore professionale di tipo AC
 - Potenza: 2000 W.
 - 2 Impostazioni di velocità.
 - 3 Impostazioni di potenza.
 - Filtro removibile.
 - Concentratore SLIM professionale.
 - Anello per appendere.
 - Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB** • Professional AC Motor.
 - Power: 2000 W.
 - 2 Speeds settings.
 - 3 Heat settings.
 - Removable filter.
 - SLIM professional Concentrator.
 - Hang up hook.
 - Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.



SOFT TOUCH

INN-619

ASCIUGACAPELLI
PROFESSIONAL 2200

HAIR DRYER PROFESSIONAL 2200



- Potenza: 1800-2200W
- 2 impostazioni di velocità
- 3 impostazioni di calore
- Colpo d'aria fredda
- Filtro removibile
- Concentratore e diffusore inclusi
- Anello per appendere
- Finitura soft touch, effetto gommato
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

- Power: 1800-2200W
- 2 Speeds settings
- 3 Heat settings
- Cool shot function
- Removable filter
- Concentrator and diffuser included
- Hang up hook
- Soft touch, rubber finishing
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4.5
Dimensione Ctn (cm)	31x49.5x31
GTIN-13 (EAN)	8034077466195



Con diffusore
With diffuser



Beauty & Hair Care

INN-604

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONAL
2100

PROFESSIONAL HAIR DRYER 2100



- Potenza: 1800-2100 W.
- 2 impostazioni di velocità.
- 3 impostazioni di calore.
- Colpo d'aria fredda.
- Anello per appendere.
- Filtro d'aria removibile.
- Concentratore e diffusore inclusi.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Power: 1800-2100 W.
- 2 speed settings.
- 3 heat settings.
- Cool shot function.
- Hanging loop.
- Removable end cap.
- With styling concentrator & diffuser.
- Power supply: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz.


Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4.50
Dimensione Ctn (cm)	40.5x30x28.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466041



Con diffusore
With diffuser



NEW



INN-612G/P/Y

ASCIUGACAPELLI **MINI**

MINI HAIR DRYER



- Compatto e maneggevole
- 2 velocità/2 temperature
- Potenza: 1000W
- Alimentazione: 220-240V~50-60Hz

- Compact and easy to handle
- 2 speed/2 temperatures settings
- Power: 1000W
- Power supply: 220-240V~50-60Hz.

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
3.1
27,5x24x26,5
G: 8034077466126
P: 8023379801506
Y: 8023379801513



Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 4.45
 Dimensione Ctn (cm) | 28,5x39x30
 GTIN-13 (EAN) | 8034077466188



Pieghevole
Foldable

INN-618

ASCIUGACAPELLI TRAVEL
TRAVEL HAIR DRYER



- Potenza 1600W
- 2 impostazioni velocità e calore
- Tasto aria fredda
- Manico Pieghevole
- Anello per appendere
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz
- Accessori Inclusi: 1 diffusore, 1 custodia

- Power: 1600W
- 2 speed and temperature settings
- Cool shot
- Foldable handle
- Hanging hole
- Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
- Accessories included: 1 diffuser, 1 pouch

INN-613

ASCIUGACAPELLI TRAVEL
TRAVEL HAIR DRYER



- Potenza: 1600 W.
- 2 impostazioni di velocità e calore.
- Tasto aria fredda.
- Manico pieghevole.
- Anello per appendere.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Power: 1600 W.
- 2 Speeds & Heat settings.
- Cool shot function.
- Foldable handle.
- Hang up hook.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pieghevole
Foldable

Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 2.97
 Dimensione Ctn (cm) | 27x25.5x22
 GTIN-13 (EAN) | 8034077466133

INN-614

ASCIUGACAPELLI TRAVEL
TRAVEL HAIR DRYER



- Potenza: 1200 W.
- 2 impostazioni di velocità e temperatura.
- Manico pieghevole.
- Anello per appendere.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- Power: 1200 W.
- 2 Speeds & Heat settings.
- Foldable handle.
- Hang up hook.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Pieghevole
Foldable

Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 3
 Dimensione Ctn (cm) | 36 x 16,5 x 19,5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077466140





INN-608

PIASTRA PER CAPELLI EASY

HAIR STRAIGHTENER EASY



- I** • Potenza 25 W.
- Piastre in alluminio con rivestimento in ceramica.
- Tasto ON/OFF.
- LED indicatore di accensione.
- Alimentazione: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power: 25 W.
- Aluminium plates with ceramic coating.
- ON/OFF switch.
- POWER light indicator.
- Power supply: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	1.5
Dimensione Ctn (cm)	24x22x10
GTIN-13 (EAN)	8034077466089

INN-601

PIASTRA PER CAPELLI STYLE

HAIR STRAIGHTENER STYLE



- I** • Potenza 30 W.
- Piastre in alluminio con rivestimento in ceramica.
- Temperatura massima: 190°C.
- Tasto ON/OFF.
- LED indicatore di accensione.
- Cavo girevole a 360°.
- Punta antiscottatura.
- Blocco piastre.
- Alimentazione: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 30 W.
- Aluminium plates with ceramic coating.
- Maximum temperature: 190°C.
- ON/OFF switch.
- POWER light indicator.
- 360° swivel cord.
- Cool tip.
- Plates closing system.
- Power supply: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,50
Dimensione Ctn (cm)	16.5x32x20.5
GTIN-13 (EAN)	8034077466010

INN-609

ARRICCIACAPELLI CURLY

HAIR CURLER CURLY



- I** • Ferro in acciaio con diametro 16 mm.
- Punta antiscottatura.
- Clip ferma-ciocca.
- Supporto centrale di appoggio.
- Cavo girevole a 360°.
- Interruttore ON/OFF.
- LED indicatore di accensione.
- Potenza 25W.
- Alimentazione: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

- Steel barrel with 16 mm diameter.
- Cool tip.
- Hairclip.
- Integrated safety stand.
- 360° swivel cord.
- ON/OFF switch.
- LED light indicator.
- Power: 25W.
- Power supply: 110-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	1.8
Dimensione Ctn (cm)	33.5x10x25
GTIN-13 (EAN)	8034077466096





INN-615

TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA
HAIR CLIPPER AND TRIMMER



- I** • Cord / cordless.
 - 45 minuti di autonomia per utilizzo senza filo.
 - Ricarica completa in 8 h.
 - Lame in Acciaio Inox.
 - 24 altezze di taglio: 3-14,5 mm.
 - Guida taglio removibile.
 - Modalità taglio o sfolitura.
 - Alimentatore incluso:
 - Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
 - Output: 3 V 1.0 A, 3 W.
 - Batterie ricaricabili: 2 x 600 mAh Ni-Mh batt.
 - Accessori: spazzolina per pulizia lame.

- GB** • Cord / cordless.
 - 45 minutes cordless use.
 - Full charge in 8 h.
 - Stainless steel blades.
 - 24 cutting heights: 3-14,5 mm.
 - Removable cutting guide.
 - Cut or thinning mode.
 - Adapter included:
 - Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A max.
 - Output: 3 V 1.0 A, 3 W.
 - Rechargeable batteries: 2 x 600 mAh Ni-Mh batt.
 - Accessories included: cleaning brush.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	4,58
Dimensione Ctn (cm)	41x34,5x24
GTIN-13 (EAN)	8034077466157

Beauty & Hair Care



INN-616

GROOMING SET TAGLIACAPELLI/
REGOLABARBA E TRIMMER
HAIR CLIPPER / BEARD TRIMMER KIT



- I** TAGLIACAPELLI/REGOLABARBA
 - Interruttore ON/OFF.
 - Lame di precisione in acciaio inossidabile.
 - Guide di taglio fino a 1,2 mm.
 - Pettine/spazzolina inclusi.
 - Alimentazione 2 batterie AA incluse.
- TRIMMER
 - Regolatore basette.
 - Tagliapeli naso e orecchie.
 - Alimentazione 1 batteria AA inclusa.

- GB** HAIR CLIPPER/BEARD
 - ON/OFF switch.
 - Precision stainless steel blades trimmer.
 - Attachment combs up to 1,2 mm.
 - Accessories included: styling comb/cleaning brush.
 - Power: 2 x AA batteries incl.

- TRIMMER
 - Sideburns trimmer attachment.
 - Nose and ear trimmer.
 - Power: 1 x AA battery incl..

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	4,30
Dimensione Ctn (cm)	28,5x28x29
GTIN-13 (EAN)	8034077466164



Oral care

УХОД ЗА
ЗУБАМИ

العناية بالأسنان

Valorizza il tuo sorriso e quello di
tutta la famiglia.

Enhance your and your family's smile.

Придайте выразительность
улыбке.

عزز ابتسامتك وابتسامة عائلتك.

innoliving
easy tech, easy life





Oral care

INN-912

IDROPULSORE DENTALE RICARICABILE
RECHARGEABLE DENTAL WATER JET



Pz/Ctn 6
Peso Ctn (Kg) 4.5
Dimensione Ctn (cm) 48,8x26,8x12,8
GTIN-13 (EAN) 8034077469004



- Ingombro ridotto della base e pratico alloggiamento accessori.
- Pressione dell'acqua: 30-80 psi.
- Frequenza pulsazioni acqua: 1400-1800 al minuto.
- Capacità serbatoio 500 ml.
- Può essere utilizzato con collutorio o altre soluzioni anti-batteriche.
- 2 beccucci in dotazione.
- 1 pratica custodia con zip inclusa.
- Ricaricabile tramite cavetto USB incluso: 5V 1A.
- Alimentazione con batteria al litio 3,7 V, 1900 mAh.

- Compact base and convenient accessories storage.
- Water pressure: 30-80 psi.
- Water jet pulse: 1400-1800 times per minute.
- Tank capacity: 500 ml.
- It can deliver mouthwash and anti-bacterial solutions.
- 2 irrigator tips included.
- 1 handy zip pouch included.
- Rechargeable with USB cable included: 5V 1A.
- Powered by 3,7 V lithium batter, 1900 mAh.



INN-010

IDROPULSORE PORTATILE
CORDLESS

CORDLESS PORTABLE DENTAL
WATER JET



- Getto d'acqua a pulsazioni.
- 2 livelli di potenza: HI per una pulizia profonda nelle aree interdentali e sotto il bordo gengivale, LO per un delicato massaggio gengivale.
- Capacità serbatoio per 55 sec di funzionamento (Lo).
- Alimentazione: 2 Batterie Alcaline AA (incl.).

- *Water stream by pulsation.*
- *2 pressure levels: HI for more powerful cleaning between teeth and below the gumline, LO for gentle cleaning on sensitive gums.*
- *Tank capacity for 55 sec. continuous use.*
- *Power: 2 alkaline AA Batteries (incl.).*



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,00
Dimensione Ctn (cm)	20,5x17,6x25,7
GTIN-13 (EAN)	8034077460100

INN-907
Display box
24 pz (pcs)



INN-907

SPAZZOLINO MUSICALE
LED JUNIOR

JUNIOR MUSICAL AND LED
TOOTHBRUSH



- Design ergonomico.
- La melodia "The Old Farm" e LED luminosi di durata 3 minuti, per scandire il tempo di lavaggio.
- 3 batterie di tipo LR44 incluse.

- *Ergonomic design.*
- *The melody "The Old Farm", and LED lights duration of 3 minutes, to mark the time of washing.*
- *3 batteries LR44 included.*



Pz/Ctn	24
Peso Ctn (Kg)	1,48
Dimensione Ctn (cm)	39,4x19,7x25
GTIN-13 (EAN)	8034077469073

NEW

INN-908

SPAZZOLINO ELETTRICO
ELECTRIC TOOTHBRUSH



compatibile*
ORAL B



- Velocità di rotazione 6.000 giri al minuto.
- Angolo di rotazione 15 gradi .
- Setole morbide con estremità arrotondate.
- Testina sostituibile, compatibile con ORAL-B*.
- Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA incluse.

- *Rotating Speed: 6.000 times/minute.*
- *Rotating angle: 15 degree.*
- *Filament: soft, end-rounded bristle.*
- *Replaceable head, compatible with ORAL-B*.*
- *Battery Type: 2xAA Alkaline battery included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	0,84
Dimensione Ctn (cm)	14x10,5x25,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469080

Oral care

NEW

INN-911

SPAZZOLINO ELETTRICO
RICARICABILE
RECHARGEABLE ELECTRIC
TOOTHBRUSH



compatibile*
ORAL B



- Timer 2 minuti.
- 3 impostazioni di velocità.
- Base ricarica inclusa.
- Testina in dotazione compatibile con ORAL-B*.
- 1 batteria ricaricabile al litio, 3.7 V / 600 mAh inclusa.

- *Timer: 2 minutes.*
- *3 speeds settings.*
- *Charging base.*
- *Spare toothbrush heads compatible with ORAL- B*.*
- *1 rechargeable lithium battery 3.7 V / 600 mAh included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,2
Dimensione Ctn (cm)	26x13,5x26,4
GTIN-13 (EAN)	8034077469110



*Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.

compatibile*
ORAL B



INN-908

SPAZZOLINO ELETTRICO
ELECTRIC TOOTHBRUSH



- I** • Velocità di rotazione 6.000 giri al minuto.
- Angolo di rotazione 40 gradi.
- Setole morbide con punte arrotondate.
- Testina sostituibile, compatibile con ORAL-B*.
- Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA incluse.

- GB** • Rotating Speed: 6.000 times/minute.
- Rotating angle: 40 degree.
- Filament: soft, end-rounded bristle.
- Replaceable head, compatible with ORAL-B*.
- Battery Type: 2xAA Alkaline battery included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	0,9
Dimensione Ctn (cm)	19x11,5x27
GTIN-13 (EAN)	8034077469080

Oral care



compatibile*
ORAL B

INN-911

SPAZZOLINO ELETTRICO
RICARICABILE
RECHARGEABLE ELECTRIC
TOOTHBRUSH



- I** • Timer 2 minuti.
- 3 impostazioni di velocità.
- Base ricarica inclusa.
- Testina in dotazione compatibile con ORAL-B*.
- 1 batteria ricaricabile al litio, 3.7 V / 650 mAh inclusa.

- GB** • Timer: 2 minutes.
- 3 speeds settings.
- Charging base.
- Spare toothbrush heads compatible with ORAL-B*.
- 1 rechargeable lithium battery 3.7 V / 650 mAh included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,2
Dimensione Ctn (cm)	26x13,5x26,4
GTIN-13 (EAN)	8034077469110

*Oral-B® è un marchio registrato della Procter & Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter & Gamble company.

NEW



**MEDIA
MEDIUM**

Pulizia delicata ed efficace

Gentle and effective cleaning

Pz/Ctn | 5
Peso Ctn (Kg) | 0,5
Dimensione Ctn (cm) | 10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN) | 8034077469318



INN-90801NEW

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEAD COMPATIBLE

- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
- Testina tradizionale con setole dedicate che coniuga un'eccellente azione di pulizia rispettando i tessuti gengivali senza intaccare la superficie dello smalto.
- Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- Traditional head with delicate bristles that combines an excellent cleaning action with respect for gingival tissues without damaging the surface of the enamel.

NEW



**MORBIDA
SOFT**

Ideale per aree sensibili

Ideal for sensitive areas

Pz/Ctn | 5
Peso Ctn (Kg) | 0,5
Dimensione Ctn (cm) | 10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN) | 8023379801360

compatibile*
ORAL B

INN-90802

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEAD COMPATIBLE

- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
- Testina dotata di setole morbide, ideali per pulire anche le aree sensibili. Grazie al maggior numero di setole, si ottiene una delicata e uniforme azione di pulizia dei denti, riducendo l'aggressione ai tessuti gengivali.
- Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- This brush head features soft bristles, ideal for cleaning sensitive to clean also areas. Thanks to the greater number of bristles, you have a delicate and uniform cleaning action of tooth, reducing the damage of gingival tissues.

NEW



**MEDIA
MEDIUM**

Pulizia approfondita negli spazi difficilmente raggiungibili

Deep cleaning in hard-to-reach spaces

Pz/Ctn | 5
Peso Ctn (Kg) | 0,5
Dimensione Ctn (cm) | 10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN) | 8023379801377

compatibile*
ORAL B

INN-90803

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEAD COMPATIBLE

- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
- Pulizia accurata grazie alla lunghezza irregolare delle setole. Consente una pulizia approfondita negli spazi difficilmente raggiungibili da un normale spazzolino.
- Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- Deep cleaning thanks to the irregular length of the bristles. Allows deep cleaning in spaces that are difficult to reach with a normal toothbrush.

Oral-B® è un marchio registrato della Procter & Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter & Gamble company. Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / Spare heads compatible with the following ORAL-B® models: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / Do not fit the following ORAL-B® models: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

innoliving
easy tech, easy life

NEW



MEDIA MEDIUM

Setole incrociate per gli spazi più difficili da raggiungere

Crossed bristles for the most difficult to reach areas

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801384



INN-90804

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEAD COMPATIBLE

- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
 - La tecnologia a setole incrociate consente una pulizia profonda e completa del cavo orale, grazie al movimento attivo in entrambi i sensi di rotazione. Le setole angolate e irregolari permettono un'azione efficace negli spazi della bocca difficilmente raggiungibili da un normale spazzolino.
- GB** • Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- The crossed bristle technology allows to a deep and complete cleaning of the mouth, thanks to the active movement in both the rotation directions. The angled and irregular bristles allow an effective action in the mouth spaces that are difficult for a normal toothbrush to reach.

NEW



MORBIDA BABY SOFT

Adatta per bambini Testina più piccola e con setole morbide e delicate

Suitable for children. Smaller and with soft and delicate bristles.

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801391

compatibile*
ORAL B

INN-90805

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEAD COMPATIBLE

- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
 - Testina più piccola rispetto alle dimensioni standard, adatta per il cavo orale dei più piccoli. Inoltre, ha un design colorato e divertente per motivare i bambini a lavarsi i denti. Le setole sono morbide e delicate per rispettare i tessuti gengivali dei più piccoli.
- GB** • Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- Smaller head than standard dimensions suitable for the oral cavity of children. Plus, they have a colorful and fun design to motivate kids to brush their teeth. The bristles are soft and delicate to respect the gingival tissues of the little ones.

NEW



MEDIA MEDIUM

Pulizia lingua Tongue cleaning

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801407

compatibile*
ORAL B

INN-90806

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI
SPARE HEADS COMPATIBLE

- Testine di ricambio per la pulizia della lingua per i modelli Pasta del Capitano INN-908 e INN-911
 - Testina pulisci lingua in silicone. Le micro-setole sono studiate per pulire delicatamente la superficie morbida e porosa della lingua.
- GB** • Spare tongue cleaner heads toothbrush for Pasta del Capitano models INN-908 and INN-911
- Silicone tongue cleaner head. The microbristles are designed to gently clean the soft and porous surface of the tongue

Oral-B® è un marchio registrato della Procter & Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter & Gamble company. Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / Spare heads compatible with the following ORAL-B® models: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / Do not fit the following ORAL-B® models: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORE DA TERRA

GROUND DISPLAY



PDC-ESP 908/00

24 pz (pcs)

Spazzolini elettrici / Electric toothbrush

48 pz (pcs)

Testine di ricambio / Toothbrush heads

Oral-B® è un marchio registrato della Procter&Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter&Gamble company. Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / Spare heads compatible with the following ORAL-B® models: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / Do not fit the following ORAL-B® models: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

innolving
easy tech, easy life

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORI DA BANCO

DISPLAY BOX



compatibile*
ORAL B



INN-90801NEW
Display box
5 pz (pcs)

INN-90802
Display box
5 pz (pcs)

INN-90803
Display box
5 pz (pcs)

INN-90804
Display box
5 pz (pcs)

INN-90805
Display box
5 pz (pcs)

INN-90806
Display box
5 pz (pcs)

Oral care



PDC-ESPBAN /01



INN-908
Display box 6 pz (pcs)



INN-907
Display box 24 pz (pcs)

Oral-B® è un marchio registrato della Procter & Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter & Gamble company. Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / Spare heads compatible with the following ORAL-B® models: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / Do not fit the following ORAL-B® models: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush



comfort & relax

КОМФОРТ И
ОТДЫХ

الراحة والاسترخاء

Per una casa rilassante, dove il benessere occupa il posto d'onore.

For a relaxing home where wellness is at the first place.

Для расслабляющей обстановки дома, где хорошее самочувствие стоит на первом месте.

للحصول على منزل مريح حيث تكون العافية في المقام الأول

innoliving
easy tech, easy life





INN-775

DIFFUSORE D'AROMA 2 IN 1
CON SALE

2 IN 1 AROMA DIFFUSER
WITH SALT



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	13.3
Dimensione Ctn (cm)	56.5x40.5x30
GTIN-13 (EAN)	8034077467758



- Capacità: 150 ml.
- 2 modalità:
 - diffusore aroma;
 - lampada con sale.
- 5 livelli di illuminazione
- Consumo di aroma: 10-15 ml/h.
- Potenza: 12 W.
- Lampada alogena: 24 V / 10 W.
- Alimentazione: alimentatore incluso DC 24 V 0,5 A.
- Dimensioni: 19x19x22 cm.

- GB • Capacity: 150 ml.
- 2 modes:
 - aroma diffuser;
 - lamp with salt.
- 5 Light levels.
- Working time of spray: 10-15 ml/h.
- Power: 12 W.
- Halogenlamp: 24 V / 10 W.
- Power supply: power adapter included DC 24 V 0.5 A.
- Dimensions: 19x19x22 cm.

INN-773W



INN-773G



INN-773 G/W

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI
IN VETRO

GLASS ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
5,6
27x44,5x30
G: 8034077467734
W: 8023379800042



- Capacità: 150 ml
- Cover in vetro effetto "marble"
- Raggio d'azione: 35 m²
- Timer: 3 ore
- Modalità Luce
- Dimensioni: 9,5x9,5x22,5 cm
- Peso: 576 grammi
- Potenza: 5 W tramite cavetto USB incluso
- Alimentazione: 5V 1A

- Capacity: 150 ml
- Glass "marble" cover
- Operation area: 35 m²
- Timer: 3 hours
- Light Mode
- Product size: 9,5x9,5x22,5 cm
- Weight: 576 gr
- Power: 5 W by USB cable included
- Power Supply: 5V 1A



INN-ESP773

20 pz (pcs) - Aroma Diffuser
24 pz (pcs) - Essenze/scented

Comfort & Relax



INN-772DB


DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- Capacità: 200 ml.
- Raggio d'azione: 10-13 m².
- Modalità luce fissa o multicolour.
- 3 opzioni timer: 1 ora, 3 ore, 6 ore.
- Spegnimento automatico.
- Potenza: 5 W
- Dimensioni: diametro 14,5 cm, altezza 24,5 cm.
- Alimentazione: con cavo USB 5V DC 800 mA.

- Capacity: 200 ml.
- Operation area: 10-13 m².
- Fixed or Multi color light mode.
- 3 timer settings: 1 hour, 3 hour, 6 hours.
- Automatic shut off.
- Power: 5W.
- Dimension: diameter 14,5 cm, high 24,5 cm.
- Power supply: 5V DC 800 mA.



INN-772DB
Display box
6 pz (pcs)



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.5
Dimensione Ctn (cm)	63x37,8x35,6
GTIN-13 (EAN)	8034077467727

Comfort & Relax



INN-771DB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- Capacità: 120 ml.
- Raggio d'azione: 10-13 m².
- Modalità luce fissa o multicolour.
- Flusso nebulizzazione: 15 ml/h.
- Illuminazione LED.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 105x105x150 mm.
- Potenza: 4 W.
- Alimentazione con cavo USB DC 5V ≥ 800 mA Incluso.

- Capacity: 120 ml.
- Operation area 10-13 m².
- Fixed or multicolor light mode.
- Mist rate: 15 ml/h.
- LED light.
- Auto shut off.
- Dimension: 105x105x150 mm.
- Power: 4 W.
- USB DC 5V ≥ 800 mA included.



INN-771DB
Display box
6 pz (pcs)



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,8
Dimensione Ctn (cm)	63x26,9x27,1
GTIN-13 (EAN)	8034077467710



INN-760DB
Display box
8 pz (pcs)

INN-760DB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- Capacità: 80 ml.
- Raggio d'azione: 10-20 m².
- Modalità Multicolor
- Flusso nebulizzazione: 13 ml/h.
- Illuminazione LED.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 125x110x90 mm.
- Potenza: 5 W.
- Alimentazione con cavo USB incluso: 5V \equiv 1A.

- GB • Capacity: 80 ml.
- Operation area: 10-20 m².
- Multicolor LED
- Mist rate: 13 ml/h.
- LED light.
- Auto shut off.
- Dimension: 125x110x90 mm.
- Power: 5 W.
- Powered by USB cable included: 5A \equiv 1A.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	62x19x25
GTIN-13 (EAN)	8034077467604



INN-761DB
Display box
10 pz (pcs)

INN-761DB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- Capacità: 70 ml.
- Raggio d'azione: 27 m².
- Flusso nebulizzazione: 20-30 ml/h.
- Modalità multi colour.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 100x100x130 mm.
- Potenza: 5 W.
- Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso.

- GB • Capacity: 70 ml.
- Operation area: 27 m².
- Mist rate: 20-30 ml/h.
- Multi colour led.
- Auto shut off.
- Dimension: 100x100x130 mm.
- Power: 5 W.
- Power supply: USB DC 5V 1A included.




Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	4.4
Dimensione Ctn (cm)	22x62x25
GTIN-13 (EAN)	8034077467611

INN-762 NEWDB

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



- Capacità: 100 ml.
- Raggio d'azione: 10-20 m².
- Flusso nebulizzazione: 20-30 ml/h.
- Modalità luce fissa o multi colour.
- Spegnimento automatico.
- Durata in uso continuo: 5 ore.
- Dimensioni: 98x98x135 mm.
- Potenza: 12W.
- Alimentazione: 24V \equiv 500 mA tramite alimentatore incluso.
- Alimentatore di rete: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,45A.
- Output: 24 V \equiv 500 mA.



- Capacity: 100 ml.
- Operation area: 10-20 m².
- Mist rate: 20-30 ml/h.
- Warm light or multi colour LED.
- Auto shut off.
- Continuous use: 5 hours.
- Dimensions: 98x98x135 mm.
- Power: 12W.
- Power Supply: 24 V \equiv 500 mA by adapter included.
- AC adapter: Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 0,45A.
- Output: 24 V \equiv 500 mA.



INN-762DB
Display box
8 pz (pcs)



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	4.5
Dimensione Ctn (cm)	25x62x24
GTIN-13 (EAN)	8034077467628

INN-776

DIFFUSORE DI AROMA CORDLESS

CORDLESS AROMA DIFFUSER



- Capacità: 120ml
- Cordless, Ricaricabile
- Capacità batteria al litio: 5V \equiv 1200mAh
- Durata in uso continuo: Fino a 80 minuti
- Frequenza Ultrasuoni: 3MHz/±0.15 MHz
- Nebulizzazione acqua: da 10 a 30ml/ora
- Modalità multicolor
- Illuminazione LED
- Dimensioni: 8,5 x 8,5 x 12 cm
- Potenza: 10W
- Alimentatore di rete tramite cavetto USB in dotazione: 5V \equiv 2A



- Capacity: 120ml
- Cordless, Rechargeable
- Lithium Battery capacity: 5V \equiv 1200mAh
- Duration under continuous use: up to 80 minutes
- Ultrasonic frequency: 3MHz/±0.15 MHz
- Water nebulization: from 10 to 30ml/hour
- Multicolor light mode
- LED lighting
- Size: 8,5 x 8,5 x 12 cm
- Power: 10W
- Power supplied by USB cable included: 5V \equiv 2A



INN-776
Display box
10 pz (pcs)

Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	4
Dimensione Ctn (cm)	27,5x63x26
GTIN-13 (EAN)	8034077467765

Comfort & Relax

RICARICABILE
RECHARGEABLE

INN-774VAN
Vaniglia/Vanilla

INN-774LAV
Lavanda/Lavender

INN-774MUS
Muschio/Musk



INN-774TAL
Talco/Talcum powder

INN-774BLU
Blu/Blue

INN-774AGR
Agrumi/Citrus fruits

INN-774

ESSENZE PROFUMATE PER
DIFFUSORI D'AROMA AD
ULTRASUONI - 10 ML

SCENTED ESSENCES FOR ULTRASONIC
AROMA DIFFUSER - 10 ML

Pz/Ctn	120
Peso Ctn (Kg)	5
Dimensione Ctn (cm)	20x53x20
GTIN-13 (EAN)	
	INN-774TAL 8023379800356
	INN-774BLU 8034077467444
	INN-774AGR 8023379800332
	INN-774VAN 8023379800363
	INN-774LAV 8023379800349
	INN-774MUS 8023379800325

Espositore a ripiani
Shelves display



ESPOSITORI DA TERRA
E DA BANCO

GROUND / DISPLAY BOX

INN-ESPBAN/774
Display 24 pz (pcs)



INN-774DB
Display Box 48 pz (pcs)



Comfort & Relax

NEW

INN-290B
BLACK

INN-290W
WHITE

INN-290Wnew
WHITE



Diametro interno 33mm
Inner diameter 33mm



Multicolore / Multicolor



Luce verde / Green light



Luce blu / Blue light



Luce rossa / Red light



Luce calda / Warm light



Luce fredda / Cold light



INN-290B/W INN-290Wnew

LAMPADA LED PER BOTTIGLIA

BOTTLE LED LAMP



Pz/Ctn | 24
Peso Ctn (Kg) | 11,5
Dimensione Ctn (cm) | 34x58x43

INN-290B | 8034077462906
INN-290W | 8023379801148
INN-290Wnew | 8023379801148

GTIN-13 (EAN)

INN-ESP290
Displaybox

INN-290W: 6 pz (pcs)
INN-290B: 3 pz (pcs)



- Adatta per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 145 mm, diametro 105 mm
- Materiale in alluminio bianco o nero opaco
- Luce Naturale 4000 K, Luce Fredda 6000K, Luce Calda 2700K
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 81
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Batteria al litio da 3000 mAh, ricaricabile in circa 4 ore, la batteria può mantenere il lavoro 6-7 ore in condizioni di luce intensa. La batteria può mantenere il lavoro 12-13 ore in condizioni di scarsa illuminazione.
- Durata complessiva: 10.000 ore
- Potenza: 2,5 W
- Alimentazione: 5V \equiv 2A
- USB tipo C
- Accensione touch e dimmerabile

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 145 mm, diameter 105mm
- Aluminum material in matt white
- Natural light 4000 K, Cold light 6000K, Warm light 2700K
- Brightness 110 lm referred to flux in a 360° sphere
- Color rendering of LED (CRI): 90
- Beam angle: 360°
- 3000 mAh lithium battery, rechargeable in about 4 hours battery can maintain work 6-7 hours in highest light. battery can maintain work 12-13 hours in lowest light.
- Total life: 10.000 hours
- Power: 2.5 W
- Power supply: 5V \equiv 2A
- USB type C
- Touch switch and dimmable



INN-291W
WHITE



INN-291B
BLACK

INN-ESP291

Display box

INN-291W: 6 pz (pcs)

INN-291B: 3 pz (pcs)



INN-291B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO

TABLE LED LAMP



Pz/Ctn	9
Peso Ctn (Kg)	8,5
Dimensione Ctn (cm)	43,5x43,5x37,5
	GTIN-13 (EAN)
INN-291B	8034077462913
INN-291W	8023379801230

- Adatta per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 350 mm, diametro 120 mm
- In metallo
- Luce naturale 4000K, Luce calda 3000K, Luce fredda 6500K
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 3-4 ore
- Accensione touch e dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 4-5 ore / durata batteria alla minima luminosità 8-9 ore
- Potenza 2,5W
- Alimentazione: 5V \equiv 2A
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- USB tipo C
- Durata complessiva: 10.000 ore
- Grado di protezione: IP54

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 350 mm, diameter 120 mm
- Metal
- Natural light 4000 K, Warm light 3000K, Cold light 6500K.
- Brightness 150 lm referred to flux in a 360° sphere
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 3-4 hours
- Touch switch and dimmable
- Battery life at maximum brightness: 4-5 hours / battery life at minimum brightness 8-9 hours
- Power 2,5W
- Power supply: 5V \equiv 2A
- Beam angle: 360°
- USB Type C
- Total life: 10.000 hours
- Protection grade IP54



INN-292W
WHITE

INN-292B
BLACK

INN-ESP292

Display box

INN-292W: 6 pz (pcs)

INN-292B: 3 pz (pcs)



INN-292B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO
TABLE LED LAMP



Pz/Ctn	9
Peso Ctn (Kg)	8,5
Dimensione Ctn (cm)	43.5x43.5x37.5
	GTIN-13 (EAN)
INN-292B	8034077462920
INN-292W	8023379801247

- Adatta per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 350 mm, diametro 130 mm
- In metallo
- Luce naturale 4000K, Luce calda 3000K, Luce fredda 6500K
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 3-4 ore
- Accensione touch e dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 4-5 ore / durata batteria alla minima luminosità 8-9 ore
- Potenza 2,5W
- Alimentazione: 5V \equiv 2A
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- USB tipo C
- Durata complessiva: 10.000 ore
- Grado di protezione: IP54

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 350 mm, diameter 130 mm
- Metal
- Natural light 4000 K, Warm light 3000K, Cold light 6500K.
- Brightness 150 lm referred to flux in a 360° sphere
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 3-4 hours
- Touch switch and dimmable
- Battery life at maximum brightness: 4-5 hours / battery life at minimum brightness 8-9 hours
- Power 2,5W
- Power supply: 5V \equiv 2A
- Beam angle: 360°
- USB Type C
- Total life: 10.000 hours
- Protection grade IP54



INN-293W
WHITE

INN-293B
BLACK

**INN-ESP293
Display box**

INN-293W: 12 pz (pcs)
INN-293B: 4 pz (pcs)



Comfort & Relax

INN-293B/W

LAMPADA LED DA TAVOLO
TABLE LED LAMP



Pz/Ctn	16
Peso Ctn (Kg)	8,5
Dimensione Ctn (cm)	43.5x43.5x37.5
	GTIN-13 (EAN)
INN-293B	8034077462937
INN-293W	8023379801254

- Adatta per ambienti interni come abitazioni, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Altezza 340 mm, diametro 100 mm
- In metallo
- Luce naturale 3500K, Luce calda 2700K, Luce Fredda 6500K
- Luminosità 70 lm riferito al flusso in una sfera 360°
- Resa cromatica del LED (CRI): 80
- Batteria al litio da 2000 mAh
- Ricaricabile in 5 ore
- Accensione touch e dimmerabile
- Durata batteria alla massima luminosità: 7-8 ore / durata batteria alla minima luminosità 9-12 ore
- Potenza 1 W
- Alimentazione: 5V \equiv 2A
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- USB tipo C
- Durata complessiva: 10.000 ore
- Grado di protezione IP54

- Suitable for indoor environments such as homes, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Height 340 mm, diameter 100 mm
- Metal
- Natural light 3500K, Warm light 2700K, Cold light 6500K.
- Brightness 70 lm referred to flux in a 360° sphere
- LED color rendering (CRI): 80
- 2000 mAh lithium battery
- Rechargeable in 5 hours
- Touch switch and dimmable
- Battery life at maximum brightness: 7-8 hours / battery life at minimum brightness 9-12 hours
- Power 1 W
- Power supply: 5V \equiv 2A
- Beam angle: 360°
- USB Type C
- Total life: 10.000 hours
- Protection grade IP54

INN-094B/S/W/G/C

LAMPADA LED DA TAVOLO
LED TABLE LAMP



INN-094B
BLACK



INN-094W
WHITE



INN-094S
SILVER

- Adatta ad ambienti interni come casa, bar, hotel, cinema, scuole, ristoranti, uffici, camere da letto.
- Materiale alluminio in 5 colori disponibili: argento, bianco opaco, nero opaco, corten e oro.
- Altezza 340mm e diametro 80mm
- Luce calda 3000K con 2 intensità
- Luminosità 150 lm riferito al flusso in una sfera 360°

- Suitable for indoor environments such as home, bars, hotels, cinemas, schools, restaurants, offices, bedrooms.
- Aluminum material in 5 colors available: silver, matt white, matt black, corten and gold.
- Height 340mm and diameter 80mm
- 3000K warm light with 2 intensities
- Brightness 150 lm referred to flux in a 360° sphere

- Resa cromatica del LED (CRI): 81
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Batteria litio 2600 mAh con autonomia 10 ore, ricaricabile in 3 ore circa.
- Non dimmerabile
- Durata complessiva: 20.000 ore
- Potenza: 1,3 W
- Alimentazione: 5V  2A

- Color rendering of the LED (CRI): 81
- Beam angle: 360°
- 2600 mAh lithium battery with 10 hours autonomy, rechargeable in about 3 hours.
- Not dimmable
- Total life: 20.000 hours
- Power: 1,3 W
- Power supply: 5V  2A

Pz/Ctn 16
 Peso Ctn (Kg) 12
 Dimensione Ctn (cm) 37,5x43,5x43,5

INN-094B
 INN-094S
 INN-094W
 INN-094G
 INN-094C

GTIN-13 (EAN)
 8023379800950
 8034077460940
 8023379800967
 8023379801162
 8023379801155

INN-ESp094 Display box

INN-094W: 6 pz (pcs)
 INN-094B: 3 pz (pcs)
 INN-094S: 2 pz (pcs)
 INN-094C: 3 pz (pcs)
 INN-094G: 2 pz (pcs)



INN-094G
 GOLD



INN-094C
 CORTEN



Espositore a ripiani Shelves display

INN-094W: 6 pz (pcs)
 INN-094B: 3 pz (pcs)
 INN-094S: 2 pz (pcs)
 INN-094C: 3 pz (pcs)
 INN-094G: 2 pz (pcs)
 INN-290W: 6 pz (pcs)
 INN-290B: 3 pz (pcs)
 INN-291W: 6 pz (pcs)
 INN-291B: 3 pz (pcs)
 INN-292W: 6 pz (pcs)
 INN-292B: 3 pz (pcs)
 INN-293W: 12 pz (pcs)
 INN-293B: 4 pz (pcs)



HOT

ГОРЯЧИЙ
الحر

Crea il clima ideale in ogni situazione
e goditi il tuo comfort.

Create the perfect climate for every
situation and enjoy the comfort.

Создайте идеальный климат для любой
ситуации и наслаждайтесь комфортом.

قم بتهيئة المناخ المثالي لكل موقف واستمتع بالراحة.

innoliving
easy tech, easy life





INN-062

SCALDALETTO SINGOLO
IN LANA SINTETICA
SINGLE HEATING BLANKET



- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB • Size: 150x80 cm.
- Washable fabric: syntetic wool.
- Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.
- Overheating protection.
- Power: 60 W.
- Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,50
Dimensione Ctn (cm)	46x44x35
GTIN-13 (EAN)	8034077460629

Hot



INN-063

SCALDALETTO SINGOLO
IN POLIESTERE
SINGLE HEATING BLANKET



- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema degli elementi riscaldanti extraforte.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB • Size: 150x80 cm.
- Washable: polyester,
- Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.
- Heating element firmly fixed by sewing chanel.
- Overheating protection.
- Power: 60 W.
- Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	13,00
Dimensione Ctn (cm)	52x58x32
GTIN-13 (EAN)	8034077460636



INN-064

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN LANA SINTETICA

DOUBLE HEATING BLANKET



- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- 2 Comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperatura.
- Potenza: 2x60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- Size: 160x150 cm,
- Washable fabric: syntetic wool,
- 2 detachable controllers with 3 temperature settings and LED indicator.
- Overheating protection.
- Power: 2x60 W.
- Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	13,5
Dimensione Ctn (cm)	78x44x41
GTIN-13 (EAN)	8034077460643



INN-065

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN POLIESTERE

DOUBLE HEATING BLANKET



Hot

- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- 2 comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte, per impedire deformazioni e spostamenti dopo un lungo periodo di utilizzo.
- Potenza: 2x60 W.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- Size: 160x150 cm.
- Washable fabric: polyester.
- 2 detachable controller with 3 temperature, settings and LED light.
- Heating element is fixed by sewing channel firmly, avoiding the heating wire mix inside after a long period of usage.
- Power: 2x60 W.
- Overheating protect on.
- Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	19,5
Dimensione Ctn (cm)	80x44x50
GTIN-13 (EAN)	8034077460650



INN-767

SCALDALETTA UNA PIAZZA E MEZZO

HEATING BLANKET QUEEN SIZE



- Dimensione: 150x122 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 80 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

- GB • Size: 150x122 cm.
- Washable: polyester.
- Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.
- Overheating protection.
- Power: 80 W.
- Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,00
Dimensione Ctn (cm)	42x44x34.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467673

INN-766NEW

PLAID RISCALDABILE

ELECTRIC OVERBLANKET



- Dimensione: 150X122 cm
- Materiale lavabile: Pile coral fleece
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso
- Sistema di controllo sovratemperature
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico dopo 3 ore
- Potenza: 120W
- Alimentazione: 220-240V - 50Hz

- GB • Size: 150X122 cm
- Washable: coral fleece
- Detachable controller with 3 temperature settings and light indicator
- Overheating protection
- Heating element is fixed by sewing channel firmly
- Fast heating
- Auto-off after 3 hours
- Power: 120W
- Voltage/frequency: 220-240V - 50Hz



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,5
Dimensione Ctn (cm)	64x34x38
GTIN-13 (EAN)	8034077467666



INN-051

SCALDINO ELETTRICO

DOLCE TEPORE

*ELECTRIC WARMER **DOLCE TEPORE***



- I** • Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

- GB** • Cordless.
- Heating time: up to 6 hours (indoor).
- Charging time: 15 minutes.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Power: 360 W.
- Washable pouch.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	15,00
Dimensione Ctn (cm)	41.5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8034077460513



INN-054

SCALDINO ELETTRICO

CALDO CUORE

*ELECTRIC WARMER **CALDO CUORE***



- I** • Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

- GB** • Cordless.
- Heating time: up to 6 hours (indoor).
- Charging time: 15 minutes.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Power: 360 W.
- Washable pouch.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	14,50
Dimensione Ctn (cm)	41.5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8034077460544

Hot



INN-074

SCALDINO ELETTRICO MUCCALDO
ELECTRIC WARMER MUCCALDO



- Cordless
- Tasca scaldamani
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz..
- Potenza: 360 W.

- Cordless.
- Hand cover.
- Heating time: up to 6 hours (indoor).
- Charging time: 15 minutes.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Power: 360 W.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	16
Dimensione Ctn (cm)	51,5x36x18
GTIN-13 (EAN)	8034077460742



INN-765

SCALDINO ELETTRICO
CALDO FIOCCO
ELECTRIC WARMER CALDO FIOCCO



- Funzionamento cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Morbido tessuto in poliestere effetto pile.
- Tasca scaldamani.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.

- Cordless operation.
- Heating duration: up to 6 hours (indoor).
- Heating time: about 15 minutes.
- Soft polyester fleece-fabric.
- Hand warmer.
- Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Power: 360 W.



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	16,00
Dimensione Ctn (cm)	51,5x36x18
GTIN-13 (EAN)	8034077467659



INN-769

SCALDINO ELETTRICO SCALDAPIEDI
ELECTRIC WARMER FOOTWARMER



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	17
Dimensione Ctn (cm)	55x62x33,5
GTIN-13 (EAN)	8034077467697

- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover scaldapiedi in morbido tessuto
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

- «Ready to use» hot water bottle
- «Cordless» use, removable charging base
- Heating time: 15 minutes approximately
- Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)
- Soft Footwarmer cover
- Power supply: 220-240V~ 50Hz
- Power: 360W



INN-768C



INN-768R

INN-768G



INN-768S

INN-768C/G/R/S

SCALDINO ELETTRICO
SCALDA MANI E PIEDI

ELECTRIC HAND AND FOOT WARMER



Pz/Ctn 8
Peso Ctn (Kg) 16,5
Dimensione Ctn (cm) 45x62x33,5

GTIN-13 (EAN)
INN-768C 8023379800974
INN-768G 8023379800981
INN-768R 8023379800998
INN-768S 8034077467680

- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover in morbido tessuto
- Alimentazione base: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

- GB • «Ready to use» hot water bottle
- «Cordless» use, removable charging base
- Heating time: 15 minutes approximately
- Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)
- Soft cover
- Power supply: 220-240V~ 50Hz
- Power: 360W



MD-650



MD-651



MD-653



MD-654



MD-656



MD-657

MD-ESPPUPPIES24
24 pz (pcs)



MD-658



MD-659



MD-660

NEW



MD-665

NEW



MD-666

NEW



MD-667

Hot



SOFFICI PELUCHE
PER RISCALDARE
IL SONNO DI CHI AMI

Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

12
10,3
44X36X35
MD-650 8023379906508
MD-651 8023379906515
MD-653 8023379906539
MD-654 8023379906546
MD-656 8023379906560
MD-657 8023379906577
MD-658 8023379906584
MD-659 8023379906591
MD-660 8023379906607
MD-665 8023379906652
MD-666 8023379906669
MD-667 8023379906676



- I** • Riscaldabili in: Forno microonde (90 secondi / 800 W), forno tradizionale (10 Minuti / 100°) sul termosifone.
- Utilizzabili per rinfrescare il bambino in caso di febbre, contusioni e distorsioni, (basta avvolgere il prodotto in un sacchetto di plastica e riporlo nel freezer per una notte).
- Lavabile.
- Sacchetto interno removibile, profumazione lavanda.
- Composizione interna: semi di lavanda e frumento.
- Composizione esterna: peluche 100% poliestere.
- GB** • Heatable in: microwaves oven (90 seconds / 800 W) traditional oven (10 Minutes / 100°), on the radiator.
- If you put Puppies into a plastic bag and place them into the refrigerator for one night, they can be used as cold pack to refresh children in case of fever, bruises and sprains.
- Washable.
- Removable inner bag, lavender scent.
- Inner composition: lavender and wheat seeds.
- Outer composition: plush 100% polyester.

Hot





INN-582

TERMOVENTILATORE PTC
CON EFFETTO CAMINETTO
*PTC FAN HEATER
WITH FIREPLACE EFFECT*



- I** • 2 livelli di potenza selezionabili: 600/1200W
- Termostato regolabile
- Effetto caminetto
- Decorazione del braciere con ceppi simili al legno
- L'effetto camino può essere utilizzato indipendentemente dal calore
- Dispositivo di protezione termica di sicurezza
- Sistema di protezione da surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Pratica maniglia per il trasporto
- Potenza 1200W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

- GB** • 2 selectable power levels: 600/1200W
- Adjustable thermostat
- Fireplace effect
- Brazier decoration with logs similar to wood
- Fireplace effect can be used independently of heat
- Safety thermal protection device
- Overheat protection system
- Anti-rollover protection
- Convenient carrying handle
- Power 1200W
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2
Dimensione Ctn (cm)	25x39x17,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465822

INN-583

MINI TERMOVENTILATORE PLUG-IN
PLUG-IN MINI FAN HEATER



- I** • Elemento PTC riscaldante in ceramica
- Si collega direttamente alla presa di corrente da muro
- Ideale per casa, ufficio, garage.
- Temperatura impostabile: da 15°C a 30°C
- Funzione Timer
- 2 velocità di ventilazione
- Display LED
- Dispositivo di protezione termica di sicurezza
- Sistema di protezione da surriscaldamento
- Autospegnimento
- Potenza 500W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

- GB** • PTC ceramic heating element
- To be plugged directly into the wall socket
- Ideal for home, office, garage.
- Settable temperature: from 15°C to 30°C
- Timer function
- 2 ventilation speeds
- LED display
- Safety thermal protection device
- Overheating protection system
- Auto shut-off
- Power 500W
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,6
Dimensione Ctn (cm)	38,5x27x41,9
GTIN-13 (EAN)	8034077465839



INN-581

TERMOVENTILATORE PTC
A PARETE

WALL MOUNTED PTC HEATER



- Display LED.
- Installazione senza bisogno di interventi di muratura o di un tecnico specializzato.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Protezione surriscaldamento e protezione termica di sicurezza.
- Rilevamento finestra aperta.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Temperatura impostabile 18-45 °C.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.



Telecomando incluso.
Remote control included.

- LED display.
- Installation without the need for masonry or a specialized technician.
- Heating coverage area: 15 m².
- Overheating protection and safety thermal protection.
- Open window detection.
- Modern design suitable for all environments.
- Settable temperature 18-45 °C.
- Power cable length: 1.5 meters.
- Power supply:
220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 2000 W.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	13,8
Dimensione Ctn (cm)	48x31x66
GTIN-13 (EAN)	8034077465815



INN-576

STUFA AL CARBONIO

CARBON HEATER



- 2 livelli di potenza:
800 W / 1000 W.
- Oscillazione di 70 gradi.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Sistema di protezione da surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
220-240V~ 50Hz.
- Potenza: 1000 W.

- 2 power levels:
800 W / 1000 W.
- 70 degree swing.
- Heat diffusion area: 15 m².
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Overheating protection system.
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply:
220-240 V ~ 50Hz.
- Power: 1000 W.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	3
Dimensione Ctn (cm)	81,5x21x15
GTIN-13 (EAN)	8034077465761



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	1,75
Dimensione Ctn (cm)	52x31x13
GTIN-13 (EAN)	8034077465778

INN-577NEW

STUFA ALOGENA

HALOGEN HEATER



- I • 3 livelli di potenza:
 400 W / 800 W / 1200 W.
- Pannello di controllo facile da utilizzare.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Rete a nido d'ape.
- Temperatura regolabile.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1200 W.

- GB • 3 heating powers:
 400 W / 800 W / 1200 W.
- Control panel easy to use.
- Heating Coverage area: 15 m².
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Modern design suitable for all environments.
- Overheating protection and tip over switch.
- Honeycomb net.
- Adjustable Temperature
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Power: 1200 W.

INN-578

TERMOCONVETTORE

CONVECTOR



- I • 3 livelli di potenza:
 750 W / 1250 W / 2000 W.
- Protezione surriscaldamento.
- Controllo con termostato regolabile.
- Funzione Turbo per un calore più intenso.
- Libera installazione.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Diffusione uniforme del calore.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alle maniglie.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1800-2000 W.

- GB • 3 heating powers:
 750 W / 1250 W / 2000 W.
- Overheat protection.
- Adjustable thermostat control.
- Turbo function for a more intense heat.
- Free installation.
- Heating Coverage area: 15 m².
- Uniform heat diffusion.
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Modern design suitable for all environments.
- Power cable length: 1.5 meters.
- Power supply:
220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Power: 1800-2000 W.



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,9
Dimensione Ctn (cm)	58x14x40
GTIN-13 (EAN)	8034077465785



Pz/Ctn | 10
 Peso Ctn (Kg) | 13,6
 Dimensione Ctn (cm) | 65,5x19x52
 GTIN-13 (EAN) | 8034077465792

INN-579

TERMOVENTILATORE CON
OSCILLAZIONE

FAN HEATER WITH OSCILATION



- I** • 2 livelli di potenza:
1000 W / 1500 W.
 - Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
 - Manopola di controllo temperatura e termostato regolabile.
 - Funzione oscillazione 70 gradi.
 - Area diffusione calore: 10 m².
 - Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
 - Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
 - Lunghezza cavo di alimentazione 1,5 metri.
 - Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz.
 - Potenza: 1500 W.
- GB** • 2 heating powers:
1000 W / 1500 W.
 - Overheating protection and tip over switch.
 - Temperature control knob and adjustable thermostat control.
 - Swing function 70 degrees.
 - Heating Coverage area: 10 m².
 - Easily transportable and usable in all rooms thanks to its handle.
 - Modern design suitable for all environments thanks to its handle.
 - Power cable length 1.5 meters.
 - Power supply:
220-240 V ~ 50/60 Hz.
 - Power: 1500 W.

INN-575

TERMOVENTILATORE CON
OSCILLAZIONE

ELFAN HEATER WITH OSCILLATION



- I** • Termostato regolabile
 - 3 livelli termici: 800/1200/2000W
 - Ventilazione estiva
 - Funzione oscillazione
 - Protezione da surriscaldamento
 - Spia luminosa di funzionamento
 - Pratica maniglia per il trasporto
 - Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz
 - Potenza: 1800-2000W
- GB** • Adjustable thermostat
 - 3 power setting: 800/1200/2000W
 - Fan setting
 - Oscillation function
 - Overheat protection
 - ON Led indicator
 - Carry handle for easy portability
 - Power supply: 220-240V ~ 50Hz
 - Power 1800-2000W



Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 10,8
 Dimensione Ctn (cm) | 61,5x47,5x24,3
 GTIN-13 (EAN) | 8034077465754

NEW



INN-580NEW

TERMOVENTILATORE

FAN HEATER



- 2 livelli di potenza: 1000 W / 2000 W.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia posteriore.
- Ventola ultra silenziosa.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Funzione aria calda o fredda.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1 metro.
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza 2000 W.

- 2 heat powers: 1000 W / 2000 W
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the back handle.
- Ultra silent fan.
- Heat coverage area: 15 m².
- Hot and cold air function.
- Adjustable thermostat.
- Overheating protection and tip-over switch.
- Power cable length 1 meter.
- Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza 2000 W.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	12,5
Dimensione Ctn (cm)	65x28,6x47,6
GTIN-13 (EAN)	8023379801520

INN-580

TERMOVENTILATORE

FAN HEATER



- 2 livelli di potenza: 1000 W / 2000 W.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Ventola ultra silenziosa.
- Dimensioni e peso ridotti.
- Area di diffusione calore: 10 m².
- Funzione aria calda o fredda.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.

- 2 heat powers: 1000 W / 2000 W.
- Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.
- Ultra silent fan.
- Low weight and size.
- Heating coverage area: 10 m².
- Hot and cold air function.
- Adjustable thermostat.
- Overheating protection and tip over switch.
- Power cable length 1.5 meters.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Power: 2000 W.

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	8,8
Dimensione Ctn (cm)	57x24x55
GTIN-13 (EAN)	8034077465808





Cold

PRO

ХОЛОДНЫЙ والبارد

Crea il clima ideale in ogni situazione e goditi il tuo comfort.

Create the perfect climate for every situation and enjoy the comfort.

Создайте идеальный климат для любой ситуации и наслаждайтесь комфортом.

قم بتهيئة المناخ المثالي لكل موقف واستمتع بالراحة.

innoliving
easy tech, easy life





Cold

INN-521

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
9000 BTU CON POMPA DI CALORE
PORTABLE AIR CONDITIONER
9000 BTU WITH HEAT PUMP



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	27
Dimensione Ctn (cm)	88x40x38
GTIN-13 (EAN)	8034077465211



 CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

 9000BTU/H RAFFREDDAMENTO
9000BTU/H COOLING

 7000BTU/H RISCALDAMENTO
7000BTU/H HEATING

 GAS NATURALE
NATURAL GAS

 TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

- Classe energetica raffreddamento/riscaldamento: A
- Capacità di raffreddamento: 9000 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 7000 Btu/h
- 5 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione, riscaldamento e Sleep
- 2 Velocità di ventilazione
- Timer 24 ore
- Display LED
- Temperatura impostabile da 16° C a 32° C
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Ruote per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra e telecomando
- Filtro lavabile
- Dimensioni del prodotto 35x34,8x70cm
- Livello di potenza sonora: 65dB(A)
- Refrigerante: R290 massa 180g
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

- Cooling / heating energy class: A
- Cooling capacity: 9000 Btu / h
- Heating capacity: 7000 Btu / h
- 5 Functions: Cooling, Fan, Dehumidification, Heating and Sleep
- 2 fan speeds
- 24 hour timer
- LED display
- Settable temperature from 16 ° C to 32 ° C
- Automatic defrost
- Manual or continuous drainage
- Wheels for easy transport
- Accessories included: extension tube with connectors, window bracket and remote control
- Washable filter
- Product dimensions 35x34,8x70cm
- Weight: 24Kg
- Sound power level: 65dB (A)
- Refrigerant: R290 mass 180g
- Power supply: 220-240V ~ 50Hz



 CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

 7000BTU/H RAFFREDDAMENTO
7000BTU/H COOLING

 GAS NATURALE
NATURAL GAS

 TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

INN-520

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE

7000 BTU

PORTABLE AIR CONDITIONER

7000 BTU



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	27
Dimensione Ctn (cm)	88x37,9x40,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465204



- I • Classe energetica raffreddamento: A
- Capacità di raffreddamento: 7000 Btu/h
- 4 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione e Sleep
- 2 Velocità di ventilazione
- Timer 24 ore
- Display LED
- Temperatura impostabile da 16° C a 32° C
- Sbrinatorio automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Ruote per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra e telecomando
- Filtro lavabile
- Dimensioni del prodotto 30x30x70cm
- Livello di potenza sonora: 65dB(A)
- Refrigerante: R290 massa 120g
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

- GB • Cooling energy class: A
- Cooling capacity: 7000 Btu / h
- 4 functions: cooling, ventilation, dehumidification and sleep
- 2 fan speeds
- 24 hour timer
- LED display
- Adjustable temperature from 16 ° C to 32 ° C
- Automatic defrost
- Manual or continuous drainage
- Wheels for easy transport
- Accessories included: extension tube with connectors, window bracket and remote control
- Washable filter
- Product dimensions 30x30x70cm
- Sound power level: 65dB (A)
- Refrigerant: R290 mass 120g
- Power: 220-240V ~ 50Hz



Telecomando incluso.
Remote control included.



Blocchi ghiaccio
Ice box

- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente.
- No gas refrigeranti, no componenti chimici.
- Nessun montaggio o installazione.
- Serbatoio con indicazione livello acqua.
- Capacità serbatoio: 10 L.
- Portata d'aria: 600 m³/h.
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta.
- Funzione ION.
- Funzione Swing.
- 4 rotelle per facilitare lo spostamento.
- Filtro removibile e lavabile.
- 2 blocchi per ghiaccio inclusi.
- Potenza: 80 W (raffrescatore). 2000 W (funzione calore).
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
- No refrigerant gas, no chemical components.
- No assembly or installation.
- Tank with MAX level indication.
- Tank capacity: 10 L.
- Air volume: 600 m³/h.
- 3 fan settings: low/medium/high.
- ION function.
- Swing function.
- 4 casters.
- Removable and washable filter.
- 2 ice boxes included.
- Power: 80 W (cooling function) 2000 W (heating function).
- Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-508

RAFFRESCATORE D'ARIA 10 L
CON FUNZIONE CALORE

AIR COOLER 10 L

WITH HEATING FUNCTION



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	9.7
Dimensione Ctn (cm)	43x38.3x83
GTIN-13 (EAN)	8034077465082





INN-517

MINI RAFFRESCATORE PORTATILE

MINI PORTABLE AIR COOLER



- I** • 3 In 1 Raffrescatore/ Umidificatore/Ventilatore
- Ridotto consumo energetico
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio: 600ml
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta
- Illuminazione LED: 7 colori
- Filtro removibile e sostituibile
- Potenza: 5W
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione: 5V \equiv 1A

- GB** • 3 In 1 Air cooler/ Humidifier/Fan
- Energy- saving
- No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
- No refrigerant gas, no chemical components.
- No assembly or installation
- Tank capacity: 600ml
- 3 fan settings: low/medium/high
- LED light: 7 colours
- Removable and replaceable filter
- Power: 5W
- Powered by USB cable included: 5V \equiv 1A



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	10,6
Dimensione Ctn (cm)	57,5x32,5x41
GTIN-13 (EAN)	8034077465174



INN-518

MINI RAFFRESCATORE PORTATILE

RICARICABILE

MINI RECHARGEABLE PORTABLE AIR COOLER



**RICARICABILE
RECHARGEABLE**



- I** • 3 In 1 Raffrescatore/ Umidificatore/Ventilatore
- Ridotto consumo energetico
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio: 200ml
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta
- Illuminazione LED: 7 colori
- Potenza: 10W
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione: 5V \equiv 2A
- Batteria integrata al litio 3,7V 2000mAh

- GB** • 3 In 1 Air cooler/ Humidifier/Fan
- Energy- saving
- No pollution and environmentally-friendly evaporative system.
- No refrigerant gas, no chemical components.
- No assembly or installation
- Tank capacity: 200ml
- 3 fan settings: low/medium/high
- LED light: 7 colours
- Power: 10W
- Powered by USB cable included: 5V \equiv 2A
- Built-in Lithium battery 3,7V 2000mAh.



Pz/Ctn	20
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	44x57x29
GTIN-13 (EAN)	8034077465181

INN-501NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 30 CM

TABLE FAN 30 CM



- 30 cm di diametro
- 3 pale in plastica
- Griglia di tipo "mesh"
- Massima semplicità di utilizzo
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità Oscillazione
- Potenza: 35W
- Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

- 30 cm diameter.
- 3 plastic blades.
- Mesh grid.
- Easy to use.
- 3 speed settings on the panel control.
- Adjustable inclination.
- Oscillation.
- Power: 35 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	1,8
Dimensione Ctn (cm)	36,5x34,5x19
GTIN-13 (EAN)	8034077465013



INN-502NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 40 CM

TABLE FAN 40 CM



- 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- 40 cm diameter.
- 3 plastic blades.
- Mesh grid.
- Easy to use.
- 3 speed settings on the panel control.
- Adjustable inclination.
- Oscillation.
- Power: 45 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,3
Dimensione Ctn (cm)	42x41,5x20
GTIN-13 (EAN)	8034077465020





INN-503

VENTILATORE PIANTANA

STAND FAN



- I** • 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Altezza regolabile fino a 130 cm.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • 40 cm diameter.
- 3 plastic blades.
- Mesh grid.
- Easy to use.
- 3 speed settings on the panel control.
- Adjustable height up to 130 cm.
- Adjustable inclination.
- Oscillation.
- Power: 45 W.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2.9
Dimensione Ctn (cm)	53x11.5x44.5
GTIN-13 (EAN)	8034077465037



METAL BODY

INN-522

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO

METAL STAND FAN



- I** • 40 cm di diametro
- 4 pale in metallo
- Griglia in metallo
- 3 velocità di ventilazione
- Altezza regolabile fino a 125 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità oscillazione
- Struttura in metallo cromato
- Motore in rame
- Colore cromato
- Dimensioni: 44,8x40x123cm
- Potenza 50 W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz

- GB** • 40 cm in diameter
- 4 metal blades
- Metal grid
- 3 fan speeds
- Height adjustable up to 125 cm
- Adjustable inclination
- Oscillation function
- Structure in chromed metal
- Chrome color
- Dimensions: 44,8x40x123cm
- Power 50 W
- Power supply: 230V ~ 50Hz

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	6.8
Dimensione Ctn (cm)	59.5x46.5x16
GTIN-13 (EAN)	8034077465228

Cold



Cold

INN-504NEW

VENTILATORE A TORRE
TOWER FAN



- 1 • 3 velocità di ventilazione.
- Massima semplicità di utilizzo.
- Pannello di controllo con due selettori.
- Timer 120 min.
- Oscillazione laterale.
- Dimensione prodotto: diametro 26 cm, altezza: 81 cm.
- Potenza: 50 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

- GB • 3 speed settings.
- Easy to use.
- Panel with two controllers.
- Timer 120 min.
- Side oscillation.
- Product size: diameter 26 cm, height: 81 cm.
- Power: 50W.
- Power Supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,6
Dimensione Ctn (cm)	18x86,5x15
GTIN-13 (EAN)	8034077465044



INN-505NEW

VENTILATORE BOX

FAN BOX



- I** • Flusso d'aria diretto o elicoidale (griglia frontale rotante)
 - Rotazione 360° della griglia frontale, ottimizzazione del flusso d'aria
 - 5 pale in plastica
 - Maniglia superiore per il trasporto
 - 3 velocità selezionabili
 - Timer di spegnimento: 0-120 min.
 - Potenza: 45W
 - Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

- GB** • Direct or helical air flow (rotating front grid)
 - 360° rotation of front grid, optimising the air flow
 - 5 plastic blades
 - Carrying handle on the top
 - 3 speed settings
 - Timer: 0-120 min.
 - Power: 45W
 - Power supply: 220V-240V~ 50-60Hz

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2.3
Dimensione Ctn (cm)	38x14.4x39
GTIN-13 (EAN)	8034077465051



INN-06g

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

ULTRASONIC HUMIDIFIER



- I** • Tecnologia ad ultrasuoni.
 - Capacità serbatoio: 1,5 L flusso vapore freddo: 250±30 ml/h.
 - Selettore intensità flusso.
 - Indicatore funzionamento.
 - Indicatore serbatoio vuoto.
 - Rumorosità : ≤35 dB.
 - Potenza: 20 W.
 - Alimentazione di rete: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Ultrasonic technology.
 - Water tank capacity: 1,5 L humidifying capacity: 250±30 ml/h.
 - Mist output control.
 - Power-on light.
 - Empty tank indicator.
 - Noise : ≤35 dB.
 - Power: 20 W.
 - Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	5.20
Dimensione Ctn (cm)	40x40x34.5
GTIN-13 (EAN)	8034077460698

Cold

Batteria
RICARICABILE
LUNGA DURATA
fino a
9 ore

Long life
rechargeable
battery up to
9 hours



INN-525B



INN-525W

INN-525B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE
RICARICABILE 19 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE ELECTRIC
FAN 19 CM



- Pieghievole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 19 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 40 cm
- Richiudibile
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V \equiv 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V \equiv 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

- Foldable
- Rechargeable / Cordless
- Diameter of the fan 19 cm
- Adjustable height
- Maximum height 40 cm
- Foldable on itself
- 4 speeds of fan
- Timer function
- Adjustable angle 90°
- Built-in lithium battery 3,7V \equiv 1800mAh
- Rechargeable by USB cable included: 5V \equiv 1A
- Charging time 4 hours
- Battery life 2 - 9 hours.

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	5	
Dimensione Ctn (cm)	37,4x40,5x21	
GTIN-13 (EAN)	INN-525B	8023379801346
	INN-525W	8034077465259

Batteria
RICARICABILE
LUNGA DURATA
fino a
9 ore

Long life
rechargeable
battery up to
9 hours



INN-524B



INN-524W

INN-524B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE
RICARICABILE 15 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE
ELECTRIC FAN 15 CM



- Pieghievole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 15 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 31 cm
- Richiudibile
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V \equiv 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V \equiv 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

- Foldable
- Rechargeable / Cordless
- Diameter of the fan 15 cm
- Adjustable height
- Maximum height 31 cm
- Foldable on itself
- 4 speeds of fan
- Timer function
- Adjustable angle 90°
- Built-in lithium battery 3,7V \equiv 1800mAh
- Rechargeable by USB cable included: 5V \equiv 1A
- Charging time 4 hours
- Battery life 2 - 9 hours

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	5	
Dimensione Ctn (cm)	29,5x32,8x17	
GTIN-13 (EAN)	INN-524B	8023379801339
	INN-524W	8034077465242

Batteria
RICARICABILE
LUNGA DURATA
fino a
9 ore

Long life
rechargeable
battery up to
9 hours



INN-523B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE
RICARICABILE 10 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE ELECTRIC
FAN 10 CM

NEW



- Pieghevole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 10 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 19 cm
- Richiudibile
- 3 velocità di ventilazione
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V \approx 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V \approx 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

- GB • Foldable
- Rechargeable / Cordless
- Fan diameter 10 cm
- Adjustable height
- Maximum height 19 cm
- Foldable on itself
- 3 speeds of fan
- Adjustable angle 90°
- Built-in lithium battery 3,7V \approx 1800mAh
- Rechargeable by USB cable included: 5V \approx 1A
- Chargin time 4 hours
- Battery life 2 - 9 hours

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	2,9	
Dimensione Ctn (cm)	14x23x22,8	
GTIN-13 (EAN)	INN-523B	8023379801322
	INN-523W	8034077465235



INN-523B



INN-523W

Batteria
RICARICABILE
LUNGA DURATA
fino a
9 ore

Long life
rechargeable
battery up to
9 hours



INN-526B/W

VENTILATORE DA TAVOLO
CON CLIP RICARICABILE

TABLE RECHARGEABLE
ELECTIC FAN WITH CLIP

NEW



- Flessibile
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 15 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 31 cm
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 360°
- Clip per fissaggio
- Batteria al litio integrata 3,7V \approx 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V \approx 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

- GB • Flexible
- Rechargeable / Cordless
- Diameter of the fan 15 cm
- Adjustable height
- Maximum height 31 cm
- 4 speeds of fan
- Timer function
- Adjustable angle 360°
- Clip-fixing clamp
- Built-in lithium battery 3,7V \approx 1800mAh
- Rechargeable by USB cable included: 5V \approx 1A
- Chargin time 4 hours
- Battery life 2 - 9 hours

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	2,9	
Dimensione Ctn (cm)	41x33,5x26,5	
GTIN-13 (EAN)	INN-526B	8023379801353
	INN-526W	8034077465266



INN-526B



INN-526W



Health care

Health care

ЗДОРОВЬЕ

الصحة

Prenditi cura del tuo corpo e fai del benessere il tuo stile di vita.

Take care of your body and choose wellness as your lifestyle.

Ухаживайте за своим телом и выбирайте хорошее самочувствие как образ жизни.

اعتن بجسمك واختر العافية كنمط حياتك.

innolving
easy tech, easy life





NEW

INMD-DBP-6191

MISURATORE DI PRESSIONE
AUTOMATICO DA BRACCIO
UPPER ARM AUTOMATIC BLOOD
PRESSURE MONITOR



- Metodo di misurazione: metodo oscillometrico
- Range di misurazione: Pressione sistolica: 60 mmHg - 260 mmHg; Pressione diastolica: 40 mmHg - 200 mmHg; Frequenza cardiaca: 30 - 180 battiti al minuto
- Accuratezza della misurazione: Pressione:
 - ± 3 mmHg; Frequenza cardiaca: $\pm 5\%$
- Gonfiaggio del bracciale automatico
- Alimentazione: batterie alcaline 3 "AAA" x 1,5V incluse
- Memorie: 150 misurazioni per 2 gruppi di utenti (con data e ora)
- Indicazione batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Ambiente operativo: Temperatura: 10°C ~ 40°C; Umidità: 15% ~ 93% RH; Pressione: 800hPa ~ 1060hPa;
- Ambiente di stoccaggio: Temperatura: -25°C ~ +55°C; Umidità: $\leq 93\%$ RH.
- Bracciale in dotazione: 22 ~ 42 cm circonferenza bracciale
- Indicatore della classificazione della pressione secondo l'OMS
- Display LCD (dimensioni: 46mm X 62,1mm)
- Illuminazione posteriore del display
- Rilevamento del battito cardiaco irregolare
- Valore medio delle ultime 3 misurazioni
- Indicatore posizionamento bracciale
- Indicatore di movimento del braccio

- **CB** • Measurement method: Oscillometric method
- Measurement range: Systolic pressure: from 60 mmHg to 260 mmHg; Diastolic pressure: from 40 mmHg to 200 mmHg; Heart rate: from 30 to 180 beats per minute
- Measurement Accuracy: Pressure: ± 3 mmHg; Heart rate: $\pm 5\%$
- Automatic arm cuff inflation
- Power supply: 3 "AAA" alkaline batteries x 1,5V included
- Memory: 150 measurements for 2 user groups (with date and time)
- Low battery indication
- Automatic shutdown
- Operating environment: Temperature: from 10°C to 40°C; Humidity: from 15% to 93% RH; Pressure: from 800hPa to 1060hPa
- Storage environment: Temperature: from -25°C to +55°C; Humidity: $\leq 93\%$ RH
- Included arm cuff: cuff circumference from 22 cm to 42 cm
- WHO blood pressure classification indicator
- LCD display: dimensions 46mm x 62,1mm
- Backlight display
- Irregular heartbeat detection
- Average value of last 3 measurements
- Cuff loose indicator
- Arm shake indicator

Pz/Ctn **24**
Peso Ctn (Kg) **20**
Dimensione Ctn (cm) **38x34x40,5**
GTIN-13 (EAN) **8023379801421**

**Display curvo
E COLORATO**

Curved and colorful display



NEW

INMD-FC-BP131

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
DA BRACCIO
UPPER ARM DIGITAL BLOOD
PRESSURE MONITOR



- Metodo di misurazione: metodo oscillometrico
- Range di misurazione: Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg (0 kPa - 39.9 kPa)
- Frequenza cardiaca: 40 - 180 battiti al minuto
- Accuratezza della misurazione: Pressione:
 - ± 3 mmHg (± 0.4 kPa)
- Frequenza cardiaca: $\pm 5\%$
- Gonfiaggio del bracciale automatico
- Alimentazione: batterie alcaline 4 "AAA" x 1,5V (non incluse) oppure cavo USB type-C (incluso)
- Memorie: 120 misurazioni per 2 gruppi di utenti
- Indicazione batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Bracciale rigido in dotazione: 22 ~ 42 cm circonferenza bracciale
- Indicatore della classificazione della pressione secondo l'OMS
- Display LCD (dimensioni: 81mm X 81mm)
- Display colorato e schermo curvo
- Rilevamento del battito cardiaco irregolare
- Valore medio delle ultime 3 misurazioni
- Indicatore posizionamento bracciale
- Indicatore di movimento del braccio

- **CB** • Measurement method: Oscillometric method
- Measurement range: Pressure: from 0 mmHg to 299 mmHg (0 kPa - 39.9 kPa)
- Heart rate: from 40 to 180 beats per minute
- Measurement Accuracy: Pressure: ± 3 mmHg (± 0.4 kPa)
- Heart rate: $\pm 5\%$
- Automatic arm cuff inflation
- Power supply: 4 "AAA" alkaline batteries x 1,5V (not included) or USB cable type-C (included)
- Memory: 120 measurements for 2 user groups
- Low battery indication
- Automatic shutdown
- Included rigid arm cuff: cuff circumference from 22 cm to 42 cm
- WHO blood pressure classification indicator
- LCD display: dimensions 81mm x 81mm
- Colorful display and curved screen
- Irregular heartbeat detection
- Average value of last 3 measurements
- Cuff loose indicator
- Arm shake indicator

Pz/Ctn **20**
Peso Ctn (Kg) **20**
Dimensione Ctn (cm) **51x50x18**
GTIN-13 (EAN) **8023379801414**



Pz/Ctn | 4
 Peso Ctn (Kg) | 2.40
 Dimensione Ctn (cm) | 27X20X21
 GTIN-13 (EAN) | 8034077460063

INN-006

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
 DA BRACCIO

UPPER ARM DIGITAL BLOOD
 PRESSURE MONITOR



- Range misurazione: da 40 a 180 mmHg (pressione diastolica); da 60 a 260 mmHg (pressione sistolica); da 40 a 160 battiti al minuto (frequenza cardiaca).
- Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg della pressione statica; $\pm 5\%$ della lettura della frequenza cardiaca.
- Memorie: 90 memorie.
- Valore medio ultime 3 misurazioni.
- Circonferenza bracciale: 22~32 cm (bracciale standard in dotazione).
- Batterie: incluse 4 "AA" x 1,5V
- Alimentatore: non incluso, 6V DC 600 mA.

- Measuring range: from 40 to 180 mmHg (DIA, diastolic pressure); from 60 to 260 mmHg (SYS, systolic pressure); from 40 to 160 beats per minute (PUL, pulse rate).
- Measuring accuracy: ± 3 mmHg for static pressure; $\pm 5\%$ of the reading for the pulse rate.
- Memories: 90 memories
- Average value of last three measurements.
- Cuff size: 22~32 cm (standard cuff included).
- Batteries: 4 "AA" x 1,5V included.
- AC adapter: 6V DC 600 mA not included.

INN-008

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
 DA POLSO

WRIST DIGITAL BLOOD PRESSURE
 MONITOR



- Range misurazione: da 40 a 260 mmHg (pressione); da 40 a 160 battiti al minuto (pulsazioni).
- Accuratezza misurazione: ± 3 mmHg della pressione statica; $\pm 5\%$ della lettura della frequenza cardiaca.
- Valore medio ultime 3 misurazioni.
- Memorie: 90 memorie.
- Batterie: incluse 2 AAA x 1,5 V.

- Measuring Range: from 40 to 260 mmHg (blood pressure); from 40 to 160 beats/minute (pulse rate).
- Measuring Accuracy: ± 3 mmHg for static pressure; $\pm 5\%$ of reading for the pulse rate.
- Average value of last 3 measurements.
- Memory: 90 sets of memory.
- Batteries: included 2 AAA x 1,5 V.



INN-008
 Display box
 8 pz (pcs)



Pz/Ctn | 8
 Peso Ctn (Kg) | 1,8
 Dimensione Ctn (cm) | 38.5x21.5x10.5
 GTIN-13 (EAN) | 8034077460087



ACCESSORI/ACCESSORIES



MD-51705

MD-51704

MD-51703

MD-51706

MD-51701



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

6
10,40
50x46x18.5
8034077460117

INN-011

AEROSOL A PISTONE

PISTON NEBULIZER



- Pressione massima: 2,5 bar massimo.
- Flusso libero: 6~9 l/min.
- Flusso dell'ampolla: 6 l/min.
- Capacità ampolla: 6 cm³.
- MMAD (µm): 2,8+/- 0,1.
- Tempo di nebulizzazione: 20. minuti ON, 40 minuti OFF
- Residuo non nebulizzato: 0.5~1.3 c.c.

Accessori:

- Ampolla nebulizzatrice.
- Tubo di collegamento aria.
- Boccaglio.
- Maschera adulti.
- Filtro.
- Alimentazione: 230V~50Hz, 0,6A.

GB • Max pressure: 2,5 bar max.

- Air flow: 6~9 l/min.
- Air flow with medicine cup: 6 l/min.
- Capacity: 6 cm³.
- MMAD (µm): 2,8+/- 0,1.
- Nebulization time: 20 minutes ON, 40 minutes OFF.
- Drug residues: 0.5~1.3 c.c.

Accessories:

- Medicine cup.
- Air tube.
- Mouth piece.
- Adult mask.
- Filter.
- Power supply: 230V~50Hz, 0,6A.

INMD-NB-218C

AEROSOL A PISTONE

PISTON NEBULIZER



- Capacità massima ampolla: 10 ml
- Dimensioni particelle nebulizzate: 1-5µm ≥ 60%
- Dimensioni: 120mm x 70mm x 90mm
- Modalità operative: 20 minuti ON e 40 minuti OFF
- Livello di rumore: <60 dB
- Intervallo di flusso libero: ≥ 4 L/min
- Flusso di nebulizzazione: ≥ 0.2 ml/min
- Pressione di nebulizzazione: ≥ 45 kPa
- **Accessori:** maschera adulto, maschera bambino, boccaglio, ampolla nebulizzatrice, tubo dell'aria, adattatore AC e filtro aria.
- Alimentatore AC 100-240V~, 50/60Hz, 500mA Max
- Ambiente operativo:
- Temperatura: 10°C ~ 40°C
- Umidità: <85% RH
- Pressione: 860hPa ~ 1060hPa
- Ambiente di stoccaggio e trasporto:
- Temperatura: -10°C ~ +40°C
- Umidità: ≤ 85% RH
- Pressione: 500hPa ~ 1060hPa

GB • Max capacity of nebulizer kit: 10 ml

- Particle size: 1-5µm ≥ 60%
- Dimensions: 120mm x 70mm x 90mm
- Operation mode: 20 minutes ON and 40 minutes OFF
- Noise level: <60 dB
- Free flow range: ≥ 4 L/min
- Nebulizing rate: ≥ 0.2 ml/min
- Nebulizing pressure: ≥ 45 kPa
- **Accessories:** adult mask, child mask, mouthpiece, nebulizer kit, air tube, AC adapter and air filter.
- Power adaptor AC 100-240V~, 50/60Hz, 500mA Max
- Dimensions: 120mm x 70mm x 90mm
- Operating environment:
- Temperature: from 10°C to 40°C
- Humidity: ≤ 85% RH
- Pressure: from 860hPa to 1060hPa
- Storage and transportation environment:
- Temperature: from -10°C to +40°C
- Humidity: ≤ 85% RH
- Pressure: 500hPa ~ 1060hPa

NEW



Pz/Ctn
Peso Ctn (Kg)
Dimensione Ctn (cm)
GTIN-13 (EAN)

8
10
67x62x42
8023379801452

innoliving
easy tech, easy life

NEW



INMD-YM201

PULSOSSIMETRO PORTATILE
DA DITO
PORTABLE FINGER PULSE
OXIMETER




- Display TFT da 0,96 pollici.
- Parametri SpO2, PR e PI, grafico dell'onda del polso.
- Segnale acustico e funzione di allarme visivo.
- Regolazione della luminosità in cinque gradi.
- 2 batterie AAA incluse

- 0.96-inch TFT Display
- Parameters: SpO2, PR, and PI, pulse wave graph
- Audible signal and visual alarm function
- Brightness adjustment in five levels
- 2 AAA batteries included

Pz/Ctn	100
Peso Ctn (Kg)	7,8
Dimensione Ctn (cm)	47x32x20
GTIN-13 (EAN)	8023379801469

DT-8836M

TERMOMETRO FRONTE AD
INFRAROSSI
INFRARED FOREHEAD
THERMOMETER



- Senza contatto e ad elevata accuratezza: distanza 1-3 cm.
- Due modalità di misurazione: temperatura corporea e temperatura superficie.
- Unità di misura selezionabile tra °C e °F.
- Rilevazione temperatura 1 secondo
- Allarme sonoro nel caso di temperatura elevata.
- Capacità memoria per le ultime 32 misurazioni.
- Salvataggio valori misurazioni e auto-spegnimento.
- Risoluzione LCD display: 01°C (0.1°F).
- Display LCD retroilluminato.
- Batterie: 2 x AAA (non incluse).

- No contact: 1-3 cm distance. High accuracy.
- 2 measurements mode: forehead, object.
- Unit of measure: °C or °F.
- Response in 1 second.
- Alarm for high temperature
- 32 memories.
- Saving measurement values.
- Auto shut-off.
- Display resolution: 01°C (0.1°F).
- Backlight LCD display.
- Power supply: 2 AAA not included.

Pz/Ctn	118
Peso Ctn (Kg)	15.7kg
Dimensione Ctn (cm)	51x42x55
GTIN-13 (EAN)	8023379800219

NEW

Senza mercurio
Mercury free



Abbattitore colonnina della temperatura.
Shaker to lower temperature column



MD-CR.Woo
Display box
12 pz (pcs)



MD-CR.Woo

TERMOMETRO AL GALLIO
GALLIUM THERMOMETER



- Il termometro al gallio Medifit è totalmente atossico e innocuo per l'ambiente. Tempi di misurazione 4 minuti circa. Campo di misurazione 35°C - 42°C.

- The gallium thermometer is totally non-toxic and harmless to the environment. Time of measurement about 4 minutes. Measuring temperature range between 35°C and 42°C.

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,55
Dimensione Ctn (cm)	9,3x20,5x13,2
GTIN-13 (EAN)	8023379801315

NEW



Pz/Ctn | 12
 Peso Ctn (Kg) | 0,5
 Dimensione Ctn (cm) | 12,2x8,2x16
 GTIN-13 (EAN) | 8023379801445

INMD-DMT-2055
 Display box
 12 pz (pcs)

INMD-DMT-2055

TERMOMETRO DIGITALE SONDA RIGIDA

DIGITAL THERMOMETER WITH RIGID TIP



- I** • Sonda rigida
- Autospegnimento
- Range di misurazione: 32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
- Accuratezza di misurazione: ±0.1°C (±0.2°F) nel range 35.5°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) e ad una temperatura ambiente operativa di 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) negli altri range di misura e di temperatura ambiente.
- Segnale acustico
- Resistenza alla rottura
- Commutabile tra °C/°F
- Resistente all'acqua (IP27)
- Modalità operativa: diretta (non predittiva)
- Allarme febbre
- Risultato in 60 secondi
- Alimentazione: 1 pila a bottone alcalina da 1,5V
- Durata batteria: circa 200 ore di funzionamento continuo oppure 1 anno considerando 3 misure al giorno
- Memoria ultima misurazione
- GB** • Rigid tip
- Auto shut-off
- Measurement range: 32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
- Measurement accuracy: ±0.1°C (±0.2°F) at 35.5°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) and for an ambient operating range 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) for other measuring and ambient operating range.
- Beep alarm
- Break resistance
- °C/°F switchable
- Water resistance (IP27)
- Operating mode: direct (not predictive)
- Fever alarm
- Result in 60 seconds
- Power supply: 1,5V alkaline button cell (included)
- Battery life: approximately 200 hours of continuous operation or 1 year considering 3 measurements per day
- Storage of the last measured value

INN-017

TERMOMETRO DIGITALE SONDA RIGIDA

DIGITAL THERMOMETER WITH RIGID TIP



- I** • Sonda rigida.
- Resistente all'acqua (IP22)
- Range di misurazione: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Accuratezza di misurazione: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Unità di misura: 0.1 °C/0.1 °F.
- Tempo di risposta: 60 secondi.
- Segnale acustico.
- Memoria ultima misurazione.
- Autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
- Temperatura di stoccaggio/ trasporto: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
- Alimentazione: Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V.
- Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: 10g circa.
- GB** • Rigid tip.
- Waterproof (IP22).
- Measurement range: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Measurement accuracy: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Unit of measure: 0.1 °C/0.1 °F.
- Response time: 60 seconds.
- Beep alarm.
- Memory of last measurement.
- Auto shut-off after 10 minutes of no-use.
- Transportation/ Storage temperature: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Room temperature under operation: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.
- Power supply: 1 alkaline battery, LR41, 1,5 V included.
- Battery life: 100 hours of continuous use.
- Unit weight: 10g approximately.



Pz/Ctn | 12
 Peso Ctn (Kg) | 0,44
 Dimensione Ctn (cm) | 12,9x11,9x14,2
 GTIN-13 (EAN) | 8034077460179

INN-017
 Display box
 12 pz (pcs)

Health care

INN-018

TERMOMETRO DIGITALE SONDA FLESSIBILE
DIGITAL THERMOMETER FLEXIBLE TIP



INN-018
Display box
12 pz (pcs)

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,58
Dimensione Ctn (cm)	12x11.6x17
GTIN-13 (EAN)	8034077460186

- I** • Sonda flessibile.
 - Resistente all'acqua (IP22).
 - Range di misurazione: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
 - Accuratezza di misurazione: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
 - Rilevazione minima: 0.1 °C/0.1 °F.
 - Jumbo LCD: 31x14 mm.
 - Tempo di risposta: 60 secondi.
 - Segnale acustico.
 - Memoria ultima misurazione.
 - Autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
 - Temperatura di stoccaggio/trasporto: (-25~55)°C, ≤95%RH.
 - Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35)°C, ≤80%RH.
 - Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
 - Alimentazione: 1 Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V, inclusa.
 - Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
 - Peso: 19 g circa.
- CB** • Flexible tip.
 - Waterproof (IP22).
 - Measurement range: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
 - Measurement accuracy: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
 - Min. scale: 0.1 °C/0.1 °F.
 - Jumbo LCD: 31x14 mm.
 - Response time: 60 seconds.
 - Beep alarm.
 - Memory of last measurement.
 - Auto shut-off after 10 minutes of no-use.
 - Transportation/ Storage temperature: (-25~55)°C, ≤95%RH.
 - Room temperature under operation: (5~35)°C, ≤80%RH.
 - Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.
 - Power supply: 1 alkaline LR41 1,5 V battery, included.
 - Battery life: 100 hours of continuous use.
 - Unit weight: 19 g approximately.

INMD-DMT-437

TERMOMETRO ISTANTANEO SONDA FLESSIBILE
INSTANT FLEXIBLE DIGITAL THERMOMETER



NEW



INMD-DMT-437
Display box
12 pz (pcs)

Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,2x14,8x19,8
GTIN-13 (EAN)	8023379801438

- I** • Sonda flessibile
 - Autospegnimento
 - Range di misurazione: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)
 - Accuratezza di misurazione: ±0.1°C (±0.2°F) nel range 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) e ad una temperatura ambiente operativa di 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) negli altri range di misura e di temperatura ambiente.
 - Segnale acustico
 - Resistenza alla rottura
 - Commutabile tra °C/°F
 - Resistente all'acqua (IP27)
 - Modalità operativa: diretta (non predittiva)
 - Allarme febbre
 - Risultato istantaneo
 - Alimentazione: 1 pila a bottone alcalina da 1,5V
 - Durata batteria: circa 200 ore di funzionamento continuo oppure 1 anno considerando 3 misure al giorno
 - Memoria ultima misurazione
- CB** • Flexible tip
 - Auto shut-off
 - Measurement range: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)
 - Measurement accuracy: ±0.1°C (±0.2°F) at 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) and for an ambient operating range 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) for other measuring and ambient operating range.
 - Beep alarm
 - Break resistance
 - °C/°F switchable
 - Water resistance (IP27)
 - Operating mode: direct (not predictive)
 - Fever alarm
 - Instant result
 - Power supply: 1,5V alkaline button cell (included)
 - Battery life: approximately 200 hours of continuous operation or 1 year considering 3 measurements per day
 - Storage of the last measured value

Health care



PEDANA IN
LEGGNO DI
bambù
BAMBOO
WOOD PLATE



NEW



innoliving

Health care

INN-151

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
DIGITAL BATHROOM SCALE



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	7.2
Dimensione Ctn (cm)	23x33x33.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461510

- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: kg
- Pedana in legno di bambù
- Dimensioni pedana: 300 x 300 x 13 mm
- LED display con digit rossi
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Modalità accensione "Step on"
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Auto-spegnimento
- Alimentazione:
- 2 batterie AAA incluse

- CB • Capacity: 180kg
- Division: 50g
- Unit of measure: kg
- Bamboo weighing plate
- Weighing plate size: 300 x 300 x 13 mm
- LED display with red light
- High-precision "strain gauge" sensors
- "Step on" function
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Auto-shut off
- Power: 2 AAA batteries included

PEDANA IN
LEGGNO DI
bambù
BAMBOO
WOOD PLATE



NEW

INN-152

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
DIGITAL BATHROOM SCALE



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	7.2
Dimensione Ctn (cm)	23x33x33.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461527

- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: kg/lb
- Pedana in legno di bambù
- Dimensioni pedana: 300 x 300 x 12 mm
- Display LCD retroilluminato
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Modalità accensione "Step on"
- Rilevazione temperatura ambiente 0~40°C
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Auto-spegnimento
- Alimentazione:
- 2 batterie AAA incluse

- Capacity: 180kg
- Division: 50g
- Unit of measure: kg/lb
- Bamboo weighing plate
- Weighing plate size: 300 x 300 x 12 mm
- LCD display with backlight
- High-precision "strain gauge" sensors
- "Step on" function
- Room temperature 0~40°C
- Low battery indicator
- Overload indicator
- Auto-shut off
- Power: 2 AAA batteries included

Health care



INN-117

BILANCIA
 BODY FAT & BODY WATER
 BODY FAT & BODY ANALYZER SCALE



- I** • Capacità: 150 Kg, divisione: 100 g, unità di misura: Kg/lb/st.
- Calcolo di peso, massa grassa, percentuale di massa idro, massa muscolare e ossea.
- Ampio display retroilluminato.
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovrappeso.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

- GB** • Capacity: 150 Kg, division: 100 g, unit of measure: Kg/lb/st.
- Display of body weight, fat, water, bones and muscle ratio.
- Wide backlighted display.
- Low battery indicator, overload indicator.
- Power: 2 AAA batteries included.

Pz/Ctn | 6
 Peso Ctn (Kg) | 11,00
 Dimensione Ctn (cm) | 33x23x33
 GTIN-13 (EAN) | 8034077461176



INN-140

BILANCIA BODY FAT & BODY WATER
BODY FAT & BODY WATER SCALE



- Capacità: 150 Kg, divisione: 100 g, unità di misura: Kg/lb/st
- Calcolo di peso, massa grassa e percentuale di massa idro.
- Ampio display retroilluminato.
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovrappeso.
- Alimentazione: 2 batterie CR2032 incluse.

- Capacity: 150 Kg, division: 100 g, unit of measure: Kg/lb/st.
- Body weight, body fat, body water.
- Wide Backlighted display.
- Low battery indicator, overload indicator.
- Power: 2 CR2032 batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,30
Dimensione Ctn (cm)	32,5X20X33
GTIN-13 (EAN)	8034077461404



INN-118

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
DIGITAL BATHROOM SCALE



- Capacità: 150 kg.
- Divisione: 100 g.
- Unità di misura: kg/lb/st
- Ampio display retroilluminato,
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovraccarico.
- Autospegnimento.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

- Capacity: 150 kg.
- Division: 100 g.
- Unit of measure: kg/lb/st.
- Wide backlighted display,
- Low battery indicator, overload indicator.
- Auto shut off.
- Power: 2 AAA batteries included.



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	11,74
Dimensione Ctn (cm)	33X22X33
GTIN-13 (EAN)	8034077461183



INN-107R



INN-107W



INN-ESP107
36 pz (pcs)



INN-107B

INN-107

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
ULTRASLIM

ULTRASLIM PERSONAL SCALE



- Capacità: 180 kg.
- Divisione: 50 g.
- Pedana in vetro temperato.
- Quattro sensori di precisione Strain Gauge.
- Grande display LCD per una facile lettura.
- Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Selezione unità di misura: kg/lb.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

- **GB** • Max capacity: 180 kg.
- Graduation: 50 g.
- Tempered glass platform.
- 4 Strain Gauge accuracy sensors.
- Large and easy to read LCD display.
- Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.
- Kg/lb selection.
- Power supply: 2 AAA batteries included.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9
Dimensione Ctn (cm)	30,4x19,5x30,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461077



INN-101

INN-102

INN-101 / INN-102

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
ULTRASLIM

ULTRASLIM PERSONAL SCALE



INN-101

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9
Dimensione Ctn (cm)	33.5x19.5x31.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461015

INN-102

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	9
Dimensione Ctn (cm)	33.5x19.5x31.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461022

- Capacità: 180 kg.
- Divisione: 50 g.
- Pedana in vetro temperato.
- 4 sensori di precisione Strain Gauge.
- Grande display LCD per una facile lettura.
- Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Selezione unità di misura: kg/lb.
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

- **CB** • Max capacity: 180 kg.
- Graduation: 50 g.
- Tempered glass platform.
- 4 Strain Gauge accuracy sensors.
- Large and easy to read LCD display.
- Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.
- kg/lb selection.
- Power supply: 1 lithium battery CR2032 included.



INN-149

BILANCIA PESAPERSONA MECCANICA
MECHANICAL PERSONAL SCALE



- I** • Portata 136 kg.
• Divisione 500 g.
• Unità di misura: kg/lb.
• Piattaforma in materiale antiscivolo.
- GB** • Capacity 136 kg.
• Division 500 g.
• Unit of measure: kg/lb.
• Anti-slip platform.

Pz/Ctn	3
Peso Ctn (Kg)	11,5
Dimensione Ctn (cm)	32.5x50.3x33
GTIN-13 (EAN)	8034077461497



INN-104

BILANCIA PESAPERSONA MECCANICA
MECHANICAL PERSONAL SCALE



- I** • Capacità: 120 kg.
• Divisione: 1 kg.
• Piattaforma in materiale antiscivolo.
- GB** • Capacity: 120 kg.
• Division: 1 kg.
• Anti-slip platform.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	11,00
Dimensione Ctn (cm)	33.2x31.7x38.7
GTIN-13 (EAN)	8034077461046

INN-114W



INN-114B



INN-114

BILANCIA MECCANICA PESAPERSONA
MECHANICAL BATHROOM SCALE



- I** • Capacità: 130 Kg.
• Divisione: 1 Kg.
• Piattaforma in materiale antiscivolo
- GB** • Capacity: 130 Kg.
• Division: 1 Kg.
• Anti-slip platform.

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	8,98
Dimensione Ctn (cm)	54.9x30.8x18
GTIN-13 (EAN)	8034077461145

INN-128

BILANCIA DIGITALE PESA-BAGAGLIO
DIGITAL LUGGAGE SCALE




- I** • Capacità: 40 kg / 110 lb.
• Divisione: 50 g / 0.1 lb.
• Funzione tara.
• Selezione unità di misura: kg/lb/oz.
• LCD display: 28.5x21 mm.
• Indicatore sovraccarico.
• Indicatore batteria scarica.
• Rilevazione temperatura ambiente.
• Alimentazione: 1 batteria al litio di tipo CR2032 (3V) inclusa.
• Dimensione bilancia: 13.5x3.6 cm.
- GB** • Capacity: 40 kg / 110 lb.
• Division: 50 g / 0.1 lb.
• Tare function.
• Measuring unit: kg/lb/oz.
• LCD display: 28.5x21 mm
• Overload indicator.
• Low battery indicator.
• Room temperature indicator.
• Power: 1 Lithium CR2032 (3V) battery included.
• Size: 13.5x3.6 cm.

INN-128
Display box
12 pz (pcs)



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	1,70
Dimensione Ctn (cm)	28x15x13.5
GTIN-13 (EAN)	8034077461282



innoliving

Mosquito repellent

АНТИМОСКИТ مكافحة البعوض

Il tuo compagno ideale durante la calda e piacevole stagione.

Your perfect companion during the hot and pleasant season.

Ваш идеальный компаньон в жаркое и приятное время года.

رفيقك المثالي خلال الموسم الحار والممتع.

innoliving
easy tech, easy life



NEW



innoliving

INN-193NEW

ZANZARIERA ELETTRICA A LED

LED ELECTRIC ZAPPER



- I** • Potenza 8 W
 - 2x4W lampada LED UV incorporata
 - Autonomia lampada: 20.000 ore
 - Raggio di copertura fino a 30mq
 - Pulsante ON/OFF
 - Vaschetta removibile
 - Realizzata in alluminio antiraffio resistente alla corrosione e facile da pulire
 - Dimensioni prodotto: 28.5 x 9.3 x 30.5 cm
 - Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz
- GB** • Power 8 W
 - 2x4W UV Built-in lamp
 - Lamp life: 20.000 hours
 - Covering area up to 30sqm
 - ON/OFF button
 - Removable tray
 - Made of aluminium, scratch-and corrosion-proof, easy to clean
 - Product size: 28.5 x 9.3 x 30.5 cm
 - Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz



Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	10.2
Dimensione Ctn (cm)	63,5x41,5x30,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461930

INN-191

LANTERNA ANTIZANZARE 6 W

MOSQUITOES LAMP 6 W



- I** • Potenza 6 W
 - 1x6W lampada UV incorporata
 - Autonomia lampada: 8000 ore
 - Raggio di copertura fino a 50mq
 - Vaschetta removibile
 - Griglia protetta per evitare contatti accidentali
 - Realizzata in plastica resistente e durevole
 - Dimensioni prodotto: 13,5x13,5x35,5 cm
 - Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- GB** • Power 6 W
 - 1x6W UV Built-in lamp
 - Lamp life: 8000 hours
 - Covering area up to 50sqm
 - Removable tray
 - Protective grid to prevent accidental contact
 - Made of durable and strong plastic
 - Product size: 13,5x13,5x35,5 cm
 - Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz



innoliving



Pz/Ctn	12
Peso Ctn (Kg)	8.8
Dimensione Ctn (cm)	53,3x40,1x35,2
GTIN-13 (EAN)	8034077461916

Mosquito repellent

INN-082

SPINOTTO ANTIZANZARE
MOSQUITO ZAPPER



- I** • Potenza 2 W.
- Alimentato da 3 luci LED.
- Copertura fino a 10m².
- Autonomia 8.000 ore.
- Vassoio removibile.
- Luce notturna.
- Senza batterie – basta inserirlo nella presa.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

- GB** • Power 2 W.
- Powered by 3 LED lights.
- Coverage area up to 10 m².
- Working life time to be 8.000 hours.
- Removable tray.
- Night light.
- No batteries – just plug it into a socket.
- Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



INN-082
Display box
24 pz (pcs)



Pz/Ctn	24
Peso Ctn (Kg)	5,20
Dimensione Ctn (cm)	39x35x26
GTIN-13 (EAN)	8034077460827



INN-192

RACCHETTA ANTIZANZARE
MOSQUITO SWATTER



- I** • Funzionamento con 2 batterie tipo AA incluse.
- Tensione: 1800-2000V.
- Interruttore ON/OFF.
- Griglia protetta per evitare contatti accidentali.
- Ideale per ambienti esterni e interni.
- Realizzata in plastica resistente e durevole.
- Dimensioni prodotto: 52x22.5x3 cm.

- GB** • Battery-operated: 2 pcs AA batteries included.
- Working Voltage: 1800-2000V.
- ON/OFF switch.
- Protective grid to prevent accidental contact.
- Ideal for indoor and outdoor.
- Made of durable and strong plastic.
- Product size: 52x22.5x3 cm.



Pz/Ctn	36
Peso Ctn (Kg)	17
Dimensione Ctn (cm)	59x28x64
GTIN-13 (EAN)	8034077461923



P.O.P. materials



MATERIALE PUNTO VENDITA

P.O.P. materials

ESPOSITORI DA BANCO
DISPLAY BOX



INN-008
Display box 8 pz (pcs)



MD-CR.Woo
Display box 12 pz (pcs)



INMD-DMT-2055
Display box
12 pz (pcs)



INMD-DMT-437
Display box
12 pz (pcs)



INN-017
Display box 12 pz (pcs)



INN-018
Display box 12 pz (pcs)



INN-128
Display box 12 pz (pcs)




INN-082
Display box 24 pz (pcs)



INN-ESPANVORT

Essenze e diffusori d'aroma
a ultrasuoni

*Scented and ultrasonic
aroma diffuser*



INN-ESPBAN/774
Display 24 pz (pcs)



INN-774DB
Display Box 48 pz (pcs)



INN-760DB
Display box 8 pz (pcs)



INN-761DB
Display box 10 pz (pcs)



INN-762NEWDB
Display box 8 pz (pcs)



INN-771DB
Display box 6 pz (pcs)



INN-772DB
Display box 6 pz (pcs)



INN-776
Display box 10 pz (pcs)

MATERIALE PUNTO VENDITA

P.O.P. materials

ESPOSITORI DA BANCO
DISPLAY BOX

INN-ESP290
Display box
INN-290W: 6 pz (pcs)
INN-290B: 3 pz (pcs)



INN-ESP094
Display box
INN-094W: 6 pz (pcs)
INN-094B: 3 pz (pcs)
INN-094S: 2 pz (pcs)
INN-094C: 3 pz (pcs)
INN-094G: 2 pz (pcs)



INN-ESP292
Display box
INN-292W: 6 pz (pcs)
INN-292B: 3 pz (pcs)



INN-ESP293
Display box
INN-293W: 12 pz (pcs)
INN-293B: 4 pz (pcs)



INN-ESP291
Display box
INN-291W: 6 pz (pcs)
INN-291B: 3 pz (pcs)





INN-907
Display box 24 pz (pcs)



PDC-ESPBAN /01



INN-908
Display box 6 pz (pcs)



PDC-ESP 908/00
24 pz (pcs) - Spazzolini elettrici / Electric toothbrush
48 pz (pcs) - Testine di ricambio / Toothbrush heads

compatibile*
ORAL B



INN-90801NEW
Display box
5 pz (pcs)



INN-90802
Display box
5 pz (pcs)



INN-90803
Display box
5 pz (pcs)



INN-90804
Display box
5 pz (pcs)



INN-90805
Display box
5 pz (pcs)



INN-90806
Display box
5 pz (pcs)

Oral-B® è un marchio registrato della Procter & Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter & Gamble company. Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / Spare heads compatible with the following ORAL-B® models: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / Do not fit the following ORAL-B® models: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

MATERIALE PUNTO VENDITA

P.O.P. materials

ESPOSITORI DA TERRA
GROUND DISPLAY

INN-ESPCART858
Cartello da terra spillatore
per birra INN-858
*Floor sign beer dispenser
INN-858*



MD-ESPPUPPIES24
24 pz (pcs)



INN-ESP107
36 pz (pcs)



INN-126
60 pz (pcs)



INN-CESTONE



INN-ESP773
 20 pz (pcs) - Aroma Diffuser
 24 pz (pcs) - Essenze/scented



Espositore a ripiani Aroma Diffuser
 Shelves display Aroma Diffuser



Espositore a ripiani lampade
 Shelves display Lamp



INN-ESPVORT
 18 pz (pcs)

innoliving
— easy tech, easy life

LEGENDA / KEY

	ALIMENTAZIONE DI RETE AC POWER		ROTAZIONE ROTATION		TELECOMANDO REMOTE CONTROL
	SENZA FILI CORDLESS		VENTOSA SUCTION CUP		OSCILLAZIONE AUTOMATICA AUTOMATIC OSCILLATION
	ALIMENTAZIONE A BATTERIE BATTERIES SUPPLY		PROFESSIONALE PROFESSIONAL		GRIGLIA "MESH" MESH GRID
	ALIMENTAZIONE BATTERIE AL LITIO LITHIUM BATTERIES SUPPLY		DIFFUSORE DIFFUSER		INDICATORE QUALITÀ DELL'ARIA AIR QUALITY INDICATOR
	RICARICABILE RECHARGEABLE		PIASTRE IN CERAMICA CERAMIC PLATES		FUNZIONE WI-FI WI-FI
	ALIMENTAZIONE USB USB SUPPLY		TASCABILE POCKET SIZE		IMBALLAGGIO PLASTIC FREE PLASTIC FREE PACKAGING
	VATTAGGIO (W) POWER (W)		CLIP FERMA-CIOCCA HAIR CLIP		RILEVAZIONE TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE
	ILLUMINAZIONE LIGHT		ALTEZZE DI TAGLIO CUTTING HEIGHTS		FUSTI PRESSURIZZATI PRESSURIZED KEGS
	NUMERO MEMORIE MEMORIES SET		DIAMETRO DIAMETER		TEMPERATURA REGOLABILE ADJUSTABLE TEMPERATURE
	RESISTENTE ALL'ACQUA WATERPROOF		MODALITÀ MULTICOLOR MULTICOLOR LIGHT		COTTURA VENTILATA CONVECTION COOKING
	TEMPO RILEVAZIONE TEMPERATURA RESPONCE TIME		SALE SALT		GIRARROSTO ROTISSERIE
	DISTANZA RILEVAZIONE RESPONZE DISTANCE		EFFETTO GOMMATO RUBBER FINISHING		TEMPO DI COTTURA: N. MINUTI COOKING TIME: N. MINUTES
	PRESSIONE COMPRESSORE (BAR) COMPRESSOR PRESSURE (BAR)		FUNZIONE CALORE HEATING FUNCTION		VAPORE VERTICALE VERTICAL STEAM
	FREQUENZA CARDIACA HEART RATE		DIMENSIONI DIMENSIONS		PIASTRA IN ALLUMINIO ALUMINIUM SOLEPLATE
	CAPACITÀ (KG) CAPACITY (KG)		EFFETTO CAMINETTO FIREPLACE EFFECT		SENZA SACCO BAGLESS
	MASSA IDRO (ACQUA) WATER RATIO		NATURALE NATURAL		TECNOLOGIA CICLONICA CYCLONIC TECHNOLOGY
	MASSA OSSEA BONES RATIO		LAVABILE WASHABLE		UTILIZZABILE CON ACQUA USED WITH WATER
	MASSA GRASSA FAT RATIO		MORBIDO SOFTNESS		DISPLAY TOUCHSCREEN TOUCHSCREEN DISPLAY
	MASSA MUSCOLARE MUSCLE RATIO		LAVANDA LAVANDER SCENT		
	ULTRA SLIM		SEMI DI FRUMENTO WHEAT SEEDS		
	TIMER		CAPACITÀ SERBATORIO (L) TANK CAPACITY (L)		
	MELODIA E LED LUMINOSI MELODY AND LED LIGHTS		FUNZIONE CALDO/FREDDO HEATING/COOL FUNCTION		
	INGRANDIMENTO MAGNIFIER		RAFFREDDAMENTO COOLING		

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa

Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy

ph. +39 071 2867616

www.innoliving.it

